

bil. F

-//-

U T R Å T A N D E

i fråga om företag avseende förbättrad torrläggning av mark till Näs-sjömåla m. fl. i Örsjö socken av Kalmar län samt Selemåla i Algutsboda socken av Kronobergs län.

Mom. 1. Företagets läge, beskaffenhet och omfattning m.m.

Företaget, som består av en samfällighet, är beläget c:a 4 km. väster Örsjö station å järnvägslinjen Kalmar-Kramaboda och tillhör Hagbyåns nederbördsområde, som i K.K. den 13 april 1922 betecknas med n:r 78.

Marken består till största delen av åker. Jordmånen utgöres av djup torvjord och torvjord på sand och grus. Beskrivning över marken finnes i värderingslängden bil. 1.

I enlighet med framställda yrkanden skall företaget omfatta vidgning och fördjupning av de avloppsträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, B-F och D-G.

Företaget, som är att hänföra till dikning, skall benämnas "Näs-sjömåla torrläggningsföretag av år 1943".

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande förrättningen, vilken grundar sig på K.B:s i Kalmar län förordnande den 11 juli 1942 och den 19 november 1942, har ej laga hinder funnits föreligga.

Mom. 3. Karta, profilritningar m.m.

Genom planmätning har upprättats plankarta i skala 1:4000, såsom

av företaget beroende har ansetts all mark, som färgbetecknats å kartan. Åker betecknas med gul, betesmark med grön samt skogsmark, som utgöres av fastmark med röd och av mosse med brungrön färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Avlopp, som skola uppgrävas, betecknas med dubbla hel- dragna röda linjer.

Över avloppet hava upprättats profil- och sektionaritningar, varå de föreskrivna arbetena blivit åskådliggjorda.

Mom. 4. Vattenmängd, dimensionering m.m.

Nederbördsområdet för avloppet A-B-C-D-E utgör vid A c:a 19 km². Under antagande av en avrinning vid högvatten av 70 och vid medelvatten av 7 l/sek. o km² har avloppets dimensioner beräknats. Bottenbredden har bestämts till 1.0 m. och släntlutningen till 1:1.25, Vid minsta bottenlutningen 0.5:1000 torde högvattenmängden avrinna vid ett djup ej överstigande 1.10 m. och medelvattenmängden vid 0.35 m.

För övriga avlopp B-F och D-G äro nederbördsområdena ringa, varför dimensioneringen av dessa avlopp skett efter praktiskt bedömande. Bottenbredden har därvid bestämts till 0.30 m. och släntlutningen till 1:1.

Mom. 5. Broar och trummor.

Några broar eller trummor äro ej i förslaget upptagna till utförande.

Ägovägsbro av trä vid 0+65 ombygges av vägens ägare utan ersätt-

ning i enlighet med åtagande å sammanträde (se protokoll § 12). Träbro för Ägoväg vid 7+04 synes ej tarva ombyggnad på grund av företaget, då avloppet vid läget för bron ej avses att vidgas. För försvårad överfart vid 9+4, där nu en dålig träbro finnes, har synemännen medgivit en ersättning av 40 kronor (se nedan).

Mom. 6. Ersättningar.

Av sakägarna har endast Frans Johansson i Selemåla yrkat på ersättning för markupplåtelse och för intrång genom jordupplag, under det att övriga sakägare avstått från ersättningar härför och tillika framhållit, att ersättningar ej borde utgå.

Med hänsyn härtill har synemännen funnit skäligt bestämma, att ersättningar för markupplåtelse endast skall utgå till Frans Johansson i Selemåla och med ett belopp av 20 kronor.

Beträffande ersättningar för intrång genom jordupplag bestämma synemännen, att därmed skall anstå till dess företaget fullbordats, varvid ersättningarna för dem, som önska erhålla sådan, skola bestämmas efter uppmätning av lantbruksingenjör med biträde av två ojäviga män.

Såsom framgår av § 12 i protokollet från sammanträdet har Frans Johansson i Selemåla yrkat ersättning för intrång å väg, som följer utmed och i närheten av avloppet inom hans mark å en sträcka av c:a 100 m. Synemännen bestämma att eventuell ersättning för denna skada skall bestämmas sedan företaget fullbordats och då, liksom beträffande ersättning för intrång genom jordupplag, av lantbruksingenjör och två ojäviga män.

Ersättning för försvårad överfart vid 9+4 utgår (se mom.5) med 40 kr.

Mom. 7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget har i kostnadsförslaget bil. 2 beräknats till 5860.- kr.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

I den ordning, varom stadgas i 10:60 vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7:22 samma lag, har den i företaget ingående marken uppskattats. Resultatet av uppskattningen återfinnes i värderingslängden bil. 1, som upptager areal, värde före och värde efter företaget samt båtnadsvärde för varje ågofigur, som vinner båtnad genom företaget. Båtnaden har beräknats till 6528 kronor och 50 öre.

All mark, som erhåller båtnad genom avloppets upptagande, utgör i avseende till företaget en samfällighet. Någon uppdelning av samfälligheten i avdelningar jämlikt 7:24 vattenlagen synes ej kunna ifrågakomma. Sådana omständigheter, som förmåles i 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30 av samma lag föreligga inte vid detta företag.

Båtnaden skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. I överensstämmelse härmed har upprättats kostnadsfördelningslängd, bil. 3, där delägarnas andel i såväl kostnaden för företaget som för förrättningen finnes angiven.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Då synemännen ej anse några omständigheter föreligga, som utgöra hinder för företaget, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till dess utförande.

Synemännen kunna ej bifalla yrkande (se protokoll § 11) av Frans

Johansson i Selemåla att vidgning av avloppet A-B-C uttages helt på Kopparfly tillhörig mark, utan finna skäligt bestämma, att vidgningen skall ske i stort sett lika åt båda sidor.

I fråga om företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

- att företaget skall utföras i noggrann överensstämmelse med det förslag, om vilket avhandlats i detta utlåtande;
- att vid arbetet uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1;
- att öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid förekommande svackor i markytan, i tillstötande öppna diken samt i övrigt på var 40^{de} meter, så att dagvattnet från angränsande terräng kan fritt avrinna i avloppet;
- att i regel de uppschaktade massorna läggas på den sida om avloppet från vilken de tagits;
- att till äventyrs inträffande ras ofördröjligen avhjälpas samt att botten och slänter förstärkas om så erfordras;
- att arbetena för företaget böra överlåtas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara slutförda före 1948 års utgång;
- att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör samt att utmed avloppssträckor, där marken hävdas såsom åker, schaktningsmassorna böra

vara bortförda senast 7 år efter det att arbetena för avloppets upptagande avslutats.

Mom. 10. Framtida underhållet.

Underhållet bestrides av delägarna efter samma grund, som bestämts för företagets utförande och efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Rensningar för avloppets bibehållande i förslagsenligt skick skall verkställas när så erfordras och å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria lopp får ej företagas.

Mom. 11. Organisation.

Handhavande av med företaget förenade angelägenheter åligger den av delägarna utsedda styrelsen.

Det åvilar styrelsen

att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma;

att verkställa erforderliga utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt

-17-

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, kunna visa sig erforderliga.

Vid sammanträde äger en var delägare rösträtt efter det andels-
tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaden
för företaget. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas
samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst
fjorton dagar därförut kungöras i såväl församlingens kyrka som ock i
minst en av ortens tidningar.

Anmälan om styrelseval skall innan arbetet påbörjas göras till
Länstyrelsen och till denne skall även anmälan ofördröjligen göras,
därest ändring i arbetsstyrelsens sammansättning sker.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
lingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrel-
se.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söderbyg-
dens vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning,
skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrätt-
ningens avslutande. Därvid iakttages vad i 11 kap. 85 § vattenlagen
är stadgat om handlingars avlämnande och besvärs ingivande.

Mom. 14. Verketällighet.

Då i detta sak underställning till vattendomstol icke skall ske

kommer, jämlikt 10:75 vattenlagen, detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt loka inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföras mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Nässjömåla den 26 juni 1943.



