

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Östantorp nr. 1³ och 1² samt Ytterbo nr. 1¹¹ och 1¹² uti Locknevi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 8 km. sydost om Locknevi kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 6-95 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, C-G och D-H.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 13,83 hektar, varav 7,94 hektar åker, 0,56 hektar odlingsmark och 5,33 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Ytterbo dikningsföretag

av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 29 juni 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp,

inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 0,88 km² vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför sträckan 0+34-6 skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,088 m³ /sek. och en medelvattenmängd av 0,009 m³ /sek.

För avloppet A-B-C-D-E har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord och 0,1:1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då å nämnda sträcka högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,40 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m. vid en bottenlutning av 0,5:1000.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Även för dessa har bottenbredden bestämts till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1.0 i jord och 0,1:1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 9 st. ägovägsbroar utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedar.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslännd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslännden, bil. litt. E, och efter uppsättning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplaget. Den erforderliga uppsättningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojjävla män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 7.490:-kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppde-

lats i 7 avdelningar enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. litt. H.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbets-

tiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,00 m., kors i berg, vid östra kanten av skogsväg och

4.0 m. från södra eller högra dikeskanten.

Fixp. 2 = +6,29 m., kors i berg på dikets vänstra eller norra

sida vid punkt 4+37, 9 m. vinkelrätt avstånd

från dikeskanten.

Fixp. 3 = +6,32 m., kors i jordfast sten på dikets högra eller

västra sida vid punkt 18+30, 20 m. vinkel-
rätt avstånd från dikeskanten.

Fixp. 4 = +7,35 m., kors i jordfast sten på dikets högra eller
södra sida vid punkt 16+20, 16 m. vinkel-
rätt avstånd från dikeskanten.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmä-
lan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de
dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så
ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas
minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hin-
der för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Räns-
ningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa
skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning
skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda
procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke
äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som
föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må ut-
tagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vatt-

nets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och rit-

ningarna skola förvaras hos lantbrukaren Erik Petersson, Ytterbo, Toverum.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt ^{inom} icke/den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och

på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till
stånd.

Ytterbo, Toverum den 7 juni 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Östantorp	1 ³	1/8	B	Sök.	Bernhard Karlsson
"	1 ²	1/8	A	Sök.	Harald Karlsson
Ytterbo	1 ¹²	5/36	C	Sök.	Erik Pettersson
"	1 ¹¹	7/48	B	Sök.	Ernfrid Nilsson Olga Nilsson Agda Karlsson
					S u m m a

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 30	21 -		14 70		13 31		1 02		0,178
	797 -	2.506 -		1.709 -		1.547 45		117 62		20,660
	1.373 05	6.558 -		5.184 95		4.711 73		358 14		62,907
	529 45	1.813 -		1.283 55		1.217 51		92 54		16,255
	2.705 80	10.898 -		8.192 20		7.490 -		569 32		100,000

Ytterbo, Toverum den 7 juni 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Hugo Larsson Hjalmar Antonsson

Biträdande (odemän).