

Bil. litt. D.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Långvik nr. 1³ uti Locknevi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 5 km. sydväst om Locknevi kyrka samt tillhör vattensystem nr 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 42 betecknade ägofigurerna, och den dikessträckan, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B, vilken skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 2,49 hektar, varav 2,45 hektar

åker och 0.04 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Långviks dikningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 20 maj 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan

mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 0.7 km².

Avrinningen ~~vid högvatten~~ har bestämts till 100 sek.lit. per km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppet A-B skall kunna framföra en högvattenmängd av 0.07 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0.007 m³/sek.

För avloppet har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0.6 m. i berg samt en sidolutning av 1:1.0 i jord och 1:0.1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,35 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade

profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag skall en ägovägsbro ombyggas vid punkt 2+94.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmänna vägen Långvik - Horn inom Södra Tjusts vägdistrikt. Å nämnda väg finnes för närvarande en sämre träbro över avloppet vid punkt 1+4, vilken träbro är utförd före den 1 januari 1880, och som nu måste ombyggas i följd av företagets utförande. Den nuvarande bron behöver ombyggas, även om dikningsföretaget ej kommer till stånd.

I samband med företagets utförande skall i stället för den nuvarande bron utföras en stentrumma i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Då underhållet för denna stentrumma blir ringa i förhållande till kostnaderna för underhållet av den nuvarande träbron, anse synemännen skäligt att Södra Tjusts vägdistrikt deltagar i kostnaderna för uppförande av den nu nämnda landsvägstrumman.

Synemännen bestämma därför att kostnaden för utförande av den föreslagna landsvägstrumman vid 1+4 skall bestridas med en fjärdedel av här ifrågavarande dikningsföretag och med

tre fjärdedelar av Södra Tjusts vägdistrikt.

Jämligt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget till landsvägstrumman underställts vederbörande vägingenjör, som godkänt detsamma.

Beträffande underhållet av denna bro och trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av företagets utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. F, beräknats till 2.100:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Båtnadsuppskattning har verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick

och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.

För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

Kostnaderna för företagets utförande skola bestri-
das av ägaren till fastigheten Långvik nr. 1³.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande för-

längning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Företaget skall noga underhållas och skall avloppet fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälli-

ga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för företagets underhåll skall åvila ägaren av fastigheten Långvik nr. 1³. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trunnor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Långvik nr. 1³, som för närvarande äges av lantbrukaren Karl Johansson, Långvik, Vrångfall, Vimmerby.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Långvik, Vrångfall, Vimmerby den 21 maj 1943.

På tjänstens vägnar:

Emil Runqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Helge Larsson

Biträdande godemän.