

U T L Ä T A N D E

avgivet av synmännen vid sådan synförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Navelsvik nr. 1³, 1⁴, 1⁵ och 1⁶ samt Kuleglo nr. 1² uti Västrums socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 4 km. nordost om Västrums kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Störån och nr. 71 Botorpsströmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färr.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 18 betecknade åsfigurerna, och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B, vilken skall utföras såsom öppet avloppsträckorna 2 - 2+26 och 4+60 - 6+98 och såsom täckt ledning sträckan 2+26 - 4+60.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 3,07 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Navelsviks dikningsföretag av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 15 oktober 1940, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa

marker & plankartan inmätta.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas & plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har & hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 31 hektar.

På grund av nederbördsområdets ringa omfattning har några särskilda dimensionsberäkningar ej ansetts erforderliga för de öppna avloppssträckorna.

För sträckan 2 - 2+26 har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

För sträckan 4+60 - 6+98 har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1.0.

Den täckta ledningen, som skall utföras av 12" cement-

rör, har dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar. Denna ledning förses med utlopp vid 2+76 och inlopp vid 4+60 samt slambrunnar vid 2+60, 2+85, 3+7 och 3+66 i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikebyggsamfundlighetens bekostnad skall en ägrovägsbro av trä vid 5+70 utföras i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna bro hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter lörda ratts utfö-

rande enligt värderingslängden, bil. litt.E , och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 2.950:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet ut-

gör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Huvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå af värderingslängden, bil. litt. F.

Anledning till företagets uppdelning i avdelningar anse synemännan icke föreligga i här ifrågakommande fall.

I den upprättade kostnadsfördelningslängden, bil. litt. H, finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade terräggningsskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller

med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och tvärsnittningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordad senast den 1 september 1947. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och beträffande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur de öppna diken såväl vid förarbetets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Slambrunnarna skola ränsas så ofta att risk för ledningens igenslamning ej kan uppkomma. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för räsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Ågovägsbron, som i samband med företaget skall utföras skall underhållas av jordägaren.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av en ledamot.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola förelämnas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktrörvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Navelsvik nr. 1, som för närvarande äges av lantbrukaren John Ols-

son, Navelsvik, Västrum.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärss ingivande.

Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för la-

ga kraft ägande som är stadgat, för såvitt icke/^{inom/}den i mom.

14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen
och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Navelesvik, Västrum den 18 december 1943.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Muleglo	1 ²	1/8	A	-	Artur Svensson Willihard Svensson
Navelsvik	1 ⁶	1/72	C	Sök.	John Olsson
"	1 ⁵	1/18	B	Sök.	Densamme
"	1 ⁴	1/18	A	Sök.	Densamme
"	av 1 ³	1/16	I	Sök.	Densamme
"	av 1 ³	1/16	I	-	Tage Johansson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	60	746	-	623	40	533	03	58	19	18,069
14	-	140	-	126	-	107	73	11	76	3,652
168	45	897	-	728	55	622	94	68	01	21,116
236	20	1.012	-	775	80	663	34	72	42	22,486
96	25	475	-	378	75	323	84	35	36	10,978
273	35	1.091	-	817	65	699	12	76	32	23,699
910	85	4.361	-	3.450	15	2.950	-	322	06	100,000

Navelsvik, Västrum den 18 december 1945.

På tjänstens vägnar:

W. Forsberg

Statens Lantbruksingenjör.

W. Forsberg

Biträdande godemän.

W. Forsberg