

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Desemåla ² nr. 1, ⁵ 1 och ⁶ 1, Rismåla ³ nr. 2, Resebo ² nr. 2 samt Bondetorp ⁵ nr. 3 uti Madesjö socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 3 km. norr om Madesjö kyrka och tillhör vattensystem nr. 77 Ljungbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 132 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D, B-E och C-F, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. G, beräknats till 20,27 hektar, varav 9,07 hektar åker,

2,87 hektar odlingsmark och 8,33 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Rismåla - Desemåla torrlägningsföretag av år 1942, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 november 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 22,0

km².

Avrinningen har beräknats till 80 sek.lit. pr km². vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av 1,76 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,17 m³/sek.

I enlighet med verkställda beräkningar hava dimensionerna för detta avlopp bestämts enligt efterstående.

Avlopps- sträckor	Medel- börds- områ- de km ²	Bot- ten- bredd m.	Sido- ut- rinn- ing	Botten- ut- rinn- ing	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek.	Vat- ten- djup m.	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek.	Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek.	Vat- ten- djup m.	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek.
0-2+37	22.00	1.0	1:1.25	2:1000	1.76	0.75	1.73	0.17	0.22	0.17
2+37-7	"	1.0	1:1.25	0.25:1000	"	1.35	1.79	"	0.41	0.17
7-9	"	0.5	1:1.25	2:1000	"	0.95	1.79	"	0.31	0.17
9+50-12+25	"	0.5	1:1.25	3.7:1000	"	0.80	1.63	"	0.26	0.17

För övriga diken B-E och C-F äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa diken har bottenbredden bestämts till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 7 st. ägovägsbroar utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. I.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppens utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. G, och efter uppmätning efter före-

tagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. I, beräknats till 9.040:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

[Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.]

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden frångå av värderingslängden, bil.litt. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar, enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil.litt. K.

På grundval av denna utredning är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. L, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök. och "likst. m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i gör-ligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada, som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på

inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av handlanden Ernst Johnsson, Nybro.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Yrkanden och framställningar, som förut ej behandlats.

Omkring 200 m. nordost om punkt (2/å avloppssträckan A-B har Nybro stad låtit uppföra en vattenledningsanläggning med reservoar och pumpverk.

[Enligt uppgift av stadens ombud (vid synesammanträdet den 10 juni 1942) erhåller denna anläggning sitt vatten dels i form av ytvatten från avloppet A-B-C-D, vilket sedan genom konstgjord infiltration övergår till grundvatten och dels från grundvatten från vattentäckt belägen bl. a. å ömse sidor av avloppssträckan A-B enligt nämnda ombuds upplysningar.

Ytvattnet från avloppet A-B-C-D intages genom en täckt ledning med inlopp vid punkt 2+70 å avloppssträckan A-B. Detta ytvatten ledes genom denna ledning till en mindre infiltrationskanal i närheten av vattenverket.

Vid av synemännen den 10 juni 1942 verkställd besiktning
 av intaget för denna ledning och det öppna avloppet A-B befanns,
 att vattenståndet i det öppna avloppet låg lägre än underkanten
 av inloppsröret på den täckta ledningen. Härav framgår, att nå-
 got ytvatten från det öppna avloppet ej torde kunna framrinna
 genom den täckta ledningen till den nämnda infiltrationskanalen
 (annat) än vid högre vattenstånd i det öppna avloppet, vilket för
 närvarande ej synes kunna förekomma (annat) än mycket korta perioder
 av året.

På grund härav anse synemännen att ytvattentillförseln
 från det öppna avloppet till vattenledningsanläggningen ej
 har någon större betydelse såsom rörledningen nu är anordnad
 och kan denna ytvattentillförsel även ordnas efter utförandet
 av här ifrågavarande torrlägningsföretag.

Beträffande grundvattentillförseln till vattenlednings-
 anläggningen, anse synemännen, att den ringa sänkning av medel-
 vattenytan i det öppna avloppet på sträckan A-B, som beräknats
 uppkomma genom det ifrågavarande torrlägningsföretagets ut-
 förande, är av mindre betydelse för vattenledningsanläggningens
 vattenbehov.

Slutligen vad beträffar (Kybro)^{ens} stads förmenande att deras
 i företaget ingående fastighet skulle vållas skada genom före-
 tagets utförande, få synemännen framhålla, att fastigheten (ifråga)

istället erhåller nytta genom företagets utförande, som främgar av den till detta utlåtande hörande värderingslängden. |

På grund härav anse synemännen sig ej kunna lämna vitsord åt Nybro stads yrkanden, utan lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärs ingivande.

Mom. 16.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen

och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer
till stånd.

Rismåla, Nybro den 27 juni 1942.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erik Mayqvist". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

Statens Lantbruksingenjör.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gustaf Carlsson". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Register- nummer	Mantal	Littera			
2	3	4	5		6
1 ²	1/4	A	---		Ragnar Johansson
1 ⁵	1/8	A	---		Nybro stad
1 ⁶	1/8	B	Sök.		Gustav Albin Johansson
2 ³	5/12	B	Sök.		Ernst Jonsson och Gustaf Kähr.
2 ²	3/16	A	Likst. m.sök.		Hilmer Emilsson
3 ⁵	1/4	D	Likst. m.sök.		Erik Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	35	693	80	611	45	~~549~~	77	45	61	6,082
~~434~~	-	~~1.604~~	-	~~1.170~~	-	~~1.051~~	98	87	27	11,637
901	90	4.444	-	3.542	10	~~3.184~~	81	264	20	35,230
553	30	2.782	-	2.228	70	~~2.003~~	89	166	24	22,167
216	20	1.650	-	1.433	80	~~1.315~~	87	109	16	14,556
215	65	1.202	-	986	35	~~933~~	68	77	45	10,328
~~2.403~~	~~40~~	~~12.375~~	~~80~~	~~9.972~~	~~40~~	9.040	-	749	93	100,000

Wärde 4/9 43
Ny Kartteckning
delning längd
ägarföretag 16-20
utgåva för företag

Rismåla, Nybro den 27 juni 1942.

På tjänstens vägnar:

Hilmer Emilsson

Statens Lantbruksingenjör.

Gustaf Carlsson *Man. fr. J. al. anst.*

Biträdande godemän.