

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omfattas i vattenlagens 10 kap. 52 och följande paragrafer med avseende på företag för förtätrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Alebohult nr. 1³, 1⁴, 1⁵ och 1⁶ samt Århult nr. 1¹² och 1¹³ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssamrådets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssamrådet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 6,6 km. västsydväst om Döderhults kyrka samt mellan vattensystem nr. 73 Virboan och nr. 74 Eån, och är å tillhörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å tillhörande planer samt med nr. 1-69 betecknade ägorfigurerna, och de avloppssträckor, som å tillhörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, av vilka kanalen A-B-C skall utföras såsom öppet avlopp men avloppet B-D skall utföras såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 9,36 hektar, varav 0,26 hektar öker 0,21

hektar odlingsmark och 2,86 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Alebohult-Århults torrlägningsföretag av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 3 mars 1941, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vattnen kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, äng och odlingsmark med grön färg samt annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och ~~en~~^{med} enkel röd linje den täckta ledning som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 79 km^2 vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till 60 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 6 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring, varför avloppet A-B-C skall kunna framföra en högvattenmängd av $4,74 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,47 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För detta avlopp har för sträckan 0-9+50 bestämts en bottenbredd av 2,50 m. i jord och 4,00 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1.25 i jord och 1:0,1 i berg.

För sträckan 9+50-10+34 har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. och en sidolutning av 1:1.25.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då avloppet A-B-C framföra högvattenmängden vid ett största vattendjup av 1,35 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,35 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Det täckta avloppet B-D, för vilket nederbördsområdet

angivits å profilritningen för detsamma, har dimensionerats för en vattenmängd motsvarande en avrinning av 1 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke om- eller nybyggas på samfällighetens bekostnad.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till det öppna avloppets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget hava, enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 8.580:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlägt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlägt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar .

De avloppssträckor och den mark, som ingår i de olika av-

delningarna samt markernas bätnad, torrlägningskostnad och rel. kostnad inom de olika avdelningarna framgår av efterstående.

Avdelning	Avloppsströcka	Ågofigurernas nr.	Bätnad K.	Kostnad K.	Rel. kostn.
I	A-B	1-15; 59-68	1.144 :80	5.300 :-	4,63
II	B-C	16-19; 31-58	5.023 :10	3.080 :-	0,61
III	B-D	20-30	2.339 :50	200 :-	0,08
Summa			8.507 :40	8.580 :-	1,0085337

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lästa torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrätningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrätningskostnaderna skola, om företaget kommer till stand, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omfattas i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med st-

kande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande,

angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden

medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur det öppna avloppet såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna

genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras av fullgoda rör. Vid utförande av denna ledning skall på sträckan 15+28-15+50 rörgraven nedgrävas till den fasta sandbotten, varefter sand- eller grusfyllning anbringas å denna botten upp till rörläget. Rörskarvarna omkringfyllas därjämte med grus. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,99 m. kors i jordfast sten på kanalens vänstra eller

norra sida, 105 m. öster om punkt 0 och 8 m.

norr om kanalkanten,

Fixp. 2 = +6,83 m. kors i jordfast sten på kanalens högra eller

södra sida, 8 m. söder om kanalkanten vid punkt

2+8,

Fixp. 3 = +6,49 m. kors i jordfast sten på kanalens vänstra eller

norra sida, 24 m. norr om blivande kanalkanten

vid punkt 5+50.

Fixp. 4 = +6,78 m. kors i jordfast sten på kanalens vänstra eller norra sida, 10 m. norr om kanalkanten vid punkt 9+86.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanalsträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procent-talen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller påläggas.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Helge Johansson, Alebohult, Forshult.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen

skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Alebohult, Forshult den 8 september 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Alebohmilt	$\left\{ \begin{matrix} 1^5 \\ 1^6 \end{matrix} \right.$	$\left\{ \begin{matrix} 1/12 \\ 1/12 \end{matrix} \right.$	$\left\{ \begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \right.$	Sök.	Helge Johansson
"	1 ³	1/6	B	Sök.	Aldor Svensson
"	1 ⁴	1/6	C	Sök.	Helge Johansson
Årbult	1 ¹²	3/16	A	-	Gunnar Århagen
"	1 ¹³	3/16	B	Sök.	{Karl Karlsson, Oskar Karlsson, August Karlsson, Frida Karlsson}
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	30	2.937	-	2.910	70	2.935	54	203	15	34,214
94	30	1.143	-	1.043	20	1.057	14	74	96	12,321
211	30	2.504	-	2.192	70	2.312	27	163	96	26,950
97	20	1.619	-	1.521	30	1.534	79	103	33	17,888
37	-	21	-	734	-	740	26	52	45	8,627
536	60	9.044	-	8.507	40	8.530	-	603	33	100,000

Alebohmilt, Forshult den 3 september 1944.

På tjänstens vägnar:

Erik Farnander

Statens Lantbruksingenjör.

Erik Farnander

Biträdande godemän.

Algot Karlsson