

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Källtorp nr. 1² samt Danerum nr. 1³, 2², 2³, 3¹ och 4¹ uti Ryssby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 6,5 km. nordost om Ryssby kyrka och mellan vattensystem nr. 75 Alsterån och nr. 76 Snärjbäcken, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 7-32 betecknade ägofigurerna, och det avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, av vilket sträckorna 0+42-0+47 och 5+40-5+90 skola utföras såsom öppna avlopp men sträckan 0+47-5+40 skall utföras såsom täckt ledning.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.

liut. F, beräknats till 5,55 hektar, varav 4,14 hektar åker, 1,19 hektar odlingsmark och 0,22 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Danerums dikningsföretag av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 februari 1943, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av höjland mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med en heldragen röd linje den täckta ledning som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande plankarta omgivits av en blå streckad linje och beräknats till 18 hektar vid punkt A.

Den täckta ledningen sträckan 0+47-5+40, för vilken nederbördsområdena angivits å hithörande profilritning, har dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1 sek.lit. pr hektar.

Denna ledning skall utföras av 9" cementrör med in- och utlopp samt slambrunnar i enlighet med de upprättade ritningarna.

De öppna diken sträckorna 0+42-0+47 och 5+40-5+90 skola utföras med en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1.25.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke om- eller nybyggas i samband med detta företags utförande.

Mom. 6.Ersättningar.

Någon ersättning för jord som åtgår till dikenas utvidgande, skall icke utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå ~~efter markens värde efter företags utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företags utförande av den areal, som upptages av upplag.~~ Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företags utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 4.870:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Någon anledning till uppdelande av företaget i avdelningar anse synemännen icke föreligga.

I efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggingskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till

stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar/ samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görlikas-

te mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören skola strykas in- och utvändigt med asfaltlösning. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med $\frac{0,8-}{\text{minst}} 1,0$ m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +7,62 m., kors i jordfast sten på avloppets högra eller västra sida vid punkt 1+15 och 8 m. från nämnda punkt mätt vinkelrätt mot avloppet.

Fixp. 2 = +8,02 m., kors i jordfast sten på avloppets vänstra

Eller norra sida vid punkt 2+91 och 22 m. från

nämnda punkt mätt vinkelrätt mot avloppet.

Fixp. 3 = +7,905 m. kors i jordfast sten på avloppets vänstra

eller norra kant och 4 m. från dikeskanten

mätt vinkelrätt mot densamma.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,
utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter
anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att
de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas,
så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkstäl-
las minst vart tredje år. Slambrunnar och slambassäng skola
ränsas så ofta att risk för ledningens igenslamning icke upp-
står. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets
avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verk-
ställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möj-
ligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas
efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen.
För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt ford-
ra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av

enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.
Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp,
må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och

ritningarna skola förvaras av lantbrukaren Wahldow Mattsson, Darnum, Kåremo.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Danerum , Kåremo den 5 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

M. Enqvist

Statens Lantbruksingenjör.

David Nilsson

Albert Jansson

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Källtorp	1 ²	1/16	A		Edvin Hagelin
Danerum	3 ¹ , 4 ¹	3/8, 1/8	-		Nils Nilsson
"	1 ³	3/16	Ab	Sök.	Wahldow Mattsson
"	2 ³	3/16	-		Nils Nilsson
"	2 ²	3/16	-		Densamme
					S u m m a

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
933 75		3.135 -		2.201 25		2.036 01		158 82		41,807
3 -		4 -		1 -		0 92		0 47		0,019
401 25		1.830 -		1.428 75		1.321 50		103 09		27,136
13 30		133 -		119 70		110 71		8 63		2,273
93 45		1.608 -		1.514 55		1.400 86		109 28		28,765
1.444 75		6.710 -		5.265 25		4.870 -		379 89		100,000

Danerum, Kåremo den 5 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Arvid Nilsson

Albert Johansson

Biträdande godemän.