

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmä-  
 les i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med av-  
 seende å företag för förbättrad torrläggning av marker till-  
 hörande fastigheterna Fittjehammar nr. 1<sup>1</sup>, 2<sup>1</sup> och 3<sup>1</sup> samt  
 Hultet nr. 2<sup>1</sup> uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdenas läge, företagens omfattning och be-  
 skaffenhet m.m.

Torrläggningssområdena, vilka här nedan närmare angivas,  
 skola bilda två dikningssamfälligheter eller företagen nr. 1  
 och 2 och äro belägna 9,5 km. nordost om Döderhults kyrka och  
 mellan vattensystem nr 73 Virboån och nr. 74 Emån, samt äro å  
 hithörande översiktskarta angivna med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättnings-  
 protokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande  
 plankarta för detta företag med nr. 33- 107 betecknade ägo-  
 figurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och pro-  
 filritningar betecknas med B-C-D och C-E, och skall företa-  
 get nr. 2 omfatta de å hithörande plankarta för detta företag  
 betecknade ägofigurerna nr. 1-25 samt å sistnämnda plankarta  
 och hithörande profilritningar med F-G betecknade dikessträcken.

Samtliga dessa dikessträckor skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats för företaget nr. 1 till 9,79 hektar, varav 9,04 hektar åker 0,72 hektar odlingsmark och 0,03 hektar annan mark samt för företaget nr. 2 till 2,33 hektar, varav 1,62 hektar åker och 0,71 hektar annan mark.

Företagen, vilka benämnas Fittjehammars dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1943, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

#### Mom. 2.

##### Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 november 1942, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

#### Mom. 3.

##### Karta, profilritning m.m.

Över torrläggningssområdena har plankartor upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till

nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartorna omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartorna betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartorna angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

#### Mom. 4.

##### Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av blå linjer och beräknats till  $1.3 \text{ km}^2$  vid punkt 0 och till  $1.05 \text{ km}^2$  vid punkt 8+50 inom företaget nr. 1.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit pr  $\text{km}^2$  vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid medelvattenföring, varför avloppet B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av  $0.13 \text{ m}^3/\text{sek}$  och en medelvattenmängd av  $0.013 \text{ m}^3/\text{sek}$ . på sträckan 4+80 - 8+50 samt en högvattenmängd av  $0.11 \text{ m}^3/\text{sek}$ . och en medelvattenmängd av  $0.011 \text{ m}^3/\text{sek}$ . på sträckan 8+50 -

- 19+20 inom företaget nr. 1.

Bottenbredden har bestämts till 0.5 m. i jord och 0.8 m. i berg för sträckan 4+80 - 7+71 samt till 0.3 m. i jord och 0.6 m. i berg för sträckan 7+71 - 19+20.

Sidolutningen har för hela sträckan 4+80 - 19+20 bestämts till 1:1.25 i jord och 1:0.1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföres vid ett vattendjup av högst 0.40 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.15 m. vid en minsta bottenlutning av 0.5:1000.

För diket C-E inom företaget nr. 1 och diket F-G inom företaget nr. 2 äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg samt en sidolutning av 1:1.25 i jord för diket C-E och 1:1.0 i jord för diket F-G och 1:0.1 i berg för båda dessa diken.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

#### Mom. 5.

#### Broar och trummor.

I samband med företagets nr. 1 utförande och på den-

na dikningssamfällighets bekostnad skola 7 st. ägovägsbroar och 3 st. trummor i utfartsvägar utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar..

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall beträffande företaget nr. 1, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 7.730:- kronor för företaget nr. 1 och till 1.670:- kronor för företaget nr. 2.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För båda företagen har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagens utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadsfördelning för företaget nr. 1.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget nr. 1 jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har detta företag uppdelats i 3 avdelningar.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående

| Avdelning | Dikessträcka | Ägofigurernas nr. | Båtnad<br>Kr. | Kostnad<br>Kr. | Rel.<br>kostn. |
|-----------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| I         | B-C          | 33-47;54-56       | 2.111:50      | 1.690:-        | 0,80037887     |
| II        | C-D          | 57-107.           | 6.384:50      | 5.520:-        | 0,86459393     |
| III       | C-E          | 48-53             | 605:-         | 520:-          | 0,85950413     |
| S u m m a |              |                   | 9.101:-       | 7.730:-        |                |

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att varje avdelning skall bära sin kostnad.

Härefter har de båda fastigheternas andelar i kostnaderna för varje avdelning beräknats efter förestående relativtal enligt efterstående.

| Fastighet                                                            | Avdelning I   |                | Avdelning II  |                | Avdelning III |                | Summa         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                      | Båtnad<br>Kr. | Kostnad<br>Kr. | Båtnad<br>Kr. | Kostnad<br>Kr. | Båtnad<br>Kr. | Kostnad<br>Kr. | kostn.<br>Kr. |
| Fittjehammar nr.<br>1 <sup>1</sup> , 2 <sup>1</sup> , 3 <sup>1</sup> | 1035:-        | 828:39         | 5833:70       | 5043:78        | 605:-         | 520:-          | 6592:17       |
| Hultet nr. 2 <sup>1</sup>                                            | 1076:50       | 861:61         | 550:80        | 476:22         | -             | -              | 1337:83       |
| S u m m a                                                            | 2111:50       | 1690:-         | 6384:50       | 5520:-         | 605:-         | 520:-          | 7730:-        |

Företaget nr. 2 skall icke uppdelas i avdelningar.

Kostnaden för detta företags utförande skall helt åvila fastigheterna Fittjehammar nr. 1<sup>1</sup>, 2<sup>1</sup> och 3<sup>1</sup>.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. litt. H, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängderna medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1949. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet för företaget nr. 1 skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetenas utförande och underhåll utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande

plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas, eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav denne är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas <sup>minst/</sup> vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning av företaget nr. 1 skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden för detta företag införda procenttalen. Kostnaden för företagets nr. 2 underhåll skall helt bestridas av ägaren till fastigheterna Fittjehammar nr. 1<sup>1</sup>, 2<sup>1</sup> och 3<sup>1</sup>. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan

åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget nr. 1 skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheterna Fittjehammar nr. 1<sup>1</sup>, 2<sup>1</sup> och 3<sup>1</sup>, som för närvarande äges av Fröken M.H. Petersson, Virkvarn-Hill, Oskarshamn.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13. här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Virkvarn-Hill, Oskarshamn den 15 maj 1943.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.



| Fastighetens |                                                   |                 |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn        |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Namn         | Register-<br>nummer                               | Mantal          | Littera |                                   |                                                  |
| 1            | 2                                                 | 3               | 4       | 5                                 | 6                                                |
| Fittjehammar | 1 <sup>1</sup> , 2 <sup>1</sup>                   | 1/2, 1/2        |         | Sök.                              | <u>Företaget nr. 1.</u><br>Maria Petersson       |
| Hultet       | 3 <sup>1</sup><br>2 <sup>1</sup>                  | 1/2<br>Avst.    |         | -                                 | Sven Holmberg _____                              |
|              |                                                   |                 |         |                                   | S u m m a                                        |
| Fittjehammar | 1 <sup>1</sup> , 2 <sup>1</sup><br>3 <sup>1</sup> | 1/2, 1/2<br>1/2 |         | Sök.                              | <u>Företaget nr. 2.</u><br>Maria Petersson _____ |

| Markens värde             |     |                            |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |     |                   |     | Delaktighet i företaget |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|
| före företagets utförande |     | efter företagets utförande |     |                   |     | torrläggningen          |     | syneförrättningen |     |                         |
| Kr.                       | öre | Kr.                        | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre | Kr.               | öre | %                       |
| 7                         | 8   | 9                          | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14  | 15                | 16  | 17                      |
| 2.852                     | 30  | 10.326                     | -   | 7.473             | 70  | 6.392                   | 17  | 541               | 69  | 82,693                  |
| 1.243                     | 70  | 2.871                      | -   | 1.627             | 30  | 1.337                   | 83  | 113               | 37  | 17,307                  |
| 4.096                     | -   | 13.197                     | -   | 9.101             | -   | 7.730                   | -   | 655               | 06  | 100,000                 |
| 328                       | 90  | 2.191                      | 45  | 1.862             | 55  | 1.670                   | -   | 134               | 06  | 100,000                 |

Virkvarn-Hill, Oskarshamn den 15 maj 1943.

På tjänstens vägnar:

Miss Grundqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Erik Farnander David Larsson  
Biträdande godemän.