

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Gårdspånga nr. 1⁶ och 1⁷ uti Locknevi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 2 km. sydost om Locknevi kyrka samt tillhör vattensystem nr. 71 Bortorpsströmmen och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ ^{7 och 14/} i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1 - 36 och 39 - 79 betecknade ägofigurerna, och den dikessträcka enligt alternativ I, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. G, beräknats till 13,32 hektar, varav 9,29 hektar åker, 0,68 hektar odlingsmark och 3,35 hektar annan

mark.

Företaget, vilket skall benämnas Gårdspånga dikningsföretag av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

för handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 juni 1943, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts allamark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Med grön färgbeteckning angives de båda alternativa förslag, som ej skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 1,5 km

Avrinningen har beräknats till 150 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. $\frac{\text{pr km}^2}{\text{vid medelvattenföring}}$, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,23 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,015 m³/sek.

För hela avloppet A - B - C - D har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 för sträckorna 0 - 4+30, 20+30 - 24 och 11 - 13+63 samt till 1:1,0 för sträckorna 24 - 26+92 och 9+70 - 11.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då avloppet med förenämnda dimensioner framföra högvattenmängden vid ett

vattendjup av 0,75 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5:1
0,5:1000.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfundlighetens bekostnad skola en byvägstrumma, en ägovägsbro och 2 ägovägstrummor ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. I.

Företaget berör därjämte avlopp genom allmänna vägen Laggetorp - Långvik. Avloppet genomgår nämnda väg genom en befintlig landsvägstrumma mellan punkterna 11+12 och 11+18, vilken trumma är igenrasad och måste därför ombyggas. Den nya trumman skall hava en genomloppsöppning av minst 0,8 m. bredd och 0,8 m. höjd och skall dess invändiga botten ligga på höjden + 5,95 m. över vid denna syneförrättning antaget jämförelseplan. Den blivande trumman kan också utföras såsom rörtrumma med en invändig diameter av 0,60 m. och med dess invändiga botten på förenämnda höjd + 5,95 m.

Då den nuvarande trumman, som ovan nämnts är igenrasad och under alla förhållanden måste ombyggas, bestämma syne-
männen, att kostnaden för ombyggnaden skall åvila vägför-
valtningen i Kalmar län.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande inhämtats från vederbörande vägdirektör rörande den del av företaget, som berör nämnda allmänna väg, och har vägdirektören godkänt förslaget till denna del, se bil. litt. F.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hän-
visas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall er-
sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.
litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall,
såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning
utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt
värderingslängden, bil. litt. G, och efter uppmätning efter
företagets utförande av den areal, som upptages av upplag.
Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbö-
rande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande
hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I, beräknats till 6.950:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. G.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning

icke föreligger i detta företag.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt..K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

~~Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.~~

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök.".

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrändningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fix-

punkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,35 m., kors i jordfast sten på dikets norra sida,

8 m. från dikeskanten vid punkt 0+20,

Fixp. 2 = +6,09 m., kors i jordfast sten på dikets östra sida,

6 m. från dikeskanten vid punkt 2+80,

Fixp. 3 = +8,00 m., kors i berg på dikets östra sida, 28 m.

från dikeskanten vid punkt 10+76 och 5 m. söder om

södra kanten av allmänna vägen, samt

Fixp. 4 = +7,77 m., kors i jordfast sten på dikets västra si-

da, 20 m. från dikeskanten vid punkt 13+63, invid

och på södra sidan av rågången mellan fastigheter-

na Gårdspånga 1⁶ och 1⁷.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,

utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-

mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att

de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rän-

sas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda.

Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållet desamma.

Mom. 11.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Emanuel Petersson, Gårdspånga, Locknevi.

Mom. 12.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vat-

tenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

10 april 1945.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Erik Bergqvist". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Statens Lantbruksingenjör.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Hugo Larsson". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Gårdspånga	1 ⁷	3/16	Da	Likst. m. sök.	Einar Karlsson
"	1 ⁶	1/8	C	Sök.	Emanuel Petersson
Summa					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.773	80	8.178	60	5.404	80	3.956	91	337	07	56,934
809	70	4.898	-	4.088	30	2.993	09	254	97	43,066
3.583	50	13.076	60	9.493	10	6.950	-	592	04	100,000

Gårdspånga, Locknevi den 10 april 1945,

På tjänstens vägnar:

Mich. Gustafsson

Statens Lantbruksingenjör.

Carl Ankarstrand *Hugo Larsson*

Biträdande godemän.