

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Norra Bäckabo nr. 1<sup>4</sup>, 1<sup>5</sup>, 2<sup>3</sup>, 3<sup>2</sup> och 3<sup>3</sup>, Kaggetorp nr. 1<sup>4</sup>, Århult nr. 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 2<sup>4</sup>, 2<sup>5</sup>, 3<sup>2</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup>, 5<sup>2</sup>, 5<sup>3</sup>, 5<sup>4</sup>, 6<sup>2</sup>, 7<sup>2</sup>, 7<sup>3</sup>, 7<sup>4</sup> och 10<sup>4</sup>, Blomstermåla nr. 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 2<sup>2</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup> och 5<sup>2</sup>, Nyebo nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 1<sup>7</sup>, 1<sup>8</sup>, 2<sup>3</sup>, 2<sup>5</sup>, 2<sup>6</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup>, 4<sup>4</sup>, 5<sup>2</sup> och 5<sup>4</sup> samt Tålebo nr. 1<sup>3</sup>, 1<sup>9</sup>, 2<sup>4</sup>, 3<sup>3</sup>, 5<sup>3</sup>, 5<sup>9</sup>, 6<sup>9</sup> och 8<sup>21</sup> uti

Ålems socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 3 km. nordväst om Ålems kyrka samt tillhör vattensystem nr. 75 Alsterån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i för-  
rättningsprotokollet, och förening/ skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-24, 26-128b, 135, 145, 149-150, 166-173, 180-197, 205a-276, 282-283b, 289-367, 361-544 betecknade ägofigurerna, och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar be-

tecknas med A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, F-P-Q, G-S, H-T och K-V, av vilka A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, F-P-Q och sträckan 80-81+70 av diket G-S skola utföras såsom öppna avlopp men sträckan 81+70-83+20 av diket G-S och K-V skola utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. G, beräknats till 100,00 hektar, varav 10,00 hektar åker, 80,00 hektar odlingsmark och 10,00 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Nybo-Ärhults torrlägningsföretag av år 1944, anse sysemännen vara att hänföra till vattenavledning.

#### Kom. 2.

##### Laga hinder.

För handläggande av förbättringen, vilken grundar sig på Lärostyrelsens i Kalmar län resolution den 15 februari 1939, har något laga hinder icke funnits föreligga. Sysemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

#### Kom. 3.

##### Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nu-

varande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan angivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Med grön färg betecknas de avlopp, som beräknats för kostnadsfördelningen, men vilka ej nu skola utföras.

#### Lom. 4.

#### Vattenslängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 26,21 km<sup>2</sup> vid punkt A.

De öppna avloppen hava dimensionerats för en högvattenslängd motsvarande en avrinning av 80 sek.lit. pr km<sup>2</sup> och en medelvattenslängd motsvarande en avrinning av 8 sek.lit. pr km<sup>2</sup>.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för de

Öppna avloppen A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, sträckan 49+10-57+50 av

diket F-P-Q<sup>1</sup> och diket I-U bestämts enligt efterstående.

| Dikes-<br>sträcka | Neder-<br>bäddes<br>område<br>km <sup>2</sup> | Bottn-<br>bredd<br>m. | Sido-<br>lut-<br>ning | Bottn-<br>lut-<br>ning | Vid högvatten                 |            |                                                | Vid medelvatten               |            |                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                   |                                               |                       |                       |                        | Q max<br>m <sup>3</sup> /sek. | Tmax<br>m. | Beräk-<br>nat<br>Q max<br>m <sup>3</sup> /sek. | Q med<br>m <sup>3</sup> /sek. | Tmax<br>m. | Beräk-<br>nat<br>Q med<br>m <sup>3</sup> /sek. |
| 0-7               | 26.21                                         | 1.50                  | 1:1.25                | 0.5:1000               | 2.10                          | 1.10       | 2.16                                           | 0.21                          | 0.30       | 0.214                                          |
| 7-11              | 25.94                                         | "                     | "                     | 1.375:1000             | 2.075                         | 0.80       | 1.94                                           | 0.207                         | 0.20       | 0.176                                          |
| 11-31+50          | 25.40                                         | "                     | "                     | 0.3:1000               | 2.03                          | 1.20       | 1.98                                           | 0.203                         | 0.35       | 0.207                                          |
| 31+50-36          | 14.70                                         | 0.80                  | "                     | 0.3:1000               | 1.18                          | 1.10       | 1.16                                           | 0.118                         | 0.35       | 0.116                                          |
| 36-38+40          | 14.70                                         | 0.50                  | "                     | 0.5:1000               | 1.18                          | 1.10       | 1.23                                           | 0.118                         | 0.35       | 0.112                                          |
| 38+40-42+27       | 9.08                                          | 0.30                  | "                     | 0.5:1000               | 0.73                          | 0.95       | 0.76                                           | 0.073                         | 0.35       | 0.083                                          |
| 42+27-44+32       | 9.08                                          | "                     | "                     | 7.04:1000              | 0.73                          | 0.55       | 0.82                                           | 0.073                         | 0.20       | 0.10                                           |
| 49+10-55          | 7.70                                          | "                     | "                     | 0.5:1000               | 0.62                          | 0.80       | 0.66                                           | 0.062                         | 0.30       | 0.059                                          |
| 55-57+50          | 7.70                                          | "                     | "                     | 5.15:1000              | 0.62                          | 0.50       | 0.56                                           | 0.062                         | 0.20       | 0.09                                           |
| 45-47             | 4.76                                          | "                     | "                     | 0.5:1000               | 0.38                          | 0.70       | 0.37                                           | 0.038                         | 0.25       | 0.039                                          |
| 47-48+89          | 4.76                                          | "                     | "                     | 4.23:1000              | 0.38                          | 0.45       | 0.41                                           | 0.038                         | 0.15       | 0.04                                           |

För övriga öppna avlopp är de nederbäddes områdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej är satta efterfrågan.

För dessa har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 0,6 m. i berg.

Sidolutningen har för jordsektion bestämts till 1:1.25

för diken A-C-O<sup>1</sup>-O<sup>2</sup> och I-U samt för sträckan 57+50-58 av diket

<sup>1</sup>  
F-P-Q-Q<sup>1</sup> men till 1:1,0 för diket P-R och sträckan 80-81+70 av  
diket G-S.

Sidolutningen i berg har bestämts till 1:0,1.

De täckta ledlin armor, för vilka nedertördsområdena äro  
angivna å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en  
högvattnenning motsvarande en avrinning av 1,2 sek.lit. pr hektar.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade  
profil- och sektioneritningarna.

#### Mom. 5.

##### Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikens samfundli heten:  
bekostnad skola en byvägsbro, 21 st. å, övägsbroar och en å övägs-  
trumma om- eller nybyggas i enlighet med de härefter upprättade  
ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsför-  
slaget, bil. litt. I.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hän-  
visas till mom. 10 här nedan.

#### Mom. 6.

##### Ersättningar.

För jord, som utgår till dikenas utvidgande, skall er-  
sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. H.

För mark, som utgår till jord- eller stenupplag, skall,

såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I, beräknats till 59.470:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det bli-

vande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 23 avdelningar.

Den mark och de avloppssträckor, som innefattas i de olika avdelningarna, samt markernas båtnad, dikningskostnad och rel. kostnad inom de olika avdelningarna framgår av efterstående.

| Av-<br>del-<br>ning | Dikes-<br>sträcka              | Ägofigurernas<br>nr.                                                     | Båtnad<br>Kr. | Kostrad<br>Kr. | Rel.<br>kostn. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| I                   | A-B                            | 1-16, 206.                                                               | 1.770:70      | 7.570:-        | 4,16           |
| II                  | B-C                            | 202; 21-23; 26-42; 45-47; 68-74.                                         | 1.328:70      | 3.270:-        | 2,46           |
| III                 | C-D                            | 44; 48; 78-106.                                                          | 3.173:05      | 19.170:-       | 6,05           |
| IV                  | D-E                            | 110-124.                                                                 | 2.820:75      | 4.970:-        | 1,76           |
| V                   | E-F                            | {127-128b; 135; 145; 149; 150;<br>166-172; 180; 250-276; 289a}           | 4.449:10      | 7.600:-        | 1,70           |
| VI                  | F-G                            | 301; 312.                                                                | 639:20        | 2.350:-        | 3,68           |
| VII                 | G-H                            | 315b-322; 334-340; 346-365; 367.                                         | 16.666:60     | 2.100:-        | 0,13           |
| VIII                | H-I                            | 366; 412; 423-425.                                                       | 506:20        | 1.110:-        | 2,19           |
| IX                  | I-K                            | 426-429; 426-524; 526; 527; 531; 532.                                    | 8.981:50      | 2.280:-        | 0,25           |
| X                   | K-L                            | 4401-4405; 525; 528-530; 533-540; 544                                    | 2.960:40      | 1.130:-        | 0,38           |
| XI                  | B-M                            | 25.                                                                      | 48:-          | 280:-          | 5,85           |
| XII                 | D-N                            | 49-67.                                                                   | 3.663:90      | 1.140:-        | 0,31           |
| XIII                | E-O                            | 129-131; 136-140; 146-148; 151-158.                                      | 4.474:65      | 4.970:-        | 1,11           |
| XIV                 | O-O <sup>1</sup>               | 143; 144a; 159; 198; 199.                                                | 1.205:20      | 950:-          | 0,79           |
| XV                  | O <sup>1</sup> -O <sup>2</sup> | 144b; 204a; 204b.                                                        | 2.648:20      | 3.110:-        | 1,17           |
| XVI                 | O-O <sup>3</sup>               | 174-176.                                                                 | 292:80        | 270:-          | 0,92           |
| XVII                | F-P                            | 173; 181; 182; 187.                                                      | 2.659:75      | 860:-          | 0,32           |
| XVIII               | {P-Q}<br>{O-O <sup>1</sup> }   | {189; 314; 315a; 330; 331; 341; 342;<br>407-411; 413-420; 222; 227-249.} | 17.077:35     | 2.950:-        | 0,17           |
| XIX                 | P-R                            | 183-186b; 190-197; 205a; 221; 223-225                                    | 9.653:90      | 2.630:-        | 0,27           |
| XX                  | G-S                            | 228; 223a; 223b; 229b-311.                                               | 5.316:60      | 3.140:-        | 0,59           |
| XXI                 | H-T                            | 373-380.                                                                 | 1.540:15      | 1.280:-        | 0,83           |
| XXII                | T-U                            | 430-480.                                                                 | 3.415:-       | 1.710:-        | 0,50           |
| XXIII               | K-V                            | 381-400.                                                                 | 4.956:70      | 680:-          | 0,125          |
| S ma                |                                |                                                                          | 100.258:30    | 75.260:-       | 0,75           |

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggingskostnad, har befunnits, att avdelningarna I-X, XII, XVII-XX, XXII och XXIII skola sammanföras för sig med gemensam kostnad likaså att avdelningarna XIII, XIV och XVI skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, men att avdelningarna XV och XXI skola var och en bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

| Avdelning                  | Båtnad<br>Kr. | Kostnad<br>Kr. | Rel.<br>kostnad |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| I-X+XII+XVII-XX+XXII+XXIII | 90.049:30     | 64.400:-       | 0,7151638471    |
| XI                         | 48:-          | 280:-          | 5,8333333333    |
| XIII+XIV+XVI               | 5.972:65      | 6.190:-        | 1,0363905381    |
| XV                         | 2.648:20      | 3.110:-        | 1,1743825995    |
| XXI                        | 1.540:15      | 1.280:-        | 0,8310878810    |
| S u m m a                  |               | 100.258:30     | 75:260:-        |

Då ägarena av fastigheterna Kaggetorp nr. 1<sup>4</sup>, Århult nr.

4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup>, 5<sup>3</sup>, 6<sup>2</sup> och 7<sup>4</sup> samt Blomstermåla nr. 1<sup>2</sup> ej önskat förena sig med sökandena om förrättningen och företaget och ej nu önska upptagande av avloppssträckorna B-M, E-O, O-O<sup>1</sup>, O-O<sup>1</sup> och O-O<sup>2</sup> ingående i avdelningarna XI samt XIII-XVI, bestämma synemännen att utförande av nämnda dikessträckor ej nu skall ingå i företaget. Komma sistnämnda dikessträckor på yrkande av delägare inom avdelningarna XI och XIII-XVI sedermera till utförande i enlighet med

det nu upprättade förslaget för dessa, som å hithörande plan-, profil- och sektionsritningar angivits med grön färg, bestämma synemännen jämlikt 10 kap. 63 § vattenlagen att ny kostnadsfördelningslängd då skall upprättas av vederbörande lantbruksingenjör för det så utökade företaget.

Därefter har kostnaderna för de inom avdelningsgrupperna I-X+XII+XVII-XX+XXII+XXIII och XXI ingående avloppen fördelats på de inom dessa avdelningsgrupper ingående fastigheterna efter dessa avdelningsgruppers ovannämnda rel. kostnader. Då ägarna av fastigheterna Århult nr. 3<sup>2</sup>, 7<sup>3</sup> och 7<sup>4</sup>, Blomstermåla nr. 1<sup>3</sup>, 4<sup>3</sup> och 5<sup>1</sup> samt Tålebo nr. 3<sup>3</sup> och 6<sup>9</sup> ej önskat förena sig med sökandena om förrättningen och företaget och ej önska utförande av inom avdelningarna XIX och XXII ingående avloppssträckorna P-R och I-U, har avdrag verkställts å dessa fastigheters andel i kostnaderna för företaget motsvarande nämnda fastigheters andel i kostnaderna för utförande av avloppssträckorna P-R och I-U.

Förenämnda uträkningar framgår av efterstående tablå.

| Fastigheters<br>namn        | Andelningarna I·X·XII·XVII -<br>- XX·XXII·XXIII |           |              |               | Andelning XXI |         | Summa     | Summa     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|                             | Bålnad                                          | Kostnad   | Avdrags-     |               | Bålnad        | Kostnad | Bålnad    | Kostnad   |
|                             | Kr.                                             | Kr.       | Båln.<br>Kr. | Kostn.<br>Kr. | Kr.           | Kr.     | Kr.       | Kr.       |
| 1                           | 2                                               | 3         | 4            | 5             | 6             | 7       | 8         | 9         |
| N. Bäckebö 3 <sup>2</sup>   | 1.750:20                                        | 1.251:68  |              |               |               |         | 1.750:20  | 1.251:68  |
| " 1 <sup>5</sup>            | 217:-                                           | 155:19    |              |               |               |         | 217:-     | 155:19    |
| " 1 <sup>4</sup>            | 121:75                                          | 87:07     |              |               |               |         | 121:75    | 87:07     |
| " 2 <sup>3</sup>            | 480:80                                          | 343:85    |              |               |               |         | 480:80    | 343:85    |
| " 3 <sup>3</sup>            | 3.663:30                                        | 2.620:29  | 1.694:04     | 1.140:-       |               |         | 2.069:86  | 1.450:29  |
| Århu 10 <sup>4</sup>        | 541:65                                          | 387:37    |              |               |               |         | 541:65    | 387:37    |
| " 5 <sup>2</sup>            | 34:50                                           | 24:67     |              |               |               |         | 34:50     | 24:67     |
| " 2 <sup>5</sup>            | 518:10                                          | 370:53    |              |               |               |         | 518:10    | 370:53    |
| " 2 <sup>2</sup>            | 1.247:95                                        | 892:48    |              |               |               |         | 1.247:95  | 892:48    |
| " 2 <sup>3</sup>            | 1.360:50                                        | 972:98    |              |               |               |         | 1.360:50  | 972:98    |
| " 2 <sup>4</sup>            | 824:50                                          | 589:65    |              |               |               |         | 824:50    | 589:65    |
| " 7 <sup>2</sup>            | 1.222:-                                         | 822:-     |              |               |               |         | 1.222:-   | 822:-     |
| " 5 <sup>4</sup>            | 707:85                                          | 505:80    |              |               |               |         | 707:85    | 505:80    |
| " 5 <sup>3</sup>            | 191:20                                          | 136:74    |              |               |               |         | 191:20    | 136:74    |
| " 4 <sup>2</sup>            | 67:80                                           | 48:06     |              |               |               |         | 67:80     | 48:06     |
| " 4 <sup>3</sup>            | 188:50                                          | 134:81    |              |               |               |         | 188:50    | 134:81    |
| " 6 <sup>2</sup>            | 4.047:30                                        | 2.894:47  |              |               |               |         | 4.047:30  | 2.894:47  |
| " 7 <sup>3</sup>            | 865:15                                          | 618:72    | 144:33       | 103:22        |               |         | 720:82    | 515:50    |
| " 3 <sup>2</sup>            | 2.129:10                                        | 1.522:66  | 373:93       | 267:42        |               |         | 1.755:17  | 1.255:24  |
| " 7 <sup>4</sup>            | 4.145:40                                        | 2.964:64  | 1.273:13     | 910:50        |               |         | 2.872:27  | 2.054:14  |
| Blomstermåla 1 <sup>3</sup> | 3.898:65                                        | 2.788:17  | 1.485:11     | 1.068:10      |               |         | 2.413:54  | 1.726:07  |
| " 5 <sup>1</sup>            | 1.009:60                                        | 722:03    | 384:58       | 275:04        |               |         | 625:02    | 446:99    |
| " 4 <sup>3</sup>            | 846:25                                          | 605:21    | 16:39        | 11:72         |               |         | 829:86    | 593:49    |
| " 3 <sup>13</sup>           | 1.251:40                                        | 894:96    |              |               |               |         | 1.251:40  | 894:96    |
| " 3 <sup>2</sup>            | 920:40                                          | 658:24    | 312:45       | 223:45        |               |         | 607:95    | 434:79    |
| " 2 <sup>9</sup>            | 1.272:65                                        | 910:15    | 691:77       | 494:73        |               |         | 580:88    | 415:42    |
| " 4 <sup>30</sup>           | 30:40                                           | 21:74     | 16:63        | 11:82         |               |         | 13:87     | 9:92      |
| Trpt.                       | 33.630:30                                       | 24.061:16 | 6.292:26     | 4.500:-       |               |         | 27.338:04 | 19.551:16 |

| 1                            | 2         | 3         | 4        | 5        | 6        | 7       | 8         | 9         |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| <i>Trpl.</i>                 | 33.630:30 | 24.051:16 | 6.222:26 | 4.500:-  |          |         | 27.338:04 | 19.551:16 |
| <i>Myebo</i> 4 <sup>4</sup>  | 697:70    | 498:97    |          |          |          |         | 697:70    | 498:97    |
| " 4 <sup>3</sup>             | 514:50    | 367:96    |          |          |          |         | 514:50    | 367:96    |
| " 5 <sup>4</sup>             | 1.053:60  | 753:50    |          |          |          |         | 1.053:60  | 753:50    |
| " 1 <sup>4</sup>             | 1.305:05  | 933:32    |          |          |          |         | 1.305:05  | 933:32    |
| " 5 <sup>3</sup>             | 3.365:75  | 2.407:06  |          |          |          |         | 3.365:75  | 2.407:06  |
| " 3 <sup>3</sup>             | 6.837:35  | 4.889:83  |          |          |          |         | 6.837:35  | 4.889:83  |
| " 4 <sup>2</sup>             | 3.121:85  | 2.232:63  |          |          |          |         | 3.121:85  | 2.232:63  |
| " 3 <sup>2</sup>             | 3.918:75  | 2.802:55  |          |          |          |         | 3.918:75  | 2.802:55  |
| " 2 <sup>6</sup>             | 1.924:25  | 1.376:15  |          |          |          |         | 1.924:25  | 1.376:15  |
| " 2 <sup>5</sup>             | 1.954:60  | 1.397:86  |          |          |          |         | 1.954:60  | 1.397:86  |
| " 2 <sup>3</sup>             | 3.113:60  | 2.226:74  |          |          |          |         | 3.113:60  | 2.226:74  |
| " 1 <sup>8</sup>             | -         |           |          |          | 889:15   | 738:96  | 889:15    | 738:96    |
| " 1 <sup>7</sup>             | 3.447:10  | 2.465:24  |          |          | 651:-    | 541:04  | 4.098:10  | 3.006:28  |
| " 1 <sup>3</sup>             | 1.796:10  | 1.284:51  |          |          |          |         | 1.796:10  | 1.284:51  |
| <i>Talebo</i> 1 <sup>9</sup> | 4.990:20  | 3.568:81  |          |          |          |         | 4.990:20  | 3.568:81  |
| " 1 <sup>3</sup>             | 2.954:70  | 2.113:10  |          |          |          |         | 2.954:70  | 2.113:10  |
| " 6 <sup>9</sup>             | 3.068:65  | 2.194:59  | 875:49   | 626:12   |          |         | 2.193:16  | 1.568:47  |
| " 3 <sup>3</sup>             | 2.164:60  | 1.548:05  | 1.515:57 | 1.083:88 |          |         | 649:03    | 464:17    |
| " 2 <sup>4</sup>             | 2.764:10  | 1.976:78  |          |          |          |         | 2.764:10  | 1.976:78  |
| " 8 <sup>21</sup>            | 2.845:80  | 2.035:21  |          |          |          |         | 2.845:80  | 2.035:21  |
| " 5 <sup>9</sup>             | 4.569:05  | 3.267:62  |          |          |          |         | 4.569:05  | 3.267:62  |
| " 5 <sup>3</sup>             | 11:70     | 8:37      |          |          |          |         | 11:70     | 8:37      |
| <i>Summa</i>                 | 90.049:30 | 64.400:-  | 8.683:32 | 6.210:-  | 1.540:15 | 1.280:- | 82.906:13 | 59.470:-  |

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. K, upprättad för den del av företaget, som nu skall utföras.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst. m. sök.".

#### Mom. 9.

#### Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, pro-

fil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må på-  
börjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall va-  
ra fullbordat senast den 1 september 1953. Beträffande förläng-  
ning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

*Därjämte bestämmas synnerligen efter framförda uppgifter,  
att stöpskan F-Pardinet F-P-Q upptages årets 2 av från år 1944 till del 3.*  
Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där-

för lämpade personer på de villkor,, som befinnas för delägarena  
mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligas-  
te mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-  
tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej  
läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 me-  
ter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla till-  
stötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på  
var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts  
av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän  
deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta god-  
kännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkter-  
na, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritning-  
ar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortspräng-  
as, förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

*x) djup, som huvudkanalen B-L täcker, oavsett den  
närmed dikesstöcken G-Pigenfyller.*

- Fixp. 1 = +8,00 m., kors i jordfast sten på huvudkanalens A-L,  
högra sida, 20 m. från kanalkanten vid punkt  
0+40 mätt vinkelrätt mot kanalkanten,
- Fixp. 2 = +7,50 m., kors i jordfast sten på huvudkanalens högra  
eller södra sida, 25 m. från kanalkanten vid  
punkt 7+42,
- Fixp. 3 = +9,565 m., kors i jordfast sten på huvudkanalens högra  
eller södra sida, 20 m. från kanalkanten vid  
punkt 17+8,
- Fixp. 4 = +8,585 m. kors i jordfast sten på huvudkanalens högra  
eller södra sida, 18 m. från kanalkanten vid  
punkt 23+50,
- Fixp. 5 = +8,78 m., kors i jordfast sten på dikets F-P-Q-Q<sup>1</sup> väns-  
tra eller norra sida 24 m. från dikeskanten  
vid punkt 51+6,
- Fixp. 6 = +9,22 m., kors i jordfast sten på huvudkanalens högra  
eller södra sida, 5 m. från kanalkanten vid  
punkt 38+40,
- Fixp. 7 = +10,705 m., kors i jordfast sten på huvudkanalens vänstra  
eller västra sida, 27 m. från kanalkanten  
vid punkt 44+30,
- Fixp. 8 = +9,845 m., kors i jordfast sten på dikets F-P-Q-Q<sup>1</sup> väns-  
tra eller norra sida, 16 m. från dikeskanten  
vid punkt 57+14 och

Fixp. 9 = +10,325 m., kors i jordfast sten på byvägens västra sida  
vid punkt U å diket I-U och 10 m. från byvä-  
gens västra kant.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan  
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmä-  
lan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de  
kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt  
ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje  
år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets av-  
lopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rännningar böra verkstäl-  
las å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt  
å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de  
i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsnings-  
jords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning.  
Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons  
åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller  
annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor  
tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller

nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma *eller vad beträffar ägarvärbarena och ägarvästerna.*  
*mona av resp. jordägare.*

Mom. 11.

#### Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 5 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

#### Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Nämndeman Ejnar Johansson, Århult, Blomstermåla.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 124:35 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Yrkanden eller framställningar, som ej berörts här ovan.

Beträffande de invändningar mot företaget, som en del intressenter i företaget framställt i en genom Rudolf Nilsson i Tålebo vid förrättningsämmanträdet den 14 oktober 1944 inlämnad skrivelse, se sammanträdesprotokollets 7 §, hänvisa synemännen till bestämmelserna i detta utlåtande med tillhörande handlingar och ritningar.

Mom. 15.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inlämna sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Tålebo den 19 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

| Fastighetens  |                     |        |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn |
|---------------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Namn          | Register-<br>nummer | Mantal | Littera |                                   |                                           |
| 1             | 2                   | 3      | 4       | 5                                 | 6                                         |
| Norra Bäckabo | 3 <sup>2</sup>      | 3/16   | E       | Sök.                              | Elving Johansson                          |
| " "           | 1 <sup>5</sup>      | 3/32   | Bb      | -                                 | Ivan Gustafsson                           |
| " "           | 1 <sup>4</sup>      | 3/32   | Ba      | -                                 | A.B. Strömgren                            |
| " "           | 2 <sup>3</sup>      | 3/16   | D       | Sök.                              | Albin Jonsson                             |
| " "           | 3 <sup>3</sup>      | 3/16   | F       | -                                 | Edvard Karlsson                           |
| Århult        | 10 <sup>4</sup>     | 1/8    | Oc      | -                                 | Karl Blomdahl                             |
| "             | 5 <sup>2</sup>      | 3/32   | Ia      | -                                 | Bertil Johansson                          |
| "             | 2 <sup>5</sup>      | 3/32   | Fd      | -                                 | Densamme                                  |
| "             | 2 <sup>2</sup>      | 3/32   | Fa      | -                                 | Axel Johansson                            |
| "             | 2 <sup>3</sup>      | 3/32   | Fb      | -                                 | Välfriid Nilsson                          |
| "             | 2 <sup>4</sup>      | 3/32   | Fc      | -                                 | Maria Johansson                           |
| "             | 7 <sup>2</sup>      | 9/64   | La      | -                                 | Petrus Petersson                          |
| "             | 5 <sup>4</sup>      | 3/32   | Ic      | -                                 | Densamme                                  |
| "             | 5 <sup>3</sup>      | 3/16   | Ib      | -                                 | Karl Nilsson                              |
| "             | 4 <sup>2</sup>      | 3/32   | Ha      | -                                 | Hilma Nilsson                             |
| "             | 4 <sup>3</sup>      | 9/32   | Hb      | -                                 | Densamma                                  |
| "             | 6 <sup>2</sup>      | 9/32   | Ka      | Sök.                              | Ejnar Johansson                           |
| "             | 7 <sup>3</sup>      | 3/32   | Lb      | Sök.                              | Densamme                                  |
| "             | 3 <sup>2</sup>      | 1/4    | Ga      | Sök.                              | Karl Malmberg                             |
| "             | 7 <sup>4</sup>      | 9/64   | Lc      | -                                 | Fabian Petersson                          |
| Blomstermåla  | 1 <sup>3</sup>      | 3/16   | Ab      | Sök.                              | Nils Karlsson                             |
| "             | 5 <sup>1</sup>      | 1/4    |         | -                                 | Angelica Lundin                           |
| "             | 4 <sup>3</sup>      | 9/64   | Db      | -                                 | Ivan Gustafsson                           |
| "             | 3 <sup>13</sup>     | 5/48   | Cba     | Sök.                              | Fritz Harald Adolfsson                    |
| "             | 3 <sup>2</sup>      | 1/8    | Ca      | -                                 | Fabian Petersson                          |

| Markens värde              |     |                             |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |     |                        |     | Delaktighet<br>i företaget |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|
| före företags<br>utförande |     | efter företags<br>utförande |     |                   |     | torrläggningen          |     | syneförrätt-<br>ningen |     |                            |
| Kr.                        | öre | Kr.                         | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre | Kr.                    | öre | %                          |
| 7                          | 8   | 9                           | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14  | 15                     | 16  | 17                         |
| 2.442                      | 80  | 4.193                       | -   | 1.750             | 20  | 1.251                   | 68  | 46                     | 29  | 2,105                      |
| 1.578                      | -   | 1.795                       | -   | 217               | -   | -155                    | 19  | 5                      | 74  | 0,261                      |
| 824                        | 25  | 946                         | -   | 121               | 75  | - 87                    | 07  | 3                      | 21  | 0,146                      |
| 3.535                      | 20  | 4.016                       | -   | 480               | 80  | -343                    | 85  | 12                     | 71  | 0,578                      |
| 4.039                      | 10  | 6.108                       | 96  | 2.069             | 86  | 1.480                   | 29  | 54                     | 73  | 2,489                      |
| 3.322                      | 35  | 3.864                       | -   | 541               | 65  | 387                     | 37  | 14                     | 32  | 0,651                      |
| 535                        | 50  | 570                         | -   | 34                | 50  | 24                      | 67  | 0                      | 90  | 0,041                      |
| 2.453                      | 90  | 2.972                       | -   | 518               | 10  | -370                    | 53  | 13                     | 70  | 0,623                      |
| 1.739                      | 05  | 2.987                       | -   | 1.247             | 95  | 892                     | 48  | 33                     | 01  | 1,501                      |
| 994                        | 50  | 2.355                       | -   | 1.360             | 50  | -972                    | 98  | 35                     | 98  | 1,636                      |
| 1.025                      | 50  | 1.850                       | -   | 824               | 50  | 589                     | 65  | 21                     | 79  | 0,991                      |
| 891                        | -   | 2.190                       | -   | 1.299             | -   | 929                     | -   | 34                     | 35  | 1,562                      |
| 507                        | 75  | 1.215                       | -   | 707               | 25  | -505                    | 80  | 18                     | 71  | 0,851                      |
| 292                        | 80  | 484                         | -   | 191               | 20  | -136                    | 74  | 5                      | 06  | 0,230                      |
| 268                        | 80  | 336                         | -   | 67                | 20  | 48                      | 06  | 1                      | 78  | 0,081                      |
| 520                        | 50  | 709                         | -   | 188               | 50  | 134                     | 81  | 4                      | 99  | 0,227                      |
| 351                        | 70  | 4.399                       | -   | 4.047             | 30  | 2.894                   | 47  | 107                    | 03  | 4,867                      |
| 116                        | 85  | 837                         | 67  | 720               | 82  | 515                     | 50  | 19                     | 07  | 0,867                      |
| 372                        | 90  | 2.128                       | 07  | 1.755             | 17  | 1.255                   | 24  | 46                     | 42  | 2,111                      |
| 763                        | 60  | 3.635                       | 87  | 2.872             | 27  | 2.054                   | 14  | 75                     | 95  | 3,454                      |
| 1.827                      | 35  | 4.240                       | 89  | 2.413             | 54  | 1.726                   | 07  | 63                     | 82  | 2,902                      |
| 590                        | 40  | 1.215                       | 42  | 625               | 02  | 446                     | 99  | 16                     | 54  | 0,752                      |
| 418                        | 75  | 1.248                       | 61  | 829               | 86  | 593                     | 49  | 21                     | 95  | 0,998                      |
| 338                        | 60  | 1.590                       | -   | 1.251             | 40  | 894                     | 96  | 33                     | 10  | 1,505                      |
| 212                        | 40  | 820                         | 35  | 607               | 95  | 434                     | 79  | 16                     | 07  | 0,731                      |
| 29.963                     | 55  | 56.706                      | 84  | 26.743            | 29  | 19.125                  | 82  | 707                    | 22  | 32,160                     |

| Fastighetens |                     |        |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn |
|--------------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Namn         | Register-<br>nummer | Mantal | Littera |                                   |                                           |
| 1            | 2                   | 3      | 4       | 5                                 | 6                                         |
|              |                     |        |         |                                   | Trpt.                                     |
| Blomstermåla | 2 <sup>9</sup>      | 7/144  | Bbb     | -                                 | Karl Blomdahl                             |
| "            | 4 <sup>30</sup>     | 7/312  | Dab     | -                                 | Densamme                                  |
| Nyebo        | 4 <sup>4</sup>      | 9/80   | Dc      | -                                 | Erik Andersson d.ä.                       |
| "            | 4 <sup>3</sup>      | 9/80   | Db      | -                                 | John Jonsson                              |
| "            | 5 <sup>4</sup>      | 3/32   | Ec      | Likst.<br>m. sök.                 | Oskar Wilsson                             |
| "            | 1 <sup>4</sup>      | 1/16   | Ad      | Likst.<br>m. sök.                 | Hilding Jonsson                           |
| "            | 5 <sup>3</sup>      | 3/32   | Eb      | -                                 | Erik Andersson d.y.                       |
| "            | 3 <sup>3</sup>      | 3/16   | Cb      | Sök.                              | Gustaf Karlsson d.ä.                      |
| "            | 4 <sup>2</sup>      | 3/20   | Da      | -                                 | John Jonsson                              |
| "            | 3 <sup>2</sup>      | 3/16   | Ca      | Sök.                              | Malte Jonsson                             |
| "            | 2 <sup>6</sup>      | 1/16   | B       | Sök.                              | Gustaf Karlsson d.ä.                      |
| "            | 2 <sup>5</sup>      | 1/16   | A       | -                                 | John Johansson                            |
| "            | 2 <sup>3</sup>      | 1/8    | Bb      | -                                 | Densamme                                  |
| "            | 1 <sup>8</sup>      | 1/16   | Aab     | Likst.<br>m. sök.                 | Hilding Jonsson                           |
| "            | 1 <sup>7</sup>      | 1/8    | Aaa     | -                                 | Gustaf Karlsson d.y.                      |
| "            | 1 <sup>3</sup>      | 1/8    | Ab      | Sök.                              | Oskar Augustsson                          |
| Tålebo       | 1 <sup>9</sup>      | avs.   |         | -                                 | Albin Jonsson                             |
| "            | 1 <sup>3</sup>      | 3/32   | Ab      | Sök.                              | Johannes Jonsson                          |
| "            | 6 <sup>9</sup>      | avs.   |         | -                                 | Manfred Jonsson                           |
| "            | 3 <sup>3</sup>      | 3/16   | Cb      | -                                 | Ejnar Rudolfsson<br>Ivar Rudolfsson       |
| "            | 2 <sup>4</sup>      | 3/32   | Bc      | -                                 | Birger Johansson                          |
| "            | 8 <sup>21</sup>     | 14/128 |         | -                                 | John Jonsson                              |
| "            | 5 <sup>9</sup>      | 1/6    | Eaa     | -                                 | Rudolf Nilsson                            |
| "            | 5 <sup>3</sup>      | 1/8    | Eb      | -                                 | Ejnar Petersson                           |
|              |                     |        |         |                                   | Summa                                     |

| Markens värde                |     |                               |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |          |                        |     | Delaktighet<br>i företaget |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|----------|------------------------|-----|----------------------------|
| före företagets<br>utförande |     | efter företagets<br>utförande |     |                   |     | torrläggningen          |          | syneförrätt-<br>ningen |     |                            |
| Kr.                          | öre | Kr.                           | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre      | Kr.                    | öre | %                          |
| 7                            | 8   | 9                             | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14       | 15                     | 16  | 17                         |
| 29.963                       | 55  | 56.706                        | 84  | 26.743            | 29  | 19.125                  | 82       | 707                    | 22  | 32,160                     |
| 654                          | 35  | 1.235                         | 23  | 580               | 88  | 415                     | 42       | 15                     | 37  | 0,699                      |
| 326                          | 60  | 340                           | 47  | 13                | 87  | *                       | 9 92     | 0                      | 37  | 0,017                      |
| 3.479                        | 30  | 4.177                         | -   | 697               | 70  | 498                     | 97       | 18                     | 45  | 0,839                      |
| 884                          | 50  | 1.399                         | -   | 514               | 50  | 367                     | 95       | 13                     | 61  | 0,619                      |
| 438                          | 40  | 1.492                         | -   | 1.053             | 60  | 753                     | 50       | 27                     | 86  | 1,267                      |
| 448                          | 95  | 1.754                         | -   | 1.305             | 05  | 933                     | 32       | 34                     | 50  | 1,569                      |
| 868                          | 25  | 4.234                         | -   | 3.365             | 75  | 2.407                   | 06       | 89                     | 02  | 4,048                      |
| 1.600                        | 65  | 8.438                         | -   | 6.837             | 35  | 4.889                   | 83       | 180                    | 80  | 8,222                      |
| 712                          | 15  | 3.834                         | -   | 3.121             | 85  | 2.232                   | 63       | 82                     | 55  | 3,754                      |
| 736                          | 25  | 4.655                         | -   | 3.918             | 75  | *                       | 2.802 55 | 103                    | 64  | 4,713                      |
| 270                          | 25  | 2.194                         | 50  | 1.924             | 25  | 1.376                   | 15       | 50                     | 89  | 2,314                      |
| 628                          | 40  | 2.583                         | -   | 1.954             | 60  | 1.397                   | 86       | 51                     | 70  | 2,351                      |
| 1.609                        | 40  | 4.723                         | -   | 3.113             | 60  | 2.226                   | 74       | 82                     | 33  | 3,744                      |
| 578                          | 85  | 1.468                         | -   | 889               | 15  | 738                     | 96       | 27                     | 33  | 1,243                      |
| 1.538                        | 90  | 5.637                         | -   | 4.098             | 10  | *                       | 3.006 28 | 111                    | 16  | 5,055                      |
| 1.269                        | 90  | 3.066                         | -   | 1.796             | 10  | 1.284                   | 51       | 47                     | 50  | 2,160                      |
| 898                          | 80  | 5.889                         | -   | 4.990             | 20  | *                       | 3.568 81 | 131                    | 96  | 6,001                      |
| 869                          | 30  | 3.824                         | -   | 2.954             | 70  | 2.113                   | 10       | 78                     | 13  | 3,553                      |
| 1.951                        | 35  | 4.144                         | 51  | 2.193             | 16  | 1.568                   | 47       | 57                     | 99  | 2,637                      |
| 4.959                        | 40  | 5.608                         | 43  | 649               | 03  | *                       | 464 17   | 17                     | 17  | 0,781                      |
| 621                          | 90  | 3.386                         | -   | 2.764             | 10  | *                       | 1.976 78 | 73                     | 09  | 3,324                      |
| 1.086                        | 20  | 3.932                         | -   | 2.845             | 80  | 2.035                   | 21       | 75                     | 25  | 3,422                      |
| 3.096                        | 95  | 7.666                         | -   | 4.569             | 05  | *                       | 3.267 62 | 120                    | 81  | 5,494                      |
| 222                          | 30  | 234                           | -   | 11                | 70  | *                       | 8 37     | 0                      | 31  | 0,014                      |
| 59.714                       | 85  | 142.620                       | 98  | 82.906            | 13  | 59.470                  | -        | 2.199                  | 01  | 100,000                    |

