

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Djursdala 2¹¹, 3⁴ och 3⁵ uti Djursdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssamrådets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssamrådet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4 km. östsydost om Djursdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Bortorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 36 betecknade ägofigurerna, och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C, vilken skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning bil. litt. G, beräknats till 4,71 hektar, varav 2,53 hektar åker, 0,69 hektar odlingsmark och 1,49 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Djursdala dikningsföretag av år 1945, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 mars 1942, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $7,3 \text{ km}^2$.

Avrinningen har bestämts till $75 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $7 \text{ sek.lit.pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,35 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,05 \text{ m}^3/\text{sek.}$

I enlighet med verkställda beräkningar har för avloppet bestämts en bottenbredd av $0,30 \text{ m.}$ i jord och $0,90 \text{ m.}$ i berg. Sidolutningen har bestämts till $1:1.25$ i jord och $1:0.1$ i berg.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av $0,90 \text{ m.}$ och medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,30 \text{ m.}$ vid en minsta bottenlutning av $0,3:1000$.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 2 st. ågövägsbroar vid 3+50 och 5+40/ utföras i enlighet med den upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av dessa broar ~~och trummer~~ hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I, beräknats till 3.110:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träf-

fats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge mm. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumping. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt.G .

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget anse synemännen icke föreligga.

~~Då ägaren av fastigheten Djursdala nr. 2¹¹ ej förenat sig med sökanden om företaget och ej yrkat på upptagande av sträckan 6+26-6+81 har nämnda fastighets andel i kostnaderna minskats med kostnaden för upptagande av sträckan 6+26-6+81.~~

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt.K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagens utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions-^{och/}förordningar. Det må påbörjas, så snart denna förrätt-

ning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 8,735 m., kors i jordfast sten på dikets västra

sida 10 m. från dikeskanten vid punkt 0+60

Fixp. 2 = + 8,22 m., kors i jordfast sten på dikets västra si-

da 6 m. från dikeskanten vid 2+9 samt

Fixp. 3 = + 8,16 m., kors i jordfast sten på dikets nordvästra
sida 43 m. från dikeskanten vid punkt
6+26 och 27 m. från rågången mellan Djurs-
dala 2¹¹ och 3⁵.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas,
utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-
mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att
de dikessträckor varav han är beroende, fullständigt ränsas, så
ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas
minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hin-
der för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Räns-
ningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa
skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning
skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda
procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke
äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som
föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må ut-
tagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vatt-
nets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Arvid Johansson, Djursdala, Lindstorp.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för låga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Djursdala, Lindstorp den 30 januari 1945.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik L. Johansson', written in a cursive style. The signature is underlined.

Statens Lantbruksingenjör.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik L. Johansson', written in a cursive style.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Djursdala	av 3 ⁴	1/32	Ca	-	Hesekiel Johansson
"	av 3 ⁵	1/8	Cd	-	Densamme
"	av 3 ⁵	5/48	Cd	Sök.	Arvid Johansson
"	2 ¹¹	1/12	Bi	Likst. m.sök.	Lovisa V.A. Andersson
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	60	134	-	36	40	75	80	9	36	2,437
308	55	1.350	50	1.041	95	914	16	118	94	29,394
358	80	2.150	40	1.791	60	1.571	87	204	52	50,543
140	80	765	60	624	80	548	17	71	33	17,626
905	75	4.450	50	3.544	75	3.110	-	404	65	100,000

Djursdala, Lindstorp den 30 januari 1945.

På t. Munstens vägnar:

Hilma Bergqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Olof Svensson *Albin Johansson*

Biträdande godemän.