

U T L Å T A N D E

avgivet av syne...nna vid sådan syneförrättning, som omfattas
 i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende
 å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande
 fastigheterna hängemåla nr. 1⁶, 1¹⁴, 2⁵ och 2⁹ i Ålems socken
 av Kulmer län.

Mon. 1.

Torrläggningssamfundets läge, företagets omfattning och beskaf-
fenhet m.m.

Torrläggningssamfundet, vilket här nedan närmare angives,
 skall bildas en dikningssamfundlighet, och är beläget 3 km. syd-
 väst om Ålems kyrka och tillhör vattensystem nr. 70 Alsterån
 samt är å tillhörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med socknens yrkanden, § 5 i förrättnings-
 protokollet, skall företaget omfatta de å tillhörande plan-
 med nr. 3-25 betecknade å ofigurerna, och det dike, som å tillhö-
 rande plan- och profilritningar betecknas med A-B, vilket skall
 utföras som öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom
 företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil.
 litt. F, beräknats till 3,00 hektar, varav 2,32 hektar åker och
 0,68 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Håggemåla dikningsföretag av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grunder sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 juli 1948, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i beräknat avlopp, dit vatten kan leas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

I plankartan betecknas åker med gul färg, tomt med lila färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $5,5 \text{ km}^2$ vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till $80 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid högvattenföring och till $8 \text{ sek.lit. pr km}^2$ vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,44 \text{ m}^3/\text{sek}$ och en medelvattenmängd av $0,04 \text{ m}^3/\text{sek}$.

För avloppet har bestämts en bottenbredd av $0,30 \text{ m. i jord}$ och $1,20 \text{ m. i berg}$. Sidolutningen har bestämts till $1:1.0$ i jord och $1:0,1$ i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av $0,85 \text{ m.}$ och medelvattenmängden vid ett vattendjup av $0,10 \text{ m.}$ vid en bottenlutning av $0,5:1000$.

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummar.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens

bekostnad skola en ägovägsbro vid 0+71 och en ägovägstrumma vid 2+97 ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Företaget kommer därjämte att beröra avlopp genom den allmänna vägen Ålem-Bäckebo.

Avloppsdiket A-B genomgår nämnda väg genom en vid punkt 1+76 befintlig landsvägstrumma. Vid företagets utförande bibehålles denna landsvägstrumma oförändrad.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande från vederbörande vägdirektör inhämtats rörande den del av förslaget, som berör nämnda allmänna väg, och har vägdirektören godkänt förslaget i denna del, se bil. litt. E.

Beträffande underhållet av nämnda bro och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 2.400:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget anse synemännen icke föreligga.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den

1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,00 m. kors i jordfast sten på diket västra eller östra sida och 10 m. öster om punkt 0,

Fixp. 2 = +5,22 m. kors i jordfast sten på diket västra eller östra sida, 8 m. från dikeskanten vid ägovägens norra kant,

Fixp. 3 = +5,86 m. kors i jordfast sten på dikets högra eller västra sida 40 m. från dikeskanten mått vinkelrätt mot densamma vid punkt 5+10.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola

ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mon. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga. Styrelsevalet skall anmälas till länsstyrelsen i Kalmar län.

Mon. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Ingvar Johansson, Häg-

gemåla, Ålem.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Häggemåla, Ålem den 9 september 1944.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik Johansson', written over a horizontal line.

Statens Lantbruksingenjör.

Erik Johansson och Karl N. N. N. N.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Häggemåla	2 ⁹	3/64	Bab	-	Oskar Karlsson
"	2 ⁵	3/32	Bd	Sök.	Ingvar Johansson
"	1 ⁶	1/24	Aca	Sök.	Axel Svensson
"	1 ¹⁴	23/768	Acba	Sök.	Gustaf Jonsson
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	Öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	50	76	-	49	50	45	50	6	93	1,396
287	85	1.925	-	1.637	15	1.504	82	230	84	62,701
185	80	972	-	786	20	722	65	110	36	30,110
11	80	150	-	138	20	127	03	19	49	5,293
511	95	3.123	-	2.611	05	2.400	-	368	17	100,000

Häggemåla, Ålem den 9 september 1944.

På tjänstens vägnar:

Erik Johansson

Statens Lantbruksingenjör.

Erik Johansson / *And Malmberg*

Biträdande godkänn.