

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Västra Ramnebo nr. 1², 1³, 1⁴, 2², 2³ och 2⁴ uti Misterhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 7,5 km. nordväst om Misterhults kyrka, och tillhör vattensystem nr. 72 Marströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-42 och 45-83 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, B-F och D-H, av vilka diket A-B-C-D-E och sträckan 15a+58-16a+25 av diket D-H skola utföras såsom öppna avlopp. Diket B-F och sträckan 15a-15a+58 av diket D-H skola utföras såsom täckta avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring

genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 10,04 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Västra Ramnebo dikningsföretag av år 1944, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 25 juni 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 2,5 km² vid punkt A.

Avrinningen har bestämts till 80-100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 8-10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för huvudavloppet A-B-C-D-E bestämts enligt efterstående.

Dikessträcka	Nederbördsområde km ²	Bottenbredd m.	Sidolutning	Bottenlutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vattenmängd allt avföra m ³ /sek.	Beräknat vattendjup I max m.	Beräknat vattenmängd m ³ /sek.	Vattenmängd allt avföra m ³ /sek.	Beräknat vattendjup I med m.	Beräknat vattenmängd m ³ /sek.
0+56-8 i berg	2,5	0,50 0,80	1:1,25 1:0,1	0,5:1000	0,20	0,50 0,70	0,23 0,21	0,02	0,15 0,15	0,02 0,02
8-26	2,5	0,50	1:1,0	0,5:1000	0,20	0,55	0,24	0,02	0,15	0,02
26-26+84	1,2	0,30	1:1,0	3:1000	0,12	0,30	0,13	0,012	0,10	0,012
26+84-12+50 i berg	1,2	0,30 0,80	1:1,0 1:0,1	0,5:1000	0,12	0,43 0,40	0,14	0,012	0,10 0,10	0,007 0,007

För sträckan 15a+58-16a+25 av diket D-H är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för denna avloppssträcka ej ansetts erforderlig.

För denna dikessträcka har bottenbredden bestämts till 0,30 m. och sidolutningen till 1:1.0.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits & hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattensmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Avloppet B-F skall utföras av 6" tegelrör och sträckan 15a+20-15a+58 av 4" tegelrör. De täckta ledningarna förses med in- och utlopp samt slambrunn i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en byvägstrumma, 3 st. ägovägstrummor och 3 st. ägovägsbroar ombyggas i enlighet med de upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. G, beräknats till 9.890:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träf-

fats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar enligt efterstående.

Den mark och de dikessträckor, som innefattas i de olika avdelningarna samt båtnad, kostnad och rel. kostnad för de i avdelningarna ingående markerna framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ågofigurer nr	Båtnad Kr.	Särskild torrlägg- nings- kostnad Kr.	Särskild rel. kostn.	Egen torrlägg- nings- kostnad Kr.	Egen rel. kostn.
I	A-B	1-6	761:45	3 670:-	4,81		
II	B-C	7	145:60	110:-	0,75		
III	C-D	8-9; 19-33; 35-41; 45-53; 66-83	8 201:50	4 850:-	0,59	6 680:-	0,81
IV	D-E	58-63; 65	559:20	460:-	0,82		
V	B-F	10; 12; 14-18	760:80	310:-	0,41		
VI	D-E ^H	54-57; 64	465:75	480:-	1,05		
Summa			10 884:30	9 890:-	0,91		

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggningsskostnad, har befunnits, att avdelningarna I, II och V skola sammanföras med gemensam kostnad, men skola avdelningarna III, IV och VI var och en bära sin kostnad. Avdelning III kan utföras genom upptagande av dike från punkt 4+75 till punkt 1+40 med en bottenlutning av 0,5:1000 från bottenläget +5,29 m. vid 4+75. Kostnaden för denna dikning mellan punkterna 1+40 och 4+75 har beräknats till 1.830:- kronor. Härigenom erhåller avdelningsgruppen I+II+V sin kostnad jämkad med 1.830:- kronor.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel.
	kr.	kr.	kostn.
I+II+V	1.657:85 ¹	2.260:- ^v	1,3632113
III	8.201:50	6.680:-	0,81448515
IV	559:20	460:-	0,82260371
VI	465:75	490:- ^v	1,0520665
Summa	10.884:30	9.890:-	

Då torrläggingskostnaden för den mark, som innefattas i ägofigurerna nr. 43 och 44 komme att betydligt överstiga den beräknade båtnaden för denna marks torrläggning, och ägaren av denna mark ej yrkat på upptagande av avlopp till denna mark, bestämma synemännen, att nämnda mark ej skall deltaga i företagets anläggningskostnad eller underhåll.

Härefter har beräknats de olika fastigheternas andel i kostnaderna inom de olika avdelningsgrupperna enligt efterstående.

Fastighet	Ägofig. nr.	Avd. I + II + V		Avd. III		Avd. IV		Avd. VI	
		Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.
Ramnebo									
av 1 ³	1-2	13:60	18:54						
av (1 ² , 2 ² , 2 ⁴)	3-5	702:85	958:13						
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³)	6-9	190:60	259:83	16:-	13:03				
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³ , 2 ⁴)	10-18	750:80	1023:50						
av 1 ³	19-24			1.221:20	994:65				
1 ²	25-30			1.303:90	1062:01				
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³ , 2 ⁴)	31-41			824:20	720:17				
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³)	45-53			1.041:20	1.499:63				
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³ , 2 ⁴)	54-62					453:60	373:13	276:75	221:16
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³)	63-65					105:60	86:87	183:-	198:84
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ⁴)	66-76			2.263:40	1.843:50				
av (1 ⁴ , 2 ² , 2 ³ , 2 ⁴)	77-83			671:60	547:01				
Summa		1.657:85	2.260:-	8.201:50	6.680:-	559:20	460:-	465:75	490:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall

vara fullbordat senast den 1 september 1950. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Beträffande de täckta ledningarna få rören icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +5,93 m., kors i jordfast sten på kanalens vänstra sida

12 m. väster om kanalkanten vid punkt Q+36

och vid vägens södra kant.

Fixp. 2 = +6,84 m., kors i jordfast sten på kanalens högra sida
16 m. söder om kanalkanten vid punkt 3.

Fixp. 3 = +8,98 m., kors i berg på kanalens vänstra sida, 32 m.
nordväst om kanalkanten vid punkt 6+20.

Fixp. 4 = +7,22 m., kors i jordfast sten på kanalens högra sida
50 m. öster om kanalkanten vid punkt 22+44.

Fixp. 5 = +8,84 m., kors i jordfast sten på huvudkanalens högra si-
da, 22 m. norr om kanalkanten vid punkt 12+50.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsynning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmä-
lan verkställas av lantbruksingenjör.

kom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra att ^{de/}äikes-
sträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det
visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst
vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för
vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas, Ränsningar böra
verkställas å tider, då arbetet östadkommer så ringa skada som
möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas
efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För
ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra
ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av en-

skild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 4 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Nom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprätlade handlingarna och ritningarna skola förvaras av lantbrukaren Nils Johansson, Västra Rannebo, Mörtfors.

Nom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länstyrelsen i Kalmar län med 16:32 kronor, innan företaget får påbörjas.

Nom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inlämna sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Nom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
V. Ramnebo	av 1 ³	5/36	b	Sök.	K. Edv. Karlsson
"	{ " 1 ⁴	1/12	c	Sök.	Nils Johansson
"	{ " 2 ²	1/12	d		
"	{ " 2 ⁴	1/16	f		
"	{ " 1 ⁴	1/2 ⁴	c	Sök.	Tor Andersson
"	{ " 2 ²	1/2 ⁴	d		
"	{ " 2 ³	1/12	e		
"	{ " 1 ⁴	1/2 ⁴	c		
"	{ " 2 ²	1/2 ⁴	d		
"	{ " 2 ³	1/12	e	Sök.	Rudolf Görgenson
"	{ " 2 ⁴	5/48	f		
"	1 ²	1/6	a	Sök.	Sara Johanssons stbhs.
"	{ " 1 ⁴	1/2 ⁴	c	{ Sök.	Tor Andersson och
"	{ " 2 ²	1/2 ⁴	d		
"	{ " 2 ³	1/12	e	{ Sök.	C.O. Andersson
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
478	20	1.713	-	1.234	80	1.013	19	72	65	10,245
963	75	3.930	-	2.966	25	2.001	63	200	87	28,328
308	80	310	-	501	20	558	57	40	05	5,648
1.570	05	4.607	-	3.036	95	2.954	97	211	87	29,073
262	10	1.566	-	1.303	90	1.062	01	76	14	10,738
298	30	2.140	-	1.341	20	1.499	63	107	52	15,163
3.881	70	14.766	-	10.884	30	9.890	-	709	10	100,000

Västra Ramnebo, Mörtfors den 13 maj 1944.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Carl Nilsson H. Johansson
Biträdande godemän.