

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheter-na Glabo nr. 1⁶ och 1⁸, Hermansmåla nr. 1¹ samt Stensjö nr. 1⁵ och 2³ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrlägningsområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhetm.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företag och är beläget 7 km. nordost om Döderhults kyrka samt mellan vattensystem nr. 73 Virboån och nr. 74 Emån och är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 och Stensjö dikningsföretag av år 1947, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 8 i förrättningsprotokollet, skall Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 5-71 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med B - C - D samt Stensjö dikningsföretag av år 1947 de å plan-

kartan med nr. 72-165 betecknade ägofigurerna och den å plan- och profilritningarna med D - E betecknade dikessträckan.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F, beräknats till 6,57 hektar åker och 1,20 hektar annan mark inom det förstnämnda företaget samt 9,76 hektar åker inom det sistnämnda företaget.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 6 juli 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streck-

ad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med en heldragen röd linje den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av blå linjer och beräknats till $7,69 \text{ km}^2$ för Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 och till $1,15 \text{ km}^2$ för Stensjö dikningsföretag av år 1947.

För de öppna avloppen har högvattenmängden bestämts efter en avrinning av 80 sek.lit. pr km^2 och medelvattenmängden efter en avrinning av 8 sek.lit. pr km^2 .

Efter verkställda beräkningar hava dimensionerna för de öppna avloppen bestämts, och framgå dessa dimensioner av efterstående tabell.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område km ²	Bottn- bredd	Sido- ut- ning	Bottn- ut- ning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q-max m ³ /sek.	Tmax m.	Beräk- nat Q max m ³ /sek	Q med m ³ /sek.	Tmed m.	Beräk- nat Q med m ³ /sek
0-2	7,69	0,30	1:1,25	2:1000	0,62	0,60	0,52	0,062	0,20	0,054
2-2+50	6,19	"	"	"	0,50	"	0,52	0,05	"	0,054
2+50-3	"	"	"	3,8:1000	"	0,40	0,46	"	0,15	0,06
3-6+50	"	"	"	0,4:1000	"	0,85	0,62	"	0,30	0,053
6+50-7+21	"	"	"	11,8:1000	"	0,40	0,627	"	0,10	0,0344
7+23-8+70	"	"	"	0,4:1000	"	0,85	0,52	"	0,30	0,053
11+45-13+50	1,20	"	"	"	0,10	0,40	0,095	0,01	0,15	0,013
15-20	1,13	"	1:1,0	0,5:1000	0,09	"	0,09	0,009	0,10	0,007
20-23+50	"	"	"	1,6:1000	"	0,30	0,096	"	"	0,013
23+50-24+25	"	"	"	3,5:1000	"	0,20	0,10	"	"	0,03

Den täckta ledningen sträckan C - 15, för vilken nederbörds-
området finnes angivet å hithörande profilritning, har dimensione-
rats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit.
pr hektar.

Denna ledning skall utföras av 60 cm. cementrör med slambrun-
nar samt in- och utlopp i enlighet med de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil-
och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor.

I samband med dessa företag och på dikningssamfälligheternas bekostnad skola 7 st. ägovägsbroar ombyggas.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. H.

Ägovägstrumman vid 7+21 bibehålles oförändrad, men skall slänter och botten å ömse sidor om trumman försees med stenbekläd-
nad på en sträcka av en meter från trummans uppströms- och ned-
strömskant.

Därjämte kommer Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 att beröra avlopp genom allmänna vägen Oskarshamn-Västervik.

Den i detta företag ingående dikessträckan B-C genomgår nämnda landsväg genom en mellan punkterna 11a+67 och 11a+78 befintlig landsvägstrumma. Denna trumma bibehålles oförändrad vid företagets genomförande.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vederbörande vägdirektör, som ej haft något att erinra mot företaget, evad det berör nämnda allmänna väg, se bil. E¹.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning

utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, ^{/ någon av} skall, ~~om~~/intressenterna så yrkar ~~efter företagens utförande på yrkande av~~ ~~någon av intressenterna~~, ersättning utgå efter markens värde ~~och~~ efter företagens utförande enligt värderingslängden, bil. F, och efter uppmätning efter företagens utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 6.050 kronor för Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 och till 8.200 kronor för Stensjö dikningsföretag av år 1947.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande,

bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagens utförande bli ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder.

Förutom alstringsbåtnad har även bruksbåtnad beräknats uppstå genom underlättad och förbilligad brukning genom företagens utförande. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. F.

För utrönande av huruvida inom företagen jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 uppdelats i 3 avdelningar. enligt efterstående

kostnadsfördelningsutredning, bil. I¹.

*Skonens av fastigheten Glabo nr. 16 har förklarats en lantgä
önskar utförande av städhetsarb. B. B. inom del med företaget.*

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. I² upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önskar fullfölja dessamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest

gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 6,00 m. kors i jordfast sten på västra sidan om avloppet A - B - C, 17 m. från dikeskanten vid 1+34 och 32 m. öster om landsvägskant,

Fixp. 2 = + 5,53 m. kors i jordfast sten på västra sidan om gölen i östra kanten av gamla landsvägen, 20 m. sydost

från denna vägkants skärning med nya landsvägens

östra kant,

Fixp. 3 = + 5,77 m. kors i jordfast sten på östra sidan om avloppet

C-D,, 22 m. från dikeskanten vid 13+85,

Fixp. 4 = + 9,50 m. kors i jordfast sten i åkerkanten på västra si-

dan om avloppet D - E, 16 m. sydväst om dikeskan-

ten vid 24+9.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan
att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan
verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i respektive företag har rätt att fordra,
att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas,
så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas
minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder
för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar bö-
ra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som
möjligt å växande gröda. Slambrunnarna för den täckta ledningen
skola ränsas så ofta, att slam ej uppnår till underkanten av in- eller
utgående ledning. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de

i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företagen skola ombyggas, så ock de nämnda trummorna, som skola bibehållas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Angelägenheter berörande Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947 skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 11 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenla-

gen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Åke Svensén, Sporrek, Oskarshamn.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 19:45 kronor, innan Stensjö dikningsföretag av år 1947 får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke ^{inom/}den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Sporrek, Oskarshamn den 19 december 1947.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Glabo-Hermansmåla dikningsföretag av år 1947.</u>					
Glabo	1 ⁶	avst.		-	Nils och Vida Karlsson
"	1 ³	Glaboåsa avst.		Sök.	Karl-Erik Karlsson
Hermansmåla	1 ¹	1/8			Märta, Valter o. Agda Brasch
Stensjö (Sporrek)	2 ³	1/8		Likst. r.sök.	Åke Svensén
					S u m m a
<u>Stensjö dikningsföretag av år 1947.</u>					
Stensjö	2 ³	1/8		Likst. r.sök.	Åke Svensén
"	1 ⁵	Starrängsmåla avs.		"	Milton Nilsson
					S u m m a

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

640 -	732 -	142 -								
(1.327 20)	(2.414 -)	(1.036 80)				108 71	6 35			1,797 ✓
264 60	776 40	511 80				484 93	28 35			8,015
2.674 10	7.521 50	4.847 40				3.915 38	228 90			64,717 ✓
103 20	1.419 -	1.315 80				1.540 98	90 09			25,471 ✓
3.681 90	10.498 90	6.817 -				6.050 -	353 69			100,000 ✓
(4.369 10)	(12.130 90)	(7.761 80)								

2.750 70	12.301 -	9.550 30				6.034 01	352 75			73,585 ✓
644 80	4.073 -	3.428 20				2.165 99	126 63			26,415 ✓
3.395 50	16.374 -	12.978 50				8.200 -	479 38			100,000

Sporrek, Oskarshamn den 19 december 1947.

Grip Ruspörl
Statens Lantbruksingenjör.

Erie Fernandez H. O. Olsson
Biträdande godemän.