

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheter na Skörebo 1³, 1¹², 1¹³, 1³⁰ och 1³¹ samt Fagereke nr. 1⁸, 1⁹, 1¹², 1¹³, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸ och 1³⁹ uti Gullabo socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhetm.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 3 km. sydost om Gullabo kyrka samt mellan vattensystem nr. 79 Halltorpsån och nr. 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-51, 59-61 och 72-201 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E-F, D-G och E-I, vilka skola utföras såsom öppna avlopp. Sträckan A-B måste unptagas för att ej företagets utförande i övrigt skall åstadkomma skada genom översvämning å mark inom fastigheten Skörebo 1³ vid denna fastighets byggnader.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom

företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F, beräknats till 32,92 hektar, varav 23,52 hektar åker, 3,48 hektar odlingsmark och 5,92 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Skörsbo-Fagereke dikningsföretag av år 1947, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 11 januari 1945, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begräns-

ningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antagst jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

På hithörande översiktskarta har det egentliga nederbördsområdet för företaget omgivits av en heldragen blå linje och betecknats med I samt beräknats till $12,5 \text{ km}^2$. Från det å översiktskartan med en streckad blå linje begränsade nederbördsområdet II beräknas vid flöden kunna avrinna $1/5$ av högvattenmängden till diket A-B-C-D-E-F. Detta senare nederbördsområde har beräknats till $38,5 \text{ km}^2$.

Avrinningen från båda nederbördsområdena har vid högvatten beräknats till 80 sek.lit. pr km^2 . Vid medelvattenföring har avrinningen från nederbördsområdet I beräknats till 8 sek.lit. pr km^2 .

Beräknade avrinnande hög- och medelvattermängder samt för avloppen bestämda dimensioner framgå av efterstående tabell.

Dikes- sträcka	Neder- börds- om- råde km ²	Bottn- bredd m.		Sido- ut- ning	Bottn- lutning	Vid högvattnen			Vid medelvatten		
		förd	berg			Q max m ³ /sek	T max m.	Beräk- nat- Q max m ³ /sek.	Q med m ³ /sek.	T med m.	Beräk- nat Q med m ³ /sek.
0 - 1+20	12.5	0.50	1.60	1:1.25	2:1000	1.616	0.90	1.57	0.10	0.30	0.163
1+20 - 1+85	"	"	1.30	"	10:1000	"	0.65	1.76	"	0.20	0.17
1+85 - 2+20	"	"	1.20	"	30:1000	"	0.50	1.78	"	0.15	0.20
2+20 - 4+50	"	"	1.80	"	1:1000	"	1.05	1.58	"	0.35	0.16
4+50 - 5+17	"	"	1.50	"	4.18:1000	"	0.80	1.75	"	0.25	0.18
5+17 - 9+83	"	"	2.10	"	0.5:1000	"	1.25	1.65	"	0.40	0.15
9+83 - 17+50	"	0.80	2.10	1:1.0	0.5:1000	"	1.25	1.67	"	0.35	0.16
17+50 - 17+90	"	0.50		"	21.2:1000	"	0.55	1.56	"	0.15	0.15

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade pro-
fil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens
bekostnad skola 2 st. ägovägstrummor och 4 st. ägovägsbroar om-
byggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget,
bil. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvi-
sas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stemupplag, skall, efter yrkande av intressenterna omedelbart efter företagets utförande, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 26.980:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har markens värde i fullt

torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats efter grunder, som framgår av värderingslängden. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 7 avdelningar enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. I, av vilken framgår huru avdelningarna skola sammanföras.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola

vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1953. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligas-

te mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 6,00 m. kors i berg på norra sidan om dikessträckan.

A - B, 31 m. från dikeskanten vid l+90,

Fixp. 2 = + 8,73 m. kors i jordfast sten på södra sidan om dikes-

sträckan C - D, 22 m. från dikeskanten vid

5+87 och 2 m. från södra kanten av ägoväg,

Fixp. 3 = + 8,18 m. kors i jordfast sten på västra sidan om di-

kessträckan C - D, 4 m. från dikeskanten vid

9+41,

Fixp. 4 = + 7,96 m. kors i jordfast sten på södra sidan om dikes-

sträckan B - F i åkerkant, 18 m. väster om rgg.

mellan Fagereke 1¹² och 1¹³ samt 25 m. sydväst

om denna rågångs skärning med diket,

Fixp. 5 = + 8,43 m. kors i jordfast sten på södra sidan om dikessträckan E - F, 16 m. väster om dikeskanten vid 18.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må

på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Karl Svensson, Fagereke, Gullaboby.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 43:23 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar, till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Skörebo	1 ³	1/3	B	Sök.	Alfred Svensson
"	1 ¹³	1/16	Cb	Sök.	Densamme
"	1 ¹²	1/16	Ca	-	Olof Nordström
"	1 ³¹	12/500	Ab	Likst. m.sök.	Karl Svensson
Fagereke	1 ¹⁷	1/16	Fa	Likst. m.sök.	Karl Svensson
"	1 ¹⁸	1/16	Fb	Sök.	John Nilsson
"	1 ¹⁵	1/32	Eb	Likst. m.sök.	Algot Svensson
"	1 ³⁹	avst.	Eaa	Sök.	John Nilsson
"	1 ¹⁶	1/32	Ec	Likst. m.sök.	Algot Svensson
"	1 ¹³	1/8	b	-	Algot Karlsson
"	1 ¹²	1/8	a	-	Gustav Hjalmar Nilsson
"	1 ⁸	1/8	C	Likst. m.sök.	Gustav Svensson
"	1 ⁹	1/8	D	Likst. m.sök.	Gustaf Ljungkvist
S u m m a					

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
994 40		5.308 -		4.313 60		4.377 08		190 84		16,223
151 40		1.242 -		1.090 60		1.161 -		50 62		4,303
61 60		362 -		300 40		274 18		11 95		1,016
48 -		76 10		28 10		25 65		1 12		0,095
436 30		1.624 16		1.187 86		1.084 19		47 28		4,019
479 20		3.628 08		3.148 88		2.874 05		125 31		10,653
192 40		1.004 -		811 60		740 77		32 30		2,746
338 40		1.903 -		1.564 60		1.428 05		62 26		5,293
234 40		1.625 -		1.390 60		1.269 23		55 33		4,704
503 50		3.782 -		3.278 50		2.992 36		130 47		11,091
1.067 40		7.735 -		6.667 60		6.085 68		265 33		22,556
418 10		2.050 -		1.631 90		1.489 47		64 95		5,521
723 80		4.206 -		3.482 20		3.178 29		138 57		11,780
5.648 90		34.545 34		28.896 44		26.980 -		1.176 33		100,000

Fagereke, Gullaboby den 23 december 1947.

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.