

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Hyltan n:r 1, Strömsberg n:r 1 och Stenbäck n:r 2 i Torsås socken av Kalmar län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil.D./. På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med ^{gul} röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i sydlig och västlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B. På kartan är avloppet, som skall bibehållas öppet, utmärkt medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederböldsområden med nummerbeteckning 79 resp 80.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7-kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 augusti 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma ett av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. 1. Höjdläge $\pm 5,00$ m. $\pm$ -format märke inhugget i jordfast sten 25 m öster om dikets utlopp i Bränderåskanalen, 10 m norr om denna.

Fixp. 2. Höjdläge $\pm 6,64$ m. $\pm$ -format märke inhugget i berghäll 10 m norr om vägen Hytlan - Strömsberg och 15 m väster om längdmätningsspunkt 3+15.

Fixp. 3. Höjdläge $\pm 7,00$ m. $\pm$ -format märke inhugget i jordfast sten

28 m söder om rågågen mellan Hytlan 1¹⁵ och 1¹⁶, 15 m väster om längdmätningsspunkt 6+40.

Fixp. 4. Höjdläge $\pm 6,71$ m. $\pm$ -format märke inhugget i jordfast sten 4 m väster om längdmätningsspunkt 9+7.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt A 1,44 km² och fallförhållandena äro goda varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har i jordsektion bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0. I bergsektion må sidorna göras lodräta, om bottenbredden ökas till 0,8 m. Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna på den uprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikets breddning skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. E./. Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar En här nämnda skola ej utgå vid detta företag.

Mom.7. Broar och trummor.

För uppnående av med företaget avsedd torrläggning fordras, att byvägstrumman vid längdmätningsspunkt 3+4 fördjupas, så att botten kommer högst +4,45 m över vid företaget använt 0-plan. Genomloppsöppningen skall hava en bredd av minst 0,8 m.

Då det är ovisst, hurvida efter 1 januari 1921 företagen om-
byggnad av trumman berört även grundläggningen, finna synemännen skäligt föreskriva, att uppsträngningen av botten i denna, som utgöres av berg, skall bekostas av dikningsföretaget.

På företagets bekostnad skola broar i enlighet med upprättade ritningar byggas vid längdmätningsspunkterna 1+72 och 6+4.

På företagets bekostnad skola broar i enlighet med upprättade ritningar byggas vid längdmätningsspunkterna 1+72 och 6+4.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vid denna uppskattning har hänsyn även tagits till att vissa områden inom Strömsberg ²⁶ ingå i tidigare torrlägningsföretag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader efter den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal, men skola vid för-

rättnings avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvatt-

net må fritt kunna evrinna från angränsande terräng.

- 5/ Broarna skola utföras av friskt, helst vinterhugget virke.

- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläpnas så att skada sker.

- 7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1953.

- 9/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts

av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga överfarter.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den

mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbe-

tenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål, och då så eljest finnes nödigt genom

kringsänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina

namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast

åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till avloppet, äger att genom utförande av täckt ledning eller upprepning av befintligt öppet dike vinna anslutning till avloppet. Ägare av mark, varöver sådant sidodike framdrages, skall dock i förväg underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet därav vållas.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hyltans dikningsföretag år 1947".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla på-ståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Hyltan, Bidalite, den 12 december 1947.

More Andersson

Albert Eriksson

John Ohlsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGE

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
26 Strömsberg 1 1/12 mtl C a s		450	50			448	64	14,02		
Fridolf Nilsson 15										
Strömsberg 1 3/16 mtl A		464	-			462	08	14,44		
Nils Andrén 22										
Hyltan 1 1/60 mtl		264	-			263	04	8,22		
John Sjökvist 15										
Hyltan 1 1/12 H	S	910	50			906	88	28,34		
Oscar Olsson 16										
Hyltan 1 1/12 mtl I	S	1042	-			1037	76	32,43		
Martin Nilsson 7										
Stenbäck 2 3/16 mtl C		82	-			81	60	2,55		
Karl Håkansson										
S u m m a		3213	-			3200	-	100,00		

Hyltan, Bidalite, den 12 december 1947.

Karl Håkansson

Albert Carlsson

John Sjökvist