

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Juansbo n:r 1 och Simnemåla n:r 1 i Gullabo socken av Kalmar län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna på den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./. På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom området i östlig riktning framrinnande huvudavlopp, & hithörande ritningar betecknat A - B - C, samt ett mindre sidodike, betecknat B - D. På kartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nedbördsområden med nummer-beteckning 79 resp 80.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmä-

les i 7 kap. 1§ vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 augusti 1947, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom följande fixpunkter:

Fixp. 1. Höjdläge =+5,53 m. +-format märke inhugget i jordfast sten i

västra kanten av skogsväg, 20 m väster om längdmätningsspunkt

0+60.

Fixp. 2. Höjdläge =+4,73 m. +-format märke inhugget i jordfast sten

20 m norr om punkt B.

Fixp. 3. Höjdläge =+5,41 m. +-format märke inhugget i jordfast sten

14 m öster om ägoväg på Simnemåla 1, 8 m norr om längdmätningsspunkt 6+40.

Fixp. 4. Höjdläge =+5,66 m. +-format märke inhugget i jordfast sten

10 m väster om längdmätningsspunkt 8+92.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, för-

störas eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt A 12,6 km<sup>2</sup> och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har avrinningen vid normala flöden beräknats till 0,8 lit/sek/har och medelavrinningen under vegetationstiden till 1/10-del av denna vattenmängd. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, dimensioner och vattendjup.

| Avloppssträcka | Nederb. område<br>2<br>km | Vattenmängd<br>3<br>m /sek     | Bottenbredd<br>m         | Sidolutning i jord | Minsta bottenlutning | Vattendjup<br>m |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| A - B          | 12,6                      | Norm.högv. 1,0<br>Medelv. 0,1  | 1,0 i jord<br>2,0 i berg | 1:1,0              | 0,5:1000             | 1,05<br>0,33    |
| - 6+00         | 7,5                       | Norm.högv. 0,6<br>Medelv. 0,06 | 1,0 i jord<br>1,5 i berg | 1:1,0              | 0,5:1000             | 1,0<br>0,35     |
| - C            | 6,3                       | Norm.högv. 0,5<br>Medelv. 0,05 | 1,0 i jord<br>1,0 i berg | 1:1,0              | 0,87<br>2,0:1000     | 0,7<br>0,27     |
| -----          |                           |                                |                          |                    |                      |                 |
| B - D          | 5,0                       | Norm.högv. 0,4<br>Medelv. 0,04 | 1,0 i jord<br>1,2 i berg | 1:1,0              | 0,5:1000             | 0,85<br>0,3     |

Bottenbredden i berg har bestämts under förutsättning att slänterna göras lodräta eller i det närmaste lodräta.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.7. Broar och trummor.

Broar för vägar av enskild natur skola på företagets bekostnad byggas på i kostnadsförslaget närmare angivna platser.

Beträffande dylika byggnader, som <sup>1/</sup>framtiden kunna bli uppförda över dessa avlopp, bestämmes allenast att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall därför hava en fri bredd, som <sup>är</sup> minst lika stor som bottenbredden i berg enligt tabellen i mom. 5 här ovan, samt en fri höjd, som är minst 30 cm större än i samma tabell angivet vattendjup vid normalt högvatten.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.E. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda

avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader efter den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmäntsammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1953.
- 8/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

#### Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppen skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rens-

ningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tälas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

I företaget ingående broar skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

#### Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel.

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att försistnämnda ändamål, och då så eljest finnes nödigt genom kring-

sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på 17 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta

dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma an-

gelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

#### Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit men ej blivit

behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

#### Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke

utgå vid detta företag.

#### Mom.14. Företagets namn. Företaget skall benämnas "Simmemåla diknings-

företag år 1947".

#### Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

#### Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

#### Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna <sup>tid</sup> besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Simmemåla, Bidolite, den 12 december 1947.

*M. A. L. Arsan* Erik Perman

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.   | Sök. o. likst. = S | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                                          |     |                                              |     |                    |  |   |
|----------------------------|--------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------|--|---|
|                            |                    |        |     | för särskild av-<br>delning: beräk-<br>nad anläggnings-<br>kostnad |     | summa<br>beräknad<br>anläggnings-<br>kostnad |     | verklig<br>kostnad |  |   |
|                            |                    | kronor | öre | kronor                                                             | öre | kronor                                       | öre | procent            |  |   |
| 1                          | 2                  | 3      |     | 4                                                                  |     | 5                                            |     | 6                  |  | 7 |
| 10<br>Juansbo 1 7/64 mtl D | s                  | 488    | -   |                                                                    |     | 560                                          | 79  | 6,03               |  |   |
| Oskar Gustafsson<br>9      |                    |        |     |                                                                    |     |                                              |     |                    |  |   |
| Juansbo 1 35/256 mtl C     | s                  | 721    |     |                                                                    |     | 828                                          | 63  | 8,91               |  |   |
| Oskar Petersson<br>2       |                    |        |     |                                                                    |     |                                              |     |                    |  |   |
| Simmemåla 1 1/8 mtl A      | s                  | 4245   | 50  |                                                                    |     | 4880                                         | 64  | 52,48              |  |   |
| Bertil Karlsson<br>4       |                    |        |     |                                                                    |     |                                              |     |                    |  |   |
| Simmemåla 1 1/16 mtl C     | s                  | 2636   | -   |                                                                    |     | 3029                                         | 94  | 32,58              |  |   |
| Ernst Nilsson              |                    |        |     |                                                                    |     |                                              |     |                    |  |   |
| S u m m a                  |                    | 8090   | 50  |                                                                    |     | 9300                                         | -   | 100,00             |  |   |

Simmemåla, Bidalite, den 12 december 1947.

*Ernst Nilsson*  
*J. A. Larsson* *Erik Petersson*