

U T L Ä T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende på företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Löta 1³, Källerhult 1², 1³, 1⁵ i Odensvi socken, Kalmar län.

§ 1 Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 7 juli 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningshandläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samgällighet är beläget ca 5 km nordost om Odensvi kyrka. Belägenheten framgår närmare å bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av av-

lopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plankarta och profilritning betecknas med bokstäverna A-B-C-D och C-E.

§ 3 Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 1 seklit. per har. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga m m framgår av nedan-

stående sammanställning. Med hänsyn till kostnaderna föreslås den täckta ledningen på sträckan 7+10-8+80 till utförande med 12" rör varvid överskottsvattnet vid högvattenföring i avbördas en flödesränna, så som närmare framgår av ritningarna. För att avbörda hela högvattenmängden genom rören erfordras å nämnda sträcka en 18" - ledning.

<i>Dikes sträcka</i>	<i>Bottenbredd m Rördimension</i>	<i>Sido-lutning</i>	<i>Botten-lutning</i>	<i>Nederbörds-ning för områdets har</i>	<i>Avbörd-ning för tränkta ledn. l/sek.</i>	<i>Anmärkingar</i>
1+28-1+72	18"		4:1000	150	175	betongrör
1+72-7+10	0.3	1:1	0.5:1000	145		
7+10-8+80	12"		1:1000	95	30	betongrör
	0.3	1:1	1:1000			flödesränna
8+80-11+12	0.3	1:1	0.5:1000	85		
11+12-11+50	18"		1:1000	80	90	betongrör
11+50-14	0.3	1:1	1:1000	75		
14+14+28	0.3	1:1		75		
20-20+32	7"		6.3:1000	10	15	tegelrör

§ 5 Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola ombyggas på företagens bekostnad i samband med dess utförande utan får berörda markägare själva svara för erforderliga överfarter över avloppen.

§ 6 Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med företags utförande, dock skall iakttas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap 57 §.

§ 7 Kostnad.

Kostnaderna för företags utförande ha beräknats till 9400 kronor.

§ 8 Båtnadsuppskattning. och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av i-frågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida inom företaget jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har framkommit att sådan icke skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligger till grund för kostnadernas fördelning. På grundval av dessa utredningar har en kostnadsfördelningslängd upprättats, som skall lända

till efterrättelse vid företags utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "s".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå vid detta företag.

§ 10 Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap 58 §.

Vid företags utförande skall följande iakttas:

1. Arbetet skall utlämnas på entrepenad på de villkor, som

äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten. eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entrepenör, är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utslakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur diken^{såväl} vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0,5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan

och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej överborttagas^{borttagas} täckas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap 1§ vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låta bota skadan

Vederbörande markägare äro skyldiga att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i ^{vattenlagen} 13 kap 16 § första stycket lända till efterrättelse.

§ 12 Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid synförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13 Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saksägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64§.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entrepenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företagets namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och

ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Källershult dikningsföretag av år 1950.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Källershult

den 3 augusti 1950.

lantbruksingenjör.

Samuel Källershult
.....

biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Bötnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Löta 1 ³	S	1775		2123.56	22.591	
Fleetwoods sterbh. m.m.						
Källershult 1 ⁵	S	1509	2	1805.36	19.206	
Rickard Strömsten						
Källershult 1 ²	S	4465	1	5341.83	56.828	
Sture Karlén						
Källershult 1 ³	-	108		129.25	1.375	
Karl Pettersson						
Summa		7857		9400.00	100.000	

Källershult den 3 aug 1950

Magnus Petersson
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.