

## U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Aspenäs nr. 1<sup>4</sup>, 1<sup>7</sup>, 1<sup>8</sup>, 1<sup>9</sup>, 1<sup>10</sup> och 1<sup>11</sup> uti Kristdala socknen av Kalmar län.

### Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet  
m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 7 km. sydsydost om Kristdala kyrka och mellan vattensystem nr. 73 Virboån och nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 4 - 77 betecknade ägofigurerna, och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 4,27 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Aspenäs dikningsföretag av år 1947, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 september 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till  $1 \text{ km}^2$ .

Avrinningen har antagits till 100 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,1  $\text{m}^3/\text{sek.}$  och en medelvattenmängd av 0,01  $\text{m}^3/\text{sek.}$

För avloppet har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,45 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,1 m.

Avloppets dimensioner i övrigt framgår av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en byvägstrumma vid 4+52 ombyggas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom.

10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, om intressenterna efter företagets utförande efter framställda yrkanden så bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 5.020:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad beräknats uppstå genom underlättad och förbilligad brukning genom företagets utförande. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

Någon anledning till företagets uppdelning i avdelningar hava synemännen icke ansett föreligga, utan skola kostnaderna för företaget fördelas efter fastigheternas båtnadsvärden.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggingskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skall vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

#### Mom. 9.

#### Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1953. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diket såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 8,17 m. kors i berg, belägen på norra sidan av diket,  
8 meter från dikeskanten vid 0+80,

Fixp. 2 = + 9,14 m. kors i berg, belägen på norra sidan av diket,  
9 meter från dikeskanten vid 4+50 och 3 meter  
öster om byvägen,

Fixp. 3 = + 8,05 m. kors i jordfast sten på norra sidan om diket,  
13 meter från dikeskanten vid 9+12 och 14 meter  
öster om gärdesgård.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de di-  
 kessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta  
 det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst  
 vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vatt-  
 nets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verk-  
 ställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt  
 å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i  
 kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords  
 uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kost-  
 nad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan  
 eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd,  
 som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas  
 eller tålas.

Byvägstrumman vid 4+52, som i samband med företaget skall  
 ombyggas, skall underhållas av dem, som förut underhållit densamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetssty-  
 relse, som enligt beslut § 6 i förrättningsprotokollet, skall be-  
 stå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Emanuel Svensson, Äspenäs, Kristdala.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

| Fastighetens |                     |        |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn |
|--------------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Namn         | Register-<br>nummer | Mantal | Littera |                                   |                                           |
| 1            | 2                   | 3      | 4       | 5                                 | 6                                         |
| Äspenäs      | 1 <sup>10</sup>     | 1/28   | G       | -                                 | Emanuel Nilsson                           |
| "            | 1 <sup>9</sup>      | 11/336 | F       | -                                 | Henry Hermansson                          |
| "            | 1 <sup>8</sup>      | 1/21   | E       | -                                 | Gustav Källström                          |
| "            | 1 <sup>7</sup>      | 1/21   | D       | -                                 | Gunnar Blixt                              |
| "            | 1 <sup>4</sup>      | 1/14   | A       | Sök.                              | Emanuel Svensson                          |
| S u m m a    |                     |        |         |                                   |                                           |

| Markens värde              |     |                             |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |     |                        |     | Delaktighet<br>i företaget |
|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|
| före företags<br>utförande |     | efter företags<br>utförande |     |                   |     | torrläggningen          |     | syneförrätt-<br>ningen |     |                            |
| Kr.                        | öre | Kr.                         | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre | Kr.                    | öre | %                          |
| 7                          | 8   | 9                           | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14  | 15                     | 16  | 17                         |
| 399                        | 20  | 1.206                       | -   | 306               | 80  | 352                     | 65  | 21                     | 39  | 7,025                      |
| 57                         | 60  | 130                         | -   | 72                | 40  | 83                      | 22  | 5                      | 05  | 1,658                      |
| 313                        | 50  | 1.169                       | -   | 855               | 50  | 983                     | 36  | 59                     | 65  | 19,589                     |
| 410                        | 70  | 1.424                       | -   | 1.013             | 30  | 1.164                   | 74  | 70                     | 65  | 23,202                     |
| 566                        | 70  | 2.686                       | -   | 2.119             | 30  | 2.436                   | 03  | 147                    | 77  | 48,526                     |
| 2.247                      | 70  | 6.615                       | -   | 4.367             | 30  | 5.020                   | -   | 304                    | 51  | 100,000                    |

Äspenäs, Kristdala den 15 december 1947.

*Ant. Nilsson*

Statens Lantbruksingenjör.

*Erik Johansson* *Alfred Larsson*

Biträdande godemän.