

Bil. B.U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheten Syserum nr. 1¹² uti Tuna socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företagen nr. 1 och 2, och/ är beläget 11,5 km. sydost om Tuna kyrka och tillhör vattensystem nr. 72 Marströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 43 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C och B - D samt företaget nr. 2 de med nr. 44 - 75 betecknade ägofigurerna och diket D - E.

Samtliga diken skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagens utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. C,

beräknats till 5,10 hektar åker och 0,54 hektar odlingsmark för företaget nr. 1 samt till 2,67 hektar åker och 0,15 hektar annan mark för företaget nr. 2.

Företagen, vilka skola benämnas Syserums dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1947, äro att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 juni 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Något hinder mot företagens utförande synes icke heller finnas.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $1,0 \text{ km}^2$ för företaget nr. 1 och till $0,23 \text{ km}^2$ för företaget nr. 2.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

För dikessträckan A - B - C har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg.

För dikessträckorna B - D och D - E har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord för dikessträckan A - B och för övriga dikessträckor till 1:1,0. För samtliga dikessträckor har sidolutningen i berg bestämts till 1:0,1.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras

be i avloppen vid ett vattendjup av 0,4 m. vid en minsta bottenlut-
re ning av 0,5:1000.

fö Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade
profil- och sektionsritningarna.

nr Mom. 5.

Broar och trummor.

La I samband med utförande av företaget nr. 1 skall två ägo-
vägstrummor vid 3+70 och 5+6 ombyggas.

Lä Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom.
gc 10 här nedan.

ge Mom. 6.

Ersättningar.

Ka Några ersättningar skola icke utgå i följd av företagens
utförande.

l: Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hän-
visas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

nä Mom. 7.

me Kostnadsförslaget.

ka Kostnaderna för företagen hava, enligt bifogade kostnads-
pe förslag, bil. D, beräknats till 6.360 kronor för företaget nr. 1
s och till 3.360 kronor för företaget nr. 2.

n

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Approximativ båtnadsuppskattning har verkställts. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Därjämte har brukningsbåtnad ansetts uppkomma å de odlade markerna genom företagets utförande. Denna brukningsbåtnad har uppskattats till 100 kr. pr hektar.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. C.

Kostnaderna för företagets utförande skall helt bestridas av ägaren till fastigheten Syserum nr. 1¹².

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

9
Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektion- och broritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1953. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera där- för lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkter-

na, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 5,65 m. kors i berg på norra sidan av dikessträckan

A - B, 6 m. från dikeskanten vid 0+18 och 8 m.

väster om västra kanten av ägoväg,

Fixp. 2 = + 7,48 m. kors i jordfast sten på norra sidan av di-

kessträckan A - B, 8 m. från dikeskanten vid

2+10, 14 m. sydväst om gärdesgård och 4 m.

från åkerkanten,

Fixp. 3 = + 8,10 m. kors i jordfast sten på norra sidan av dikes-

sträckan B - C, 10 m. från dikeskanten vid 6+5,

Fixp. 4 = +10,13 m. kors i berg på norra sidan av dikessträckan

D - E, 8 m. från dikeskanten vid 12+4 och 36

m. från gärdesgård samt

Fixp. 5 = + 9,11 m. kors i berg i åkerkanten på södra sidan av di-

kessträckan D - E, 84 m. från dikeskanten vid

14+16.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Företagen skola noga underhållas och böra diken fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall helt bestridas av ägarena till fastigheten Syserum nr. 1¹². Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummorna, som i samband med utförande av företaget nr. 1 skola ombyggas, skola underhållas av ägarena till fastigheten Syserum nr. 1¹².

Mom. 11.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras på Syserums gård, Syserum, Tuna.

Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 13.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav änd-

ring i utlåntagandet kommer till stånd.

Syserum, Tuna den 15 december 1947.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Nils Lantbruksingenjör", written over a horizontal line.

Statens Lantbruksingenjör.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Smitterstad nr. 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁷, 1⁸, 1⁹ och 1¹⁰ uti Hallingebergs socken samt Smitterstad nr. 1², 1³, 1⁴, 1⁵ och Kila nr. 1¹ uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagens omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda tvenne dikningssamfälligheter eller företag/^{och/}är beläget 4 km. sydost om Odensvi kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas Smitterstad-Kila dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1948, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget nr. 1 omfatta de å hithörande plan-karta med nr. 1 - 57 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka,