

U T L Å T A N D E

avgivet av synvännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Kråkeryd nr. 1¹ och 2¹ samt Kvillerum nr. 1¹ uti Målilla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 2 km. sydsydost om Målilla kyrka och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 165 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D - E - F, B - G, C - H, D - I - K, E - M och I - L. Av dessa skola sträckorna

1 - 14+90 av avloppet A - B - C - D - E - F, 20 - 47 av avloppet B - G samt avloppen C - H, D - I - K och I - L utföras såsom täckta avlopp. Sträckorna $\frac{0+28 - 1}{14+90 - 18+50}$ och/avloppet A - B - C - D - E - F, 23+47 - 26+56 av avloppet B - G samt avloppet E - M skola utföras såsom öppna diken.

Areslen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 60,33 hektar, varav 51,51 hektar åker och 9,37 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Kråkervds dikningsföretag av

år 1949, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 1 april 1946, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 170 hektar.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,25 sek. lit. pr hektar.

För de öppna dikessträckorna äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa har bottenbredden bestämts till 0,3 m. och sidolutningen till 1:1,25.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras på dikningssamfällighetens bekostnad.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenuplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava erligt bifogade kostnadsförslag, bil. I, beräknats till 52.060 kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats uppkomma å de i företaget ingående ökermarkerna. Denna brukningsbåtnad har bestämts efter grunder, som framgår av värderingslängden, bil. G. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 9 avdelningar enligt nedanstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nummer	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn
I	A-B	1-40	26.030	5.589:70	4.66
II	B-C	52-55	3.020	513:-	5.89
III	C-D	60a, 61-65	6.200	4.461:-	1.39
IV	D-E	69-75, 92-106, 113-118	5.040	8.007:10	0.63
V	E-F	121-128	420	1.116:50	0.38
VI	B-G	41-51, 66-68, 131-165	4.000	17.985:45	0.22
VII	C-H	56-60	1.240	1.146:60	1.08
VIII	D-I-K I-L	76-91, 107-112	4.820	14.167:40	0.34
IX	E-M	119, 120, 129-150	1.290	4.941:95	0.26
		Summa:	52.060	57.928:70	0.90

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående fastigheterna skola erhålla minsta torrlägningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I-VI, VIII och IX skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning VII skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I-VI+VIII+IX	50.820:-	56.782:10	0,8950003
VII	1.240:-	1.146:60	1,0814582
Summa	52.060:-	57.928:70	

Fastigheternas kostnadsandelar inom de olika avdelningsgrupperna äro sedan beräknade efter förestående rel.-tal och framgår av efterstående.

Namn och reg. nr.	Deltager med båtnad och kostnad i avdelningarna				Summa	
	I - II, VIII, IX		VII		Båtnad	Kostnad
	Båtn.	Kostn.	Båtn.	Kostn.		
	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr
Kråkeryd 1/2'	42.189:50	37.759:62	1146:60	1240:-	43.336:10	38.999:62
Kvillerum 1'	14.592:60	13.060:38			14.592:60	13.060:38
Summa:	56.782:10	50.820:-	1146:60	1240:-	57.928:70	52.060:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent och erläggas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 23-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

I kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 anges sökandena till förrättningen och med dem likställda medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja det- samma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrätt- ning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1954. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur de öppna diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skall utföras med rör, som godkännts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkännts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning, där de täckta ledningarna frångå i nuvarande öppna diken och till markytan, där desamma utgöra helt nya avlopp.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å höhörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 8,00 m. kors i jordfast sten i åkerkanten på vänstra sidan av avloppssträckan A-B, 140 m. nordnord-ost om slambrunn i krök vid 3+60,

Fixp. 2 = + 7,30 m. kors i stenblock i åkerkanten på vänstra sidan om avloppssträckan B-C, 30 m. öster om slambrunn i krök vid 9+35,

Fixp. 3 = + 8,19 m. kors i större jordfast sten på vänstra sidan om avloppssträckan I-K, 25 m. öster om åkerkant och

113 m. sydost om slambrunn vid 33+50 i östra kanten av ägoväg.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Likaså skola slambrunnarna rensas så ofta, att slamrum finnes i desamma. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 5 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kon-

trollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos fru Anna Thunberg, Kråkeryd, Rosenfors.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 78:09 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kråkeryd, Rosenfors den 27 maj 1949.



Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Albin Petersson
Biträdande godemän.