

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Skrikebo nr 1²⁸, 1³³ och 1³⁴ samt Lämmedal nr 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸, 1²² och 1²⁴ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhetm.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda fem dikningssamfälligheter eller företag och är beläget 10 km. nordväst om Döderhults kyrka och tillhör v-ttensystem nr. 73 Virboån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas Skrikebo dikningsföretag nr. 1, 2 och 3 av år 1949 och Lämmedals dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1949, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skola företagen omfatta nedanstående å hithörande plankarta betecknade ägofigurerna och de å hithörande plan- och profilritningar betecknade dikessträckorna.

Skrikebo dikningsföretag nr 1: ägofigurerna nr 1 - 21 och dikessträckan A - B,

Skrikebo dikningsföretag nr 2: ägofigurerna 22 - 24, 55 a och dikessträckan B - C,

Skrikebo dikningsföretag nr 3: ägofigurerna 25 - 47 b och dikessträckan F - G - H,

Lämmedals dikningsföretag nr 1: ägofigurerna 48 - 54, 55 b och dikessträckan C - D - E,

Lämmedals dikningsföretag nr 2: ägofigurerna 56 - 117 och

dikessträckan D - I.

Samtliga dessa dikessträckor skola utföras såsom öppna avlopp förutom sträckan 18+75 - 19+15 inom Skrikebo dikningsföretag nr 3, som skall utföras såsom täckt ledning av 9" cementrör.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 4,99 hektar åker inom Skrikebo dikningsföretag nr 1, 0,38 hektar åker inom Skrikebo dikningsföretag nr 2, 2,71 hektar åker inom Skrikebo dikningsföretag nr 3, 0,80 hektar åker inom Lämmedals dikningsföretag nr 1 samt 7,12 hektar åker och 0,28 hektar annan mark inom Lämmedals dikningsföretag nr 2.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 14 december 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med en enkel heldragen röd linje den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen har å kithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till sammanlagt $4,94 \text{ km}^2$.

De öppna avloppssträckorna hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 80 sek.lit. pr. km^2 och en medelvattenmängd motsvarande en avrinning av 8 sek.lit. pr km^2 .

Efter verkställda beräkningar hava de öppna avloppens dimensioner bestämts enligt efterstående tabell.

Dikes- sträcka	Neder-	Botten- bredd	Sido- lutning	Botten- lutning	Vid högvatten			Vid medelvatten			
	Bölds- område				Q-max	F-max	Beräk- nat Q-max	Q-med	F-med	Beräk- nat Q-med	
	km ²	m			m ³ /sek	m	m ³ /sek	m ³ /sek	m	m ³ /sek	
0-7	4.94	0.30	1.00	1:1.00	0.5:1000	0.395	0.70	0.37	0.0395	0.25	0.0394
7-7.84	"	"	-	"	7.2:1000	"	0.35	0.36	"	0.10	0.030
12-17-18.75	0.69	"	-	"	0.5:1000	0.055	0.35	0.07	0.0055	0.10	0.007
20-25-52	3.12	"	0.80	1:1.25	"	0.25	0.60	0.26	0.025	0.025	0.027

Den täckta ledningen sträckan 18+75 - 19+15, för vilken nederbördsområdet finnes agivet å hithörande profilritning, har dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek. lit. pr. km².

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med dessa företag och på dikningssamfälligheternas bekostnad skola en byvägstrumma och 8 st ägovägsbroar ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. I.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenuplag, skall, om intressenterna så bestämma efter företagens utförande på någon intressents yrkande, ersättning utgå efter markens värde och efter företagens utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagens utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. E, beräknats till : 8.640:- kronor för Skrikebo dikningsföretag nr 1, 840:- kronor för Skrikebo dikningsföretag nr 2, 3.810:- kronor för Skrikebo dikningsföretag nr 3, 1.220:- kronor för Lämmedals dikningsföretag nr 1 samt 9.360:- kronor för Lämmedals dikningsföretag nr 2.

Mom. 8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet. Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad beräknats uppstå genom underlättad och förbilligad brukning genom företagens utförande, vilken senare båtnad beräknats efter grunder, som framgår av värderingslängden.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

Synemännen anse, att aledning ej föreligger till avdelningsbildning inom företagen, utan skola kostnaderna för respektive före-

tag fördelas på de i företagen ingående fastigheterna direkt efter fastigheternas båtnad.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. K. upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastigheters andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmåles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önska fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas

till 7 kap 58 § vattenlagen.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida under-hållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 5,00 m. kors i jordfast sten på södra sidan av avloppet

A - B, 6 m. från dikeskanten vid 1+10,

Fixp. 2 = + 5,99 m kors i jordfast sten på norra sidan av avloppet

A - B i åkerkanten, 17 m från dikeskanten vid
3+92,

Fixp. 3 = + 8,30 m kors i jordfast sten på norra sidan av avloppet

A - B, 8 m från dikeskanten vid 8 och 4 m från
östra kanten av ägoväg,

Fixp. 4 = + 8,52 m kors i jordfast sten på västra sidan av diket

i åkerkanten, 3 m från dikeskanten vid 12+58,

Fixp. 5 = + 11,09 m kors i jordfast sten på västra sidan om avlopp

pet D - E - F, 7 m från dikeskanten vid 17+50,

Fixp. 6 = + 8,98 m kors i jordfast sten på södra sidan om avloppet

C - G, 12 m sydväst om skärningen mellan sträckan

B - C och C - G,

Fixp. 7 = + 8,95 m kors i jordfast sten på västra sidan om avloppet

C - G, 12 m från dikeskanten vid 24+84.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i respektive företag har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängderna införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företagen skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Angelägenheterna för Skrikebo dikningsföretag nr 3 av år 1949 och Lämmedals dikningsföretag nr 2 av år 1949 skola handhavas av en arbetsstyrelse för varje företag, som enligt beslut §12 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter för det förstnämnda företaget och 3 ledamöter för det sistnämnda företaget.

Det åvilar styrelserna, att inom respektive företag ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren David Ankerberg, Bergebo, Skrikebo, Oskarshamn.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen

skall ej erläggas i följd av dessa företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Bergebo, Skrikebo, Oskarshamn den 27 juni 1949.

På tjänstens vägnar:





Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				För- rätt- nings- kost- nad Kr.
		kronor	öre	för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		
1	2	3	4	5	6	7		
<u>Skrikebo dikningsföretag nr 1 av år 1949</u>								
<u>Skrikebo 1³⁴, 1/36, H</u>								
Emil Stolt		549 60		557 01	6,447	22:89		
<u>Skrikebo 1³³, 13/360, G</u>								
David Ankarberg	S	7975 40		8082 99	93,553	332:12		
Summa		8525 -		8640 -	100,000	355:01		
<u>Skrikebo dikningsföretag nr 2 av år 1949</u>								
<u>Skrikebo 1³³, 13/360, G</u>								
David Ankarberg	S	474 80		758 52	90.300	19:77		
<u>Lämmedal 1²², avs</u>								
Harald Larsson	S	51 -		81 48	9.700	2:12		
Summa		525 80		840 -	100,000	21:89		
<u>Skrikebo dikningsföretag nr 3 av år 1949</u>								
<u>Skrikebo 1³³, 13/360, G</u>								
David Ankarberg	S	1414 30		1393 38	36,572	58:90		
<u>Skrikebo 1²⁸, 1/36, A</u>								
Ivar Svensson, Uno Svens-	S							
son, Verner Svensson,	S							
Aldor Svensson	S	1363 90		1343 73	35,268	56:79		
<u>Lämmedal 1⁷, 1/15, c</u>								
Erland Erlandsson		512 -		504 43	13,240	21:32		
<u>Lämmedal 1⁸, 1/15, d</u>								
Carl Aug. Lunde		577 -		568 46	14,920	24:03		
Summa		3867 20		3810 -	100,000	161:04		
<u>Lämmedals dikningsföretag nr 1 av år 1949</u>								
<u>Lämmedal 1¹⁵, 4/81, b</u>								
Kontad Karlsson	S	977 20		1045 41	85,689	40:69		
<u>Lämmedal 1²², 1/54</u>								
Harald Larsson	S	163 20		174 59	14,311	6:80		
Summa		1140 40		1220 -	100,000	47:49		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						För- rätt- nings- kost- nad Kr
		kronor	öre	för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Lämmedals dikningsföretag nr 2 av år 1949										
Lämmedal 1 ²² , 1/54										
Harald Larsson	S	1440	-			1351 98		14,444	59:96	
Lämmedal 1 ¹⁸ , 1/9, f										
Martin Karlsson	S	835	60			784 52		8,382	34:80	
Lämmedal av 1 ²⁴ , avs										
Aldor Karlsson		377	20			354 14		3,783	15:71	
Lämmedal av 1 ²⁴ , avs										
Emil Nilsson	S	550	-			516 38		5,517	22:90	
Lämmedal 1 ¹⁶ , 1/8, c										
Lämmedal 1 ¹⁷ , 10/81, d										
Johan Peter F. Anderssons stbhs.	S									
Sonja Nilsson, Margit										
Gustafsson, Ivar Karlsson	S	2109	60			1980 65		21,161	87:85	
Lämmedal 1 ⁹ , 1/30, f										
Albin Svensson	S	3159	80			2966 65		31,695	131:58	
Lämmedal 1 ¹⁰ , 1/30, g										
Albin Svensson	S	1497	20			1405 68		15,018	62:35	
Summa		9969	40			9360 -		100,000	415:15	
Bergebo, Skrikebo, Oskarshamn den 27 juni 1949										
 Statens Lantbruksingenjör										
  Biträdande godemän.										