

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Borghult nr 1³, 1⁴ och 2¹, Slättfall nr 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹ och 1¹² samt samfälld mark till Slättfalls by uti Vimmerby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 7,5 km sydost om Vimmerby stad och tillhör vattensystem nr. 72 Marströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkande, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 73 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D-E, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. F, beräknats till 17,21 hektar, varav 8,61 hektar åker och 8,60 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Borghults dikningsföretag av år 1949, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 september 1945, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med rödfärg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med dubbla gröna linjer de avlopp s.k. avdragsdiken, vilka ej nu skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $1,31 \text{ km}^2$ vid

punkt A.

Avrinningen har beräknats till 125 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 10 sek.lit pr km^2 vid medelvattenföring, varför huvudavloppet sträckan A-B skall kunna framföra en högvattenmängd av 0.16 m^3/sek och en medelvattenmängd av 0.01 m^3/sek .

För samtliga diken har bestämts en bottenbredd av 0.3 m i jord och 0.6 m i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1.25 i jord för sträckan 0+20 - 1+50 av diket A-B-C och till 1:1.0 i jord för övriga dikessträckor. Sidolutning i berg har för båda avloppen bestämts till 1:0.1.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0.55 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.10 m vid en minsta bottenlutning av 0.5:1000.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 4 st. ägovägsbroar och en ägovägsstrumma utföras.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersätt-

ning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 7.800:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har uppskattning av alstringsbåtnaden verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, ^{sammanfallande} med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.

Genom företagets utförande beräknas även brukningsbåtnad uppkomma å de odlade markerna. Denna brukningsbåtnad har beräknats

till 100 kr pr. hektar. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. I.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i VI avdelningar enligt nedanstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nummer	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I	A-B	1,2	2.630:-	657:-	4.00
II	B-C	3,6,27-49	2.360:-	2.399:50	0.81
III	B-D	4,5,7,8,9,11-14,16	1.260:-	521:-	2.42
IV	D-E	10,15,17,18,50-58	1.550:-	1.593:-	0.97
V	E-F	59-69	1.920:-	4.561:-	0.42
VI	D-G	19-26	360:-	277:50	1.30
		Summa	10.080:-	10.509:-	0.96

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående fastigheterna skola erhålla minsta torrlägningskostnad har befunnits, att avdelningarna I, II, III, IV och V skola sammanföras med gemensamkostnad, men skall avdelning VI bära sin egen kostnad.

Då ägarena av fastigheterna Borghult nr 1⁴ och 2¹ samt Slättfall nr 1¹⁰ ej önska utförande av dikessträckorna E-F och

D-G, erhålla dessa fastigheter avdrag av sina kostnader för företaget motsvarande kostnaderna för dessa dikessträckors upptagande enligt efterstående.

Fastighet	Ägofigurer	Båtnad Kr	Kostnad Kr	Avdrags båtnad Kr	Avdrags kostnad Kr
<u>Avdrag för str. E-F.</u>					
Borghult 1 ⁴	59 - 64	2.836:-	2.694:22	1.256:67	1.193:84
" 2 ¹	65a- 68	1.725:-	1.638:76	764:37	726:16
Summa		4.561:-	4.332:98	2.021:04	1.920:-
<u>Avdrag för str. D-G.</u>					
Slättfall 1 ¹⁰	19 - 26	277:50	360:-	277:50	360:-

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter på fast mark och 1.0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +8.00 kors i jordfast sten på södra sidan av dikessträckan

A-B, 16 m sydost om dikeskant och 74 m sydsydväst
om dikeskrök.

Fixp. 2 = +9.44 m kors i jordfast sten på norra sidan om dikessträckan B-O, 12 m nordväst om dikeskant, 7 m sydväst om åkerkant och 80 m sydost om rågången mellan Borghult 1³ och 1⁴.

Fixp. 3 = + 9.18 m kors i berg på östra sidan av sträckan E-F, 10 m nordost om sydliga dikeskröken i rågången mellan fastigheterna Borghult 1⁴ och 2¹.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om-

eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Erik Andersson, Borghult, Vimmerby.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring

i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Borghult, Vimmerby den 23 mars 1949.



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
<u>Borghults dikningsföretag av år 1949</u>										
<u>uti Vimmerby socken av Kalmar län</u>										
<u>Slättfall 1⁹ 1/8 h</u> Konstans Larsson		657	-			624	16	8,002		
<u>" 1⁸ 1/8 g</u>		8	-			7	60	0,097		
Konstans Larsson										
<u>Slättfall 1¹² 1/8 l</u>		545	-			517	75	6.638		
Göte Holger Adolfsén										
<u>Slättfall 1⁷ 1/8 f</u>		177	-			168	15	2.156		
Ivan Karlsson										
<u>Slättfall 1¹⁰ 1/8 i</u>		10	-			9	50	0.122		
Teodor Johansson										
<u>Slättfall 1¹¹ 1/8 k</u>		57	-			54	15	0.694		
Teodor Johansson										
<u>Slättfall 1⁶ 1/8 e</u>		112	50			106	88	1,370		
Ivan Karlsson										
<u>Slättfall samf.</u>		891	-			846	46	10,852		
Slättfalls by										
<u>Borghult 1³ 3/32 A</u>		3213	-			3052	37	39,133		
Erik Andersson v	s									
<u>Borghult 1⁴ 1/32 B</u>		1579	33			1500	38	19.236		
August Karlsson										
<u>Borghult 2¹ 1/8 A</u>		960	63			912	60	11,700		
August Karlsson v										
Summa		8210	46			7800	-	100,000		

Borghult, Vimmerby den 23 mars 1949

Statens Lantbruksingenjör

Biträdande godemän