

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som utförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Målilla nr. 1³, 1⁵, 1⁸, 1¹⁵, 1¹⁶, 1²², 1⁴⁴, 1⁷⁷, 1⁷⁹, 2¹, 2⁵, 2⁶, 2⁸, 2¹⁵, 2¹⁶, 2¹⁸, 3¹, 3¹⁰, 3¹¹, 3¹², 4¹, 4¹⁶, 5¹¹, 5¹², 5²¹, 5²⁴ och 5²⁹, Amerika 1¹ samt Hägelåkra nr. 1¹, 1⁴², 1⁵⁰, 1⁵¹, 1⁵⁴, 1⁵⁵, 1⁵⁶, 1⁶⁰, 1⁶², 1⁶⁹, 1⁷¹, 1⁷⁴, 1⁷⁵, 3¹, 3⁶, 3¹², 3²⁸, 4¹ och 4¹² uti Målilla socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda två dikningssamfälligheter, eller företag, är beläget omedelbart öster och väster om Målilla kyrka på norra sidan av allmänna vägen Målilla-Kvillsfors och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Företagen, vilka skola benämnas Målilla dikningsföretag av år 1949 och Hägelåkra dikningsföretag av år 1949, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skola de skilda företagen omfatta de å hithörande plankarta med nedanstående nummer betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med nedanstående bokstäver.

Målilla dikningsföretag av år 1949 skall omfatta ägofigurer-
na nr. 1-9 och 19-179 samt avloppssträckorna A-B-C-D, C-G-H och G-I.

Hägelåkra dikningsföretag av år 1949 skall omfatta ägofigurer-
na nr. 180 - 186, 189 - 211 och 218 - 266 och avloppssträckan F - F¹ -E-D.

Avloppssträckorna A-B-C-D, C-G och F-F¹-E-D skola utföras
såsom öppna avlopp men skola avloppssträckorna G-H, och G-I
utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom
företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G,
beräknats till 41,17 hektar, varav 40,40 hektar åker och tomtmark
och 0.77 hektar annan mark för Målilla dikningsföretag av år 1949
samt till 11,99 hektar åker och tomtmark för Hägelåkra diknings-
företag av år 1949.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på
Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 12 september 1945, har
något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke hel-
ler hinder möta mot företagens utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala
1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för
närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande
medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten
kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet

belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, tomt med lila färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen har å hithörande översiktskarta omgivits av blå linjer och beräknats till $7,13 \text{ km}^2$ vid punkt A och till $1,56 \text{ km}^2$ vid punkt F.

De öppna avloppssträckorna hava dimensionerats för en beräknad högvattenmängd motsvarande en avrinning av 100 sek.lit. pr. km^2 .

Nederbördsområden, vattenmängder och de genom verkställda beräkningar bestämda dimensionerna för de olika öppna avloppssträckorna framgår av efterstående tabell.

Avlopps- sträcka	Neder- börds- om- råde km ²	Botten- bredd m	Sido- lut- ning	Botten- lut- ning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek	Vatten- djup m	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek	Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek	Vatten- djup m	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek
A-B	7.13	1.00	1:1.25	0.5:1000	0.72	0.75	0.78	0.07	0.20	0.072
B-C	1.16	0.50	"	0.3:1000	0.12	0.45	0.147	0.012	0.15	0.02
C-D	0.35	0.30	"	0.5:1000	0.035	0.25	0.042	0.0035	0.10	0.007
D-22+24	0.07	"	"	"	0.007			0.0007		
22+24-E	1.15	0.50	"	"	0.115	0.40	0.144	0.0115	0.10	0.0113
E-F'	1.32	"	"	0.3:1000	0.13	0.45	0.146	0.013	0.15	0.0205
F'-F	1.56	"	"	0.5:1000	0.156	0.45	0.189	0.0156	0.10	0.0113
C-G	0.14	0.30	"	0.4:1000	0.014	0.15	0.0133	0.0014	0.05	0.0022

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro an-
givna å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en hög-
vattenmängd motsvarande 1,5 sek.lit pr. hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade pro-
fil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Trummor.

I samband med dessa företag och på dikningssamfälligheternas
bekostnad skola 2 byvägstrummor och 10 ägovägstrummor utföras.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. I.

Därjämte komma företagen att beröra landsvägstrummor vid
punkterna A och F¹. Dessa trummor bibehållas oförändrade vid företags
utförande.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från
vederbörande vägdirektör, som godkänt förslaget, evad det berör dessa

landsvägstrummor.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagen, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. I, beräknats till 27.490:- kronor för Målilla diktningföretag av år 1949 och till 5.170:- kronor för Hägelåkra diktningföretag av år 1949.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företags fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företags utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder.

Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad beräknats uppkomma på de i företaget ingående åkermarkerna, vilken brukningsbåtnad bestämts efter grunder, som framgår av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företagen jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har Målilla dikningsföretag av år 1949 uppdelats i 6 avdelningar och Hägelåkra dikningsföretag av år 1949 i 4 avdelningar.

De dikessträckor och de marker, som innefattas i de olika avdelningarna, samt avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad inom de båda företagen samt utredning rörande avdelningarnas sammanförande framgår av efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil. K.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängder, bil. K¹, upprättade.

I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen eller med sökande likställd, är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena önska fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och trumritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera

därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rörskarvarna täckas först med grus. Rören få icke helt övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = + 6.00 m kors i betongsockel till byggnad invid södra stängslet för Sävsjö-Vetlanda-Målilla järnväg och omedelbart invid östra sidan av järnvägs-
trumman,

Fixp. 2 = + 8.51 m kors i räckstolpe på norra sidan av allmänna vägen Kvillsfors-Målilla och 10 m öster om landsvägstrummans mittlinje vid punkt A,

- Fixp. 3 = + 8.79 m kors i grindstolpe i sydvästra hörnet av fastigheten Målilla nr 1²² och på östra sidan av utfartsvägen från denna och flera fastigheter,
- Fixp. 4 = + 8.47 m kors i berg omedelbart söder om rågången mellan fastigheterna Målilla nr 4¹ och 4¹⁶, 25 m öster om nordvästra rågångshörnet av sistnämnda fastighet.
- Fixp. 5 = + 7.74 m kors i stenblock i åkerkant 40 m norr om dikeskanten vid 17+26 å dikessträckan C-D samt 49 m väster om västra kanten å ägoväg å fastigheten Målilla nr 5¹²,
- Fixp. 6 = + 8.055 m kors i stenblock 9 m sydost om dikeskanten vid 20+9 å dikessträckan D-E och 34 m nordost om rågången mellan Målilla och Hägelåkra byar,
- Fixp. 7 = + 8.01 m kors i stenblock 32 m norr om dikeskanten vid 24+70 å dikessträckan E-F¹, 2 m väster om rågången mellan fastigheterna Hägelåkra nr 3¹ och 4¹ samt 22 m väster om västra kanten av allmänna vägen Målilla-Vimmerby,
- Fixp. 8 = + 8.08 m kors i grindstolpe till stängsel på västra sidan av Sävsjö-Vetlanda-Målilla järnväg och 32 m norr om mittlinjen av järnvägstrumman å nämnda järnväg,
- Fixp. 9 = + 7.63 m kors i trappsteg på norra gaveln av fabriksbyggnad å fastigheten Målilla nr 2⁸.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i respektive företag har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Likaså skola slambrunnarna rensas så ofta, att slamavlagringen ej uppnår rörens underkant. Rensningarna böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängderna införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhas av en särskild arbetsstyrelse för varje företag, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter för respektive företag.

Det åvilar styrelserna, att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos Direktör Conrad Franzén, Målilla station.

Mom. 13.

Vättendomsstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för Målilla dikningsföretag av år 1949 vättendomsstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 59:37 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Yrkanden, som icke här ovan närmare behandlats.

Enligt § 7 i förrättningsprotokollet har K.V. Karlsson för

Målilla Vattenlednings Aktiebolags räkning yrkat på en ersättning av 500 kronor, om bolagets reservvattenbrunn bleve skadad genom företagets utförande.

Likaså har enligt § 8 i förrättningsprotokollet Gustaf Carlsson för Målilla kommuns räkning yrkat att de två befintliga brandbrunnarna ombyggdes på företagens bekostnad, om företagen komma till utförande.

Då synemännen anse, att vid anläggning av dessa brunnar hänsyn bort tagas till framtida torrläggning av de i företagen ingående markerna, kunna synemännen ej lämna bifall till de nämnda framställda yrkandena.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom

är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna
tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring
i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Målilla den 20 april 1949.



Statens Lantbruksingenjör.

 
Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Förrättningskostnader Kr.
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Målilla dikningsföretag av år 1949.										
Målilla Aa, 1/8, 1 ¹⁵										
Abraham Ekelund	-	1.514	95			1.052	13	3,827	56:26	
Målilla Eb, 1/4, 5 ¹²										
Conrad Franzén	S	5.010	45			3.479	76	12,658	186:09	
Målilla, Avst. 5 ²⁹										
Sten Ekelund	-	1	80			1	25	0,005	0:07	
Målilla Ab, 1/8, 1 ¹⁶										
Johan Petersson	S	1.454	40			1.010	08	3,674	54:01	
Målilla, Avst. 1 ²²										
Målilla kommun	-	7	50			5	21	0,019	0:28	
Målilla, Avst. 1 ⁷⁷										
Klas Jonsson	-	12	-			8	34	0,030	0:44	
Målilla, a, avst. 1 ⁷⁹										
Klas Jonsson	-	13	50			9	38	0,034	0:50	
Målilla, D, 1/4, 4 ¹										
Gottfrid Thurén	S	4.728	75			3.284	12	11,947	175:64	
Målilla 4 ¹⁶										
Målilla-Gårdveda pastorat	-	69	30			48	13	0,175	2:57	
Målilla C, 1/4, 3 ¹										
Vilhelm Borg	S	2.129	45			1.478	91	5,380	79:09	
Målilla Avs. 3 ¹¹										
Gustaf Johansson	-	76	50			53	13	0,193	2:84	
Målilla Avs. 3 ¹⁰										
Karl Liljeborg	-	140	40			97	51	0,355	5:22	
Målilla, Avs. 3 ¹²										
Karl Anérs stbhs.	-	151	20			105	01	0,382	5:62	
Målilla, a, avs. 1 ⁵										
Edvin Gustafsson	-	108	-			75	01	0,273	4:01	
Målilla, Avs. 2 ⁶										
Edvin Gustafsson	-	54	-			37	51	0,137	2:02	
Trpt.		15.472	20			10.745	48	39,089	574:66	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Förrätt- nings- kost- nad
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	Kr	
1	2	3		4		5		6	7	
Trpt.		15.472	20			10.745	48	39,089	574:66	
<u>Målilla, Avs. 2⁵</u>										
Ragnar Lund	-	32	40			22	50	0,082	1:21	
<u>Målilla, a, avs. 1⁸</u>										
Ragnar Lund	-	118	80			82	51	0,300	4:41	
<u>Målilla, a, avs. 1³</u>										
Hélge Johansson	-	46	80			32	50	0,118	1:73	
<u>Målilla, a, avs. 1⁴⁴</u>										
Vilhelm Johansson	-	59	40			41	26	0,150	2:21	
<u>Målilla, Avs. 2¹⁸</u>										
Vilhelm Johansson	-	180	-			125	01	0,455	6:69	
<u>Målilla, Avs. 2⁸</u>										
A.-B. Karl Holms Möbel- fabrik	-	226	80			157	51	0,573	8:42	
<u>Målilla, Avs. 2¹⁶</u>										
Ebba Franzon	-	63	-			43	76	0,159	2:34	
<u>Målilla, B, 1/4, 2¹</u>										
C.A. Alm	S	12.283	35			8.530	79	31,032	456:22	
<u>Målilla, Ea, 1/4, 5¹¹</u>										
C.A. Alm	S	10.765	20			7.476	43	27,197	399:84	
<u>Målilla, Avst. 5²¹</u>										
Ellen Lindahl	-	49	40			34	31	0,125	1:84	
<u>Amerika 1¹</u>										
Sofia Stenström	-	171	-			118	76	0,432	6:35	
<u>Målilla, a, avst. 5²⁴</u>										
Arvid Svensson	-	57	-			39	59	0,144	2:12	
<u>Målilla, Avs. 2¹⁵</u>										
Målilla Byggnadsföre- ning u.p.a.	-	57	-			39	59	0,144	2:12	
S u m m a		39.582	35			27.490	-	100,000	1.470:16	

Målilla den 20 april 1949.

Statens Lantbruksingenjör.

Albin Pettersson

H. med Pettersson

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Förrätt- nings- kost- nader. Kr
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Hägelåkra dikningsföretag av år 1949.										
Hägelåkra, 1/2, 1 ¹										
Valter Andersson	S	2.963	95			2.242	63	43,377	152:96	
Hägelåkra, 1/4, av 4 ¹										
Arvid Svensson, Axel Svensson, Ebba Wahlgren, Elsa Wahlgren, Anna Wahlgren, Viktor Wahlgren, Hildur Ekelund, Elsa Ekelund	-	1.223	30			849	84	16,438	57:97	
Hägelåkra, avs. 3 ⁶										
C.J. Nygrens sterbh.	-	13	30			10	03	0,194	0:68	
Hägelåkra, 3/8, av 3 ¹										
Erik Andersson	S	1.861	70			1.403	82	27,153	95:75	
Hägelåkra, avs. 3 ²⁸										
Olga Dahlström	-	45	60			34	39	0,665	2:35	
Hägelåkra, avs. 3 ¹²										
Karl Aug. Hultenius stbh.	-	153	90			116	05	2,245	7:92	
Hägelåkra, A, avst. 1 ⁶²										
Nils Karlsson	-	53	20			28	53	0,552	1:95	
Hägelåkra A, avst. 1 ⁶⁰										
Holger Jarl	-	38	-			20	38	0,394	1:39	
Hägelåkra A, avst. 1 ⁵⁶										
Karl Karlsson	-	26	60			14	27	0,276	0:97	
Hägelåkra, avst. 1 ⁵¹										
Konsumtionsför. Mälilla fi- Hägelåkra, A avst. 1 ⁵⁴ lial.	-	45	60			24	46	0,473	1:67	
Sigurd Petersson	-	85	50			45	86	0,887	3:13	
Hägelåkra, A, avst. 1 ⁵⁵										
K.V. Karlsson	S	118	80			63	71	1,232	4:34	
Hägelåkra, avst. 1 ⁴²										
Zaag Gardelöv	-	105	60			56	64	1,096	3:87	
Hägelåkra, avst. 1 ⁵⁰										
Alrik Hultenius	-	92	40			49	56	0,959	3:38	
Trpt.		6.827	45			4.960	17	95,941	383:33	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. Hst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					Förrättningskostnad. Kr.
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Trpt. <u>Hägelåkra, avst. 1⁷¹</u>		6.827	45			4.960	17	95,941	383:33
Egarth Bringholtz <u>Hägelåkra, avst. 1⁶⁹</u>	-	151	80			81	41	1,575	5:55
Melker Bergqvist (Firma Mälex) <u>Hägelåkra, a, avst. 4¹²</u>	S	132	-			70	79	1,369	4:83
A.-B. Calmoverken <u>Hägelåkra a, avst. 1⁷⁵</u>	-	26	60			14	27	0,276	0:97
Valter Andersson <u>Hägelåkra, avst. 1⁷⁴</u>	S	10	45			5	60	0,109	0:39
Axel Karlsson	-	70	40			37	76	0,730	2:57
S u m m a		7.218	70			5.170	-	100,000	352:64

Målilla den 20 april 1949.


 Statens Lantbruksingenjör.


 Biträdande godemän.

