

U T L Å T A N D E.

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Södra Gärdslösa nr 4⁵, 4⁹, 4¹⁰, 4¹², 5², 5⁷, 7³, 7⁶, 7⁷, 8¹, 8², 9², 9⁴, 10¹, 11¹, 12¹, 13¹, 14¹ och samfällid mark till Södra Gärdslösa by uti Gärdslösa socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 1 km söder om Gärdslösa kyrka och tillhör vattensystem nr 119 Öland, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 5 och 12 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1 - 51 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D och C-E, vilka skola utföras såsom täckta ledningar.

Den täckta ledningen anslutes vid punkt A till ett här befintligt öppet dike.

Arenan av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 11.92 hektar, var 9.87 hektar åker och 2.05 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Södra Gärdslösa dikningsföretag nr 1 av år 1950, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länssty-

relsens i Kalmar län resolution den 11 juni 1946, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggingsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen överantaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna enkla röda linjer betecknas de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 17 hektar vid punkt 2+87.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena angivits å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1.5 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola inga broar eller trummor utföras.

Företaget berör avlopp genom allmänna vägarna nr 925 Ottenby - Borgholm och nr 966 Rälla - Gärdslösa. De nuvarande landsvägstrummorna genom dessa vägar mellan respektive punkterna 5+88 och 5+98 samt 11+32 och 11+38 äro för grunda för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför desamma belägen åker, varför avloppen genom dessa vägar på nämnda platser måste ombyggas.

Mellan punkterna 5+88 och 5+98 skall genom allmänna vägen inläggas ett 12" betongrör med anslutning till i företaget ingående slambrunnar vid nämnda punkter. Inre underkanten för 12"-röret genom vägen skall ligga på höjden +10.403 m vid 5+88 och på höjden +10.413 vid 5+98.

Mellan punkterna 11+32 och 11+38 skall genom allmänna vägen på denna plats inläggas ett 6" betongrör med anslutning till i företaget ingående slambrunnar vid sistnämnda punkter. Inre underkanten av 6"-röret genom vägen skall ligga på höjden +11.273 m vid 11+32 och på höjden +11.29 m vid punkt 11+38.

Då de nuvarande landsvägstrummorna vid nämnda platser äro utförda efter den 1 januari 1880, bestämma synemännen att utförande av de ovan bestämda avloppen genom de allmänna vägarna skola bekostas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen rörande avloppen genom ifrågavarande allmänna vägar har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt här upprättat förslag, evad det berör nämnda allmänna vägar, se bil. D¹.

Mom. 6.Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i följd av detta företags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. F, beräknats till 13.150:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning.

Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats för en del av i företaget ingående åker, som framgår av värderingslängden bil. E.

Den sammanlagda båtnaden skall direkt ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning inom företa-

get ej föreligger.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. G, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättad handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och brunnsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1956. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De täckta ledningarna skall utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning där desamma framgå i nuvarande öppna diken men för övrigt upp till markytan.

Där rören går genom berg skola de vila på en grusbädd av minst 15 cm tjocklek och skall grusfyllning till samma tjocklek anbringas mellan rören och bergsidorna.

På sträckan 9+88 - 10+50 skall rörskarvarna täckas med stenkolsaska till minst 10 cm tjocklek. Där rören framgå genom sand, skola rörskarvarna tätas med cement eller lera.

De till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +6.20 m kors i jordfast sten, 100 m sydost om rågångshörn mellan fastigheterna Gärdslösa södra nr 5², 4¹² och 4¹³ och 8 m sydsydväst om rågången mellan Gärdslösa södra 5² och 4¹³,

Fixp. 2 = +13.425 m kors i sten i stenvägg i landsvägens östra kant, 14 m söder om slambrunn vid 5+88,

Fixp. 3 = +14,06 m kors i sten i stenvägg i nordvästra hörnet om fastigheten Gärdslösa södra nr 8².

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verk-

ställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till rörens underkant i brunnarna. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Avloppen genom de allmänna vägarna skola underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företaget

gets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gunnar Larsson, Gärdslösa.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 19:10 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring av synemännens

utlåtande kommer till stånd.

Gärdslösa den 4 juli 1950.

På tjänstens vägnar:

Luit Andersson

Statens Lantbruksingenjör

Rubert Andersson Oskar Andersson

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Förrätt- nings- kost- nad
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	kronor	
1	2	3		4		5		6	7	
Gårdslösa södra 4 ¹² , 58/1000 mtl. Dac										
Anton Petersson	-	163	-			168	31	1.280	88:57	
Gårdslösa södra 11 ¹ , b										
Gustaf Säländers stbhs.	-	12	-			12	39	0.094	0:63	
Gårdslösa södra 10 ¹ , a										
Gustaf Säländers stbhs.	-	4	-			4	13	0.031	0:21	
Gårdslösa södra, samfällt										
Gårdslösa södra by	-	5	-			5	16	0.039	0:26	
Gårdslösa södra 4 ⁹ , avs.										
August Danielsson	-	40	-			41	30	0.314	2:11	
Gårdslösa södra 4 ⁵ , avs.										
Erl Andersson	-	42	-			43	37	0.330	2:21	
Gårdslösa södra 14 ¹ , 1/4 mtl.										
Einar Johansson	s	1.099	-			1.134	81	8.630	57:80	
Gårdslösa södra 7 ⁷ , avs.										
Erl Jonsson	-	120	-			123	91	0.942	6:31	
Gårdslösa södra 7 ³ , 1/8 mtl Gb										
Eary Nilsson	s	1.438	-			1.484	86	11.292	75:63	
Gårdslösa södra 7 ⁶ , avs.										
Erf Larssons stbhs.	-	232	-			239	56	1.822	12:20	
Gårdslösa södra 12 ¹ , 1/2 mtl.										
Erik och Folke Wallner	s	1.694	-			1.749	20	13.302	89:10	
Gårdslösa södra 4 ¹⁰ , 47/1000 mtl										
Dac										
Ebert Gustafsson	s	1.776	-			1.833	88	13.946	93:41	
Gårdslösa södra 13 ¹ , 11/100 mtl.										
Ebert Gustafsson	s	980	-			1.011	94	7.695	51:54	
Gårdslösa södra 9 ² , 1/4 mtl Ia										
Eary Nilsson	s	646	-			667	05	5.073	33:98	
Gårdslösa södra 9 ⁴ , avs.										
Ehlm Andersson	s	288	-			297	39	2.262	15:15	
Gårdslösa södra 8 ² , avst.										
Einar Larsson	s	200	-			206	52	1.570	10:52	
Trpt.		8.739	-			9.023	78	68.622	459:63	

