

U T L Å T A N D E.

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Gärdslösa södra nr 2², 3², 6¹, 10¹ och samfälld mark till byn Gärdslösa södra samt Övra Bägby nr 1³ och 1⁹ uti Gärdslösa socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 1,5 km söder om Gärdslösa kyrka och tillhör vattensystem nr 119 Öland, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 5 och 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-4, 8-23 och 25-61 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D och B - E.

Av dessa skola sträckan A - B utföras såsom öppet avlopp men övriga sträckor såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 19,54 hektar, varav 10,22 hektar åker och 9,31 hektar annan mark. Företaget, vilket skall benämnas Södra Gärdslösa dikningsföretag nr 2 av år 1950, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länssty-

relsens i Kalmar län resolution den 31 oktober 1946, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras och med enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 8.4 hektar vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 1,5 sek.lit. pr hektar vid högvattenföring och till 0,1 sek.lit.pr. hektar vid medelvattenföring, varför å sträckan 1+4 - 4+47 skall kunna framföras en högvattenmängd av 0,13 m³/sek och en medelvattenmängd av 0,008 m³/sek.

Efter verkställda beräkningar har bestämts en bottenbredd av 0,5 m i jord och 0,8 m i berg för sträckan 1+4 - 3 samt en bottenbredd av 0,3 m i jord och 0,6 m i berg för sträckan 3 - 4+47.

Vidare har bestämts en sidolutning av 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg samt en bottenlutning av 0,4:1000 för hela sträckan 1+4 - 4+47.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,5 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,1 m.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena finnas angivna i hithörande profilritningar, äro dimensionerade för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit.pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en ägovägstrumma vid 3+72 utföras i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Beträffande underhållet av denna trumma hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga upp-

mätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 14.500:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har markens värde i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan dessa värden utgör alstringsbåtnaden.

Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats uppkomma för en del av de i företaget ingående åkermarkerna, vilken brukningsbåtnad beräknats efter i värderingslängden, bil. G, angivna grunder.

Den sammanlagda båtnaden skall direkt eller indirekt ligga till grund för fördelning av företagets kostnad.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24

vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar.

De dikessträckor och de marker, som ingå i de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nummer	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I	A-B	47, 48, 52, 53;	1800:-	1381:-	1.30
II	B-C-D	1-4, 8-15; 16-22; 25-28; 29, 30; 31-46; 49-51; 54-57b	12090:-	12976:-	0.931720
III	B-E	58-61	610:-	1730:50	0.38
		Summa:	14.500:-	16.087:50	0.90

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggningskostnad, har befunnits, att avdelningarna I och III skola sammanföras med gemensam kostnad men att avdelning II skall bära sin egen kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst för-

kortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och bro- ritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras med cementrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning. Där rören framgå i ny-skränning skola desamma påfyllas upp till markytan.

Rörskarvarna skola tätas med cement, där rören framgå genom sand.

Där rören framgå genom berg, skola rören vila på en grusbädd av

minst 15 cm tjocklek.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +6,71 m kors i jordfast sten på högra sidan av dikessträckan A - B, 46 m norr om dikeskanten vid punkt 1 och 20 m sydväst om västra kanten av byväg,

Fixp. 2 = +9,07 m kors i jordfast sten 70 m väster om slambrunnen vid 8+50 och invid södra kanten av rågångsmuren mellan fastigheterna Södra Gärdslösa 3² och 10¹,

Fixp. 3 = +3,10 m kors i jordfast sten 174 m nordväst om slambrunn vid 10+22 och 72 m norr om norra kanten av ägoväg å fastigheten Södra Gärdslösa 6¹.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femtjätte-år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till rörens underkant. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnads-

fördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trumman vid 3+72, som i samband med företaget skall ombyggas, skall underhållas av ägaren till fastigheten Övra Bägby 1⁹.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som enligt beslut i § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gustaf Johansson, Gårdslösa.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas

till Länsstyrelsen i Kalmar län med 24:12 kronor, så snart denna för-
rättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen
eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio
(60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vat-
tendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och sko-
la till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,
kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verk-
ställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för
så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot
syneförrättningen, och på grund därav ändring av synemännens utlåtande
kommer till stånd.

Gärslösa den 7 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

Erik Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Hubert Johansson *Oskar Andersson*
Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Förrätt- nings- kostnad
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
<u>Gårdslösa södra 6¹, 1/2 C</u>										
Henry Nilsson	s	1470	-			1369	63	9,446	68:04	
<u>Gårdslösa södra 2², 1/4 Ba</u>										
Fred Andersson	-	1276	-			1188	87	8,199	59:06	
<u>Gårdslösa södra 3², 1/4 Ca</u>										
Gustav Johansson	s	1967	-			1832	69	12,639	91:05	
<u>Gårdslösa södra 10¹, 1 A</u>										
Gårdslösa Pastorat	-	7428	-			6920	82	47,730	343:83	
<u>Övra Bägby 1⁹, 25/508 Ad</u>										
Algot Broberg	-	1381	-	1069	65					
		835	-	777	99	1847	64	12,742	91:79	
<u>Övra Bägby 1³, 1/4 mtl Ab</u>										
Almer Johansson	-	1730	50			1340	35	9,244	66:59	
Summa		16.087	50			14.500	-	100,000	720:36	

Gårdslösa den 7 juni 1950.

Erik Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Oskar Andersson
Biträdande godemän.*Almer Johansson*