

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Forserum 1¹, Rössel 1², 1³, Myserum 1¹, Nocketorp 1², 1³, 1⁴ och Troserum 1¹, 2¹ i Västra Ed socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 7 juli 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget ca 6 km. västsydväst om Västra Ed kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden

och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, och B-D.

§ 3. Plankarta, profil- och sektioneritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vin- ner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektioneritningar som angiva förhållandena vid undersöknings- tillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer fin- nes åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Vid beräkningen av vattendjup o vattenhast i avloppen har använts Mannings formel varvid koefficienten M satts till 30. Avrinningen vid högvatten har beräknats till 100 sek. lit. per km². Resultatet av beräkningarna framgår av ne- danstående sammanställning.

Dikessträcka	Neder- börds omr.	Botten- bredd m.	Sido- Lutning	Botten- Lutning	Vid högvatten Rubbning m ³ /sek	Vattendjup m.	Vattenhast m/sek	Vid medelvatten Rubbning m ³ /sek	Vattendjup m	Vattenhast m/sek
0+4+50	28	1.5	1:1.5	0.5:1000	2.8	1.35	0.60	0.28	0.45	0.30
4+50-9+50	25	1.0	"	1:1000	2.5	1.20	0.75	0.25	0.40	0.40
9+50-19+50	21	0.8	"	2:1000	2.1	0.95	1.00	0.21	0.35	0.45
30-32+50	35	0.3	0	2:1000	0.35	0.55	0.60	0.04	0.15	0.50

§ 5 Broar och trummor.

Av företaget beröres en enskild väg, som korsar huvudav- loppet vid punkt 0+68. Bron därstädes, med valvet av sten, har en spännvidd av 4.0 m. Enär ingen fördjupning av avloppet eller andra arbeten behöver utföras vid bron och den ej heller nämn- värt förorsakar någon uppdämning bestämmer synemännen, att dik- ningsföretaget ej i något avseende belastas med några kostnader för brons bestånd i samband med företagets utförande ej heller för brons framtida underhåll utan skall alla sådana kostnader gäldas av de väghållningsskyldiga.

I samband med företagets utförande och på dess bekostnad skall ombyggas en träbro vid punkt 31+60 med utförande, som framgår av uppgjorda ritningar.

Inga andra broar eller trummor beröres genom företagets utförande.

§ 6. Erättningar.

Ersättning för mark som åtgår för avloppens breddning skall utgå med de belopp, som framgå av upprättad jordersättningslängd sammanlagt med 377.07 kr. För mark som tages i anspråk för jordvallar skall utgå ersättning till vederbörande markägare med belopp, som framgå av nedanstående

Dikessträcka	Antal m.	Ersättning per lm. vall kr.	Summa-kr.
1-4	300	0.75.	225.00
4-19+50	1550	1.00	1550.00
30-32+50	250	0.80	200.00
Summa			1975.00

Ovanstående ersättnings storlek för vallupplag ha beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagets utförande och ett arbetsförfarande som förutsätter de upptagna schaktningsmassornas placering endast på avloppens ena sida. Kommer en annan arbetsmetod till användning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggs på avloppens båda sidor, skall ersättning till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts.

Synemännen bestämma, att inga andra ersättningar skola utgå, dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § .

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 11500 kr. I dessa ingå dock ej de ersättningar som skola utgå enligt detta utlåtande.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde, som värdet av båtnaden finnes uträknat. För mark som även efter företagets utförande blir ofullständigt utdikad har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida inom företaget jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har framkommit att sådan icke skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligger till grund för kostnadernas fördelning. På grundval av dessa utredningar har en kostnadsfördelningslängd upprättats, som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "s".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 31.90 kr. så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plan-, profil, och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entrepenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entrepenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Den jord eller sten som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.
5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig opartisk person.
6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke

så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft och länsstyrelsen ha underrättats om styrelseval.

11. Avsyningen enligt 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal som gälla för företagets utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare, att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Alla broar och trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas skola underhållas av den som använda och ha nytta av desamma, och åvilar ingen sådan underhållsskyldighet företaget.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enl. föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entrepenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person över-

vaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det

fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annan i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt

sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna

till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företagets namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande,

Företagets namn skall vara Rössels dikningsföretag av år 1950.

§ 15. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke

skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i syne-
männens utlåtande kommer till stånd.

Nocketorp den 4 aug. 1950.



förrättningsman.



biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bättnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Forserum 1¹</u>	S	2309		1248.67	10858	
<u>C.P.Carlssons stbh.</u>						
<u>Rössel 1³</u>	S	5253		2840.73	24.702	
<u>C.P.Carlssons stbh.</u>						
<u>Rössel 1²</u>	S	3503		1894.28	16.472	
<u>C.P.Carlssons stbh.</u>						
<u>Myserum 1¹</u>	S	21		11.38	0.099	
<u>C.P. Carlssons stbh.</u>						
<u>Nocketorp 1³</u>	S	644		348.22	3.028	
<u>Henning Gustafsson</u>						
<u>Nocketorp 1²</u>	S	550		297.39	2.586	
<u>A.C.Bengtssons stbh.</u>						
<u>Nocketorp 1⁴</u>	S	1239		669.99	5.826	
<u>Henning Johansson</u>						
<u>Troserum 1¹</u>	S	7747		4189.34	36.429	
<u>Gösta Synnerstad</u>						
Summa		21266		11500.00	100.000	

Nocketorp den 4 aug 1950

Magnus Petersen
lantbruksingenjör.

Karl Håkansson

Helge Gustafsson

biträdande godemän.