

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Bolhult 1⁵ och 1¹⁰ i Hjorted socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 7 juli 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningsens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget ca 10 km ostsydost om Hjorted kyrka, norr allmänna vägen Hjorted-Solstadström. Belägenheten framgår närmare å bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom

stadgas i 7 kap vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkande och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plankarta och profilritning betecknas med bokstäverna A-B.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar som angiva förhållanden vid undersöknings-tillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår vid punkt 3 till 50 har. Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 1 sek lit. per har. För de öppna avloppen har särskilda vattenmängdsberäkningar ansetts obehövliga varför sådana ej utförts. Den täckta ledningen å sträckan 0+40-3+00 borde för att avbör-

da högvattenmängden ha utgjorts av en 15"-betongrörsledning. Av kostnadshänsyn har dock en sådan ledning ej ansetts böra komma ifråga utan skall den täckta ledningen på sträckan utföras av 9" betongrör med en flödesränna, som vid högvattenföring utan översvämning av ovanförliggande marker avbörda överskottsvattnet. Det täckande skiktet på betongrören skall vara 50 cm. Flödesrännan skall ha samma dimensioner som de öppna avloppen. De olika sträckornas dimensioner och fallförhållanden framgår av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	Bottenbredd	Sidolutning	Bottenlutning	Avbördning för täckta ledn. l/sek
0+20-0+40	0.3	1:1.0	2.5:1000	15/30/
0+40-3+00	0.3	"	1:1000	
0+40-3+00	9"		1:1000	
3+00-5+50	0.3	1:1.0	0.5:1000	

§ 5. Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola om eller nybyggas i samband med företagets utförande eller på dess bekostnad.

§ 6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med företagets utförande, dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 5600 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde, som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida inom företaget jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24§ skall vidtagas har framkommit att sådan icke skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligger till grund för kostnadernas fördelning. På grundval av dessa utredningar har en kostnadsfördelningslängd upprättats, som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap.

6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

- Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts, såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "S".

§ 9 Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift ej utgå vid detta företag.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §. Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entrepenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten. eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det-

samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entrepenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m. för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som kommer till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan

och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej överäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilat ^{envar} jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om

detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade reningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheter skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efter rättelse.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av ägaren till fastigheten Bolhult 1¹⁰, som skall vara styresman för företaget. Styresmannens åligganden äro:

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angivits i vattenlagen 3 kap. 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av ägaren till fastigheten Bolhult 1¹⁰. Företagets namn skall vara Lidens dikningsföretag av år 1950.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke

skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Liden den 1 aug. 1950.

Magnus Petersen
lantbruksingenjör

E. Gustafsson
.....

Erik Svensson
.....

biträdande godemän

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. fikst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Bolhult 1 ⁵ John Arwedsson	S	1704		2063,66	36.851	
Bolhult 1 ¹⁰ David Karlsson	S	2920		3536.34	63.149	
Summa		4624		5600.00	100.00	

Liden den 1 aug 1950

Magnum Petersen
lantbruksingenjör.

Gustaf Karlsson

Erik Svensson

biträdande godemän.