

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Tribbhult 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup> samt Stjärneberg 1<sup>1</sup> i Hjorted socken, Kalmar län.

### § 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 23 oktober 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

### § 2. Läge, företagens beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdena äro två till antalet och skola var för sig bilda en samfällighet, benämnda företag 1 och 2. De äro belägna ca 11.5 resp. 9.5 km sydost om Hjortedes kyrka på sätt som närmare framgår av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdena utmärkt med gul färg. Företagen, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B och C-D.

### § 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdena har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Rörledningar betecknas med enkel

röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen har upprättats profil- och sektionsritningar som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

#### § 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 0.8 sek-lit per har vid företag 1 och till 1 sek-lit per har vid företag 2. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga m.m. framgår av nedanstående sammanställning samt av ritningarna.

| Dikessträcka     | Nederbörds-<br>omr.<br>km <sup>2</sup> | Botten-<br>bredd.<br>m. | Sido-<br>lutn. | Botten-<br>lutn. | Vid högvatten                         |                        | Vid medel-<br>vatten. |                    |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                  |                                        |                         |                |                  | Avbör-<br>ning<br>m <sup>3</sup> /sek | Vatten-<br>djup.<br>m. | Avbör-<br>dning       | Vatten-<br>djup.m. |
| <u>Företag 1</u> |                                        |                         |                |                  |                                       |                        |                       |                    |
| 0-2              | 13                                     | 0.5                     | 1:1.25         | 1:1000           | 1.04                                  | 0.90                   | 0.1                   | 0.25               |
| 2-2+24           | 11.5                                   | 0.5                     | 1:1.25         | 17:1000          |                                       |                        |                       |                    |
| 2+24-3+40        | 11.5                                   | 0.5                     | 1:1.25         | 0.5:1000         | 0.92                                  | 0.95                   | 0.1                   | 0.30               |
| 3+40-5+25        | "                                      | "                       | 1:1            | 0.5:1000         | "                                     | "                      | "                     | "                  |
| 5+25-6           | "                                      | "                       | 1:1.25         | 0.5:1000         | "                                     | "                      | "                     | "                  |
| 6-6+50           | "                                      | "                       | 1:1            | 6:1000           | "                                     | 0.80                   | "                     | 0.20               |
| 6+50-9           | "                                      | "                       | "              | 2:1000           | "                                     | 0.75                   | "                     | "                  |
| 9-10             | "                                      | "                       | "              | 7:1000           | "                                     | 0.70                   | "                     | "                  |
| 10-11            | "                                      | "                       | "              | 2:1000           | "                                     | 0.75                   | "                     | "                  |
| <u>Företag 2</u> |                                        |                         |                |                  |                                       |                        |                       |                    |
| 0+16-0+86        | 0.17                                   | 0.60                    | 10:1           | 1:1000           |                                       |                        |                       |                    |
| 0+86-1+25        | 0.17                                   | 0.30                    | 1:1            | 2:1000           | 0.019                                 |                        |                       |                    |
| 1+25-1+58        | 0.15                                   | 9"btg.rör               |                | 15:1000          | 0.017                                 |                        |                       |                    |
| 1+58-3+80        | 0.15                                   | 6"tegelrör.             |                | 1:1000           |                                       |                        |                       |                    |

#### § 5. Broar och trummar.

Av företag 1 beröres en träbro med stenlandfästen på en enskild väg som korsar avloppet vid punkt 0+15. Bron är i mycket dåligt skick och i trängande behov av fullständig ombyggnad. Med hänsyn härtill bestämma synemännen att bron skall ombyggas på de väghållningsskyldigas bekostnad. Den blivande bron skall ha en fri bredd på minst 2.5 m. eller med utförande som trumma dim  $\phi$  1500 m.m.

Inga andra broar eller trummar beröras genom företagens utförande utan svarar varje markägare själv för nödig överfart där så kan vara av behovet påkallat.

#### § 6. Ersättningar.

Ingen ersättning för mark som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordvallar skall utgå utan får varje markägare själv svara för kostnaderna för vallarnas planering. Till ägaren av fastigheten Tribbhult 1<sup>3</sup> skall utgå ersättning för försvårad överfart med 200 kr. För övrigt skola inga ersättningar utgå dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagens 7 kap. 57 §.

#### § 7. Kostnad.

Kostnaderna för utförandet av företag 1 och 2 ha beräknats till 13700 kronor resp. 2350 kronor, vari dock ej inräknats ersättning för försvårad överfart enligt ovan.

#### § 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag.

Vid undersökning av huruvida inom företagen jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har framkommit att sådan icke skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligger till grund för kostnadernas fördelning. På grundval av dessa utredningar har en kostnadsfördelningslängd upprättats, som skall lända till efterrättelse vid företagens utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företagen kommer till stånd.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen eller med sökande likställd, är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "s".

#### § 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 21.77 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft av företag 1.

#### § 10. Arbetets utförande.

Företagen skall, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. De må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordade senast den 1 sept. 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vi företagens utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entrepenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betrygande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagens utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkterna ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företagen.

9. Kommer företagen att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statens bidrag, iakttas.

beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

#### § 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företagen ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagens första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åvsrkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekestnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållningsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållningsskyldighet för broar och trummor åvilar företagen.

#### § 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

#### § 13. Organisation.

Företag 1:s angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrel-

att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

#### § 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall åke, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Tribbhult den 26 maj 1951.

*Ingemar Pettersson*  
lantbruksingenjör.

*Gustaf Karlsson* *Erik Svensson*  
Biträdande godemän.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                | Sök. o. liksk. = S | B&tnad<br>kronor | Fastighets andel i                                      |                                                       |                                                     | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                         |                    |                  | för särskild<br>avdelning beräknad<br>kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                       | 2                  | 3                | 4                                                       | 5                                                     | 6                                                   | 7                                                              |
| Företag 1                               |                    |                  |                                                         |                                                       | •                                                   |                                                                |
| Äskekärr el. Stjerneberg 1 <sup>1</sup> | s                  | 3748:-           |                                                         | 3528:98                                               | 25.759                                              |                                                                |
| Kungl. Domänsstyrelsen                  |                    |                  |                                                         |                                                       |                                                     |                                                                |
| arr. Karl Nilsson                       |                    |                  |                                                         |                                                       |                                                     |                                                                |
| Tribbhult 1 <sup>3</sup>                | s                  | 624:-            |                                                         | 587:59                                                | 4.289                                               |                                                                |
| Gösta Tisell                            |                    |                  |                                                         |                                                       |                                                     |                                                                |
| arr. John Karlsson                      |                    |                  |                                                         |                                                       |                                                     |                                                                |
| Tribbhult 1 <sup>2</sup>                | s                  | 10178:-          |                                                         | 9583:43                                               | 69.952                                              |                                                                |
| Bertil o Birger Hermansson              |                    |                  |                                                         |                                                       |                                                     |                                                                |
| Summa                                   |                    | 14550:-          |                                                         | 13700:-                                               | 100.000                                             |                                                                |

Tribbhult den 26 maj 1951

*Magnus Pålsson*  
lantbruksingenjör

*Gustaf Thorsman*

*Erik Svensson*

biträdande godemän.