

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Malghult 1³, 1⁴, 1¹¹ och 3¹⁴ i Kristdala socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 5 mars 1951 förordnat understecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet är beläget ca 1.5 km öster om Kristdala kyrka på sätt som närmare framgår av bifogad översiktskarta där det utmärkts med gul färgbeteckning. Det skall bilda en diknings-samfällighet. Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grundav förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C och B-D.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beoende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjd-

läge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 1 seklit. per har. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga framgår av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka.	Nederbörds- omr. har.	Btn.bredd Rör.dim.	Sidolutn. Rörslag	Bottenlutn.	Avbördnings- förmåga l/sek
6+50-6+84	34	0.3	1:1.25	1:1000	43
6+84-7+40	34	12"	btg.rör	2:1000	
7+40-8+60	27	0.3 m	1:1	1:1000	
8+60-9+20	27	0.3 m	1:1	4.5:1000	37
9+20-9+60	26	9"	btg.rör	7:1000	
9+60-10+70	3	5"	tegelrör	2:1000	4
10+70-11+8	3	5"	"	20:1000	12
12-12+24	1	4"	"	2:1000	2

§ 5. Broar och trummor.

Av företaget beröres en enskild väg vid sektion 7+04. Trumman därstädes är i dåligt skick och i behov av ombyggnad. Den förslagna rörledningen torde kunna framdragas genom trumman utan att densamma försämras. Företaget bekostar alla arbeten vid ett sådant förfarande liksom erforderliga vägrör på en sträcka av 12 m. Kostnaderna för en eventuell rivning av den gamla trumman bekostas däremot av de väghållningsskyldiga.

Inga andra broar eller trummor beröras genom företagets utförande utan svarar varje markägare själv för nödig överfart där så kan vara av behovet påkallat.

§ 6. Ersättningar.

Inga ersättningar ifrågakomma i samband med utförandet av företaget dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 4300 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde, som värdet av båtnaden finnes uträknat. I den ha även införts resultatet av uppskattningen av den bruksbåtnad som ansetts tillkomma de fastigheter som beröras av att vissa dikesträckor utföras som täckta ledningar. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Enär jämkning enligt 7 kap. 24 § vattenlagen av kostnaderna för utförandet enligt synemännens uppfattning ej skall ske ligga till grund grund för kostnadernas fördelning direkt de å marken åsatta båtnadsvärdena. Med ledning därav har en kostnadsfördelningslängd upprättats som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknepel begåtts som menligt

inverkar på delaktigheten och som ej upptäckes förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagens 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "S".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift ej utgå vid detta företag.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar.

Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan desamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själf äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppasträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola

fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgår av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan,

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensningsutförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållsskyldighet för broar och trummor åvilar företaget.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande harav synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enl. föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare anges i 3

kap. 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tåger skada.

§ 14. Aktförvarare och företagets namn.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Malghult dikningsföretag av år 1951.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgadt, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

18 juni 1951.

Magnus Petersen
Lantbruksingenjör.

Sture Larsson Sven Eriksson
biträdande gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Bötnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
Malghult 1 ⁴						
<u>Edvin Persson</u>	S	2182		2124.67	49.411	
Malghult 3 ¹⁴						
<u>Gunnar Nilsson</u>	S	656		638.76	14.855	
Malghult 1 ¹¹						
<u>Gösta Nilsson</u>	S	1488		1448.93	33.696	
Malghult 1 ³						
<u>Josef Nilsson</u>		90		87.64	2.038	
<u>Summa</u>		4416		4300.00	100.000	
Malghult den 18 juni 1951 <i>Magnus Petersen</i> lantbruksingenjör <i>Skive Larsson</i> <i>Pren Nilsson</i> biträdande gode män.						