

U T L Ä T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Almvik 1⁶, 2⁴, 2⁸, 1⁴, 2² och 2³⁶ i Törnsfall socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 7 juli 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrläggningssområdet, vilket skall bilda en samfällighet är beläget ca 2,5 km nordost om Törnsfall kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och igenläggning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom etadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningeförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C och B-D.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningssområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar

betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen ha upprättats profil-och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället, och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 1.5 sek. lit. per har. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga m.m. framgå av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	Rördim. tum.	Bottenlutn.	Nederbörds- område har.	Avbördningsför- måga lit/sek
11+93-11+50	9"	34:1000	40	80
11+50-10+82	"	14:1000	35	50
10+82-10	12"	5:1000	35	65
0-0+25	9"	36:1000	35	80
0+25-1+30	12"	2:1000	28	42
1+30-3+16	9"	3:1000	15	25
3+16-3+500	7"	3:1000	8	12
3+50-4	6"	19:1000	7	20

§ 5. Broar och trummor.

Av företaget beröres en ägoväg som korsar dikessträckan A-B vid punkt O. Avloppet under vägen bekostas av dikningsföretaget.

§ 6. Ersättningar.

Inga ersättningar ifrågakomma i samband med företagets utförande, sock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap 57 §.

§ 7. Kostnad:

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 7600 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning

Den mark som för sin torrläggning är beroend av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. I den har även införts resultatet av uppskattningen av den brukningsbåtnad som ansetts tillkomma de olika fastigheterna därigenom att avloppen atföras som täckta ledningar. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har såsom framgår av nedanstående utredning befunnits att sådan skall ske på så sätt att företaget uppdelas i två avdelningar enligt nedanstående inom vilka kostnaderna för arbetenas utförande fördelas med hänsyn till de å marken åsatta båtnadsvärdena. Till grund fördelaktigheten mellan de båda avdelningarna ligga de beräknade kostnaderna för deras utförande.

Agofig. nr.	Dikesstr.	Förbe- red. avd.	Slutlig avd.	Kostn. kr.	Båtn. kr.	Rel. Kostn.
1-7	12+40-10+8	a	1	2150	2135	1.007026
8-12, del- vis 13 o 14	10+8-1+30	b	-	2000	1547	1.292848
15-17, del- vis 13 o 14	5-6+5	c	-	550	980	0.561225
18-33	1+30-4	d	-	2900	3863	0.750712
		b, c	-	2550	2527	1.009102
		b-d	2	5450	6390	0.852895

Med ledning av ovanstående har en kostnadsfördelningslängd upprättats som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknefel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäcker förrättn förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkostningen "S".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå vid detta företag.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

5. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djup-siffror.

7. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunkts-

beskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

8. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

9. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtider underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företagets namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Almviksby dikningsföretag av år 1951.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att

inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till Vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Almvik den 19 juni 1951

Magnus Petersen
lantbruksingenjör.

Karl H. Allinder

Sten Gustafsson

Biträdande gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Almvik 1⁶, 2⁴</u>	s	2135	2149.96	2149.96	28.289	
Ragnar Johansson						
<u>Almvik 2⁸</u>	s	2527	2155.28	2155.28	28.359	
Karl Svensson						
<u>Almvik 1⁴, 2²</u>	-	2439	2080.20	2080.20	27.371	
Johan Nordenfalk						
<u>Almvik 2³⁶</u>	s	1424	1214.56	1214.56	15.981	
Johan Carlsson						
Summa		8525		7600.00	100.000	

Almvik den 19 juni 1951

Nils-Olof Petersen
lantbruksingenjör

Karl E. Carlsson

Gustaf Gustafsson

biträdande gode män.