

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Boda 1², 1³ och 1⁴ i Odensvi socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 6 mars 1951 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättningar ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet är beläget ca 8 km ostnordost om Hycklinge kyrka. Belägenheten framgår närmare å bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till vattenavledning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor som å hithörande plankarta och profilritning betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E och D-F.

§ 3. Plankarta, profil- och ektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. De öppna avlop-

pen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och vara deföreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 0.6 sek-lit. per har. De olika sträckornas dimensioner, fassförhållanden och avbördningsförmåga m.m. framgår av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka.	Bottenbredd m	Sidolutn.	Bottenlutn.	Nederbörds omr. km ²	Vid högvatten		Vid medelvatten	
					Avbördn. m ³ /sek	Vattendj. m.	Avbördn. m ³ /sek	Vattendj. m
0+10-5+25	1.5	1:1	0.5:1000	52.5	3.60	1.7	0.40	0.5
5+25-8+64	1.5	1:1.25	0.5:1000	52.5	3.60	1.6	0.40	0.5
8+64-10+50	1.0	1:1	3:1000	42.0	2.52	1.1	0.3	0.2
15-18	0.5	1:1	1:1000	10.5	0.63			
18-19	0.3	1:1	5:1000	9.5	0.57			
19-19+55	0.3	1:1	8.2:1000	9.5	0.57			
20-21+50	0.3	1:1	1:1000	1.0				
21+50-21+64	0.3	1:1	20:1000	1.0				
21+64-25	0.3	1:1.25	2:1000	1.0				
25-25+35	0.3	1:1.25	20:1000	1.0				

§ 5. Broar och trummor

Av förstaget beröras två enskilda utfartsvägar vilka korsa avloppet vid sektion 7+22 och 16+01. De båda broarna därstädes ha landfästen ^{av sten} med träöverbyggnad. Med hänsyn till att de äro i mycket dåligt skick och fordra omedelbar ombyggnad åläggas de väghållningsskyldiga att ensamma svara för kostnaderna för deras ombyggnad. Ej heller några andra broar eller trummor skola utföras på företagets bekostnad

utan svara berörda markägare själva för erforderliga överfarter där så erfordras. Erforderlig dim. å trumma är vid sektion 7+22 två st. kulvertrör vardera med dim. ϕ 1800 m.m.; vid sektion 16+01 ett kulvertrör med dim ϕ 1500 m.m.

§ 6. Avrinningsförhållanden.

Med hänsyn till företagets ringa omfattning anse synemännen, att ingen nämnvärd förändring av vattenavrinningen från området sker genom företagets utförande vilken för övrigt regleras vid ovanförliggande vattenbyggnader.

§ 7. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med företagets utförande dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §.

§ 8. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 20450 kronor.

§ 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sint torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnade av annat elag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida inom företaget jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har framkommit att sådan icke skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. På grundval av dessa utredningar har en kostnadsfördelningslängde upprättats, som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Sådana omständigheter som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25

26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "s".

§ 10. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 32.92 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 11. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökande önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör, är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken

3a. Extra schaktning för vattenställe skall på företagets bekostnad utföras vid sektion 2+50.

4. Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Ävsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållet skall utföras

skola fördelas efter de procenttal som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada ekyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse. Alla broar och trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas skola underhållas av dem som använda och ha nytta av desamma, och åvilar ingen sådan underhållsskyldighet företaget.

§ 13. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 14. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetestyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar på sätt närmare anges i vattenlagen 3 kap. 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller å annan i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenens vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada.

§ 15. Aktförvarare och företagets namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Boda vattenavledningsföretag av år 1951.


§ 16. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, ågar att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 16 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Odensviholm den 19 juni 1951.





lantbruksingenjör.





biträdande gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

<u>Fastighet</u> Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Bättnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i
		kronor	för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	gemensamma kostnader
1	2	3	4	5	6	7
<u>Boda 1²</u>						
Wiktor Hanssons stbhs.	S	5958		5551.36	27.146	Lv
<u>Boda 1³</u>						
Harald Lindersson	S	8425		7849.94	38.386	Lv
<u>Boda 1⁴</u>						
Edvin Larsson	S	7565		7048.70	34.468	Lv
<u>Summa</u>		21948		20450.00	100.000	
Odensviholm den 19 juni 1951.  lantbruksingenjör.   biträdande gode män.						