

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagene 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Ål 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 2², 2³, 2⁴, 2⁵ i Södra Vi socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 23 oktober 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet är beläget ca 4.5 km nordväst om Djursdala kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G-H och D-K.

§ 3. Plankarta, profil och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan ange markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Öppna avlopp betecknas med dubbla, rörledningar med enkla röda linjer. Brunnar utmärkas med röd ring. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället, och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid normal högvattenföring har beräknats till 0.9 sek. lit. per har. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga m.m. framgå av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	Nederbördsomr. har	Q max sek. lit.	Bottenbredd m. Rördim. m.m.	Sidolutn.	Bottenlutn.	Vattendjup vid högvatten.	Anm.
2-3+50	890	800	0.5	1:1.25	1:1000	0.85	betongrör flödesränna
3+50-4+50		550	600	-	2.5:1000	-	
3+50-4+50		250	1.0	1:1.25	2.5:1000	0.30	
4+50-5+55			0.3	1:1.25	2:1000	1.10	
5+55-6+50	415	375	0.3	1:1.25	2:1000	0.60	
6+50-7+00			0.3	1:1.25			tegelrör tegelrör
8-8+52		4	125	-	2:1000	-	
9-10		4	125	-	2:1000	-	
20-21+20	475	430	0.3	1:1.25	0.5:1000	0.80	
13+55-18			0.3	1:1.25	0.5:1000	0.80	
18-19			0.3	1:1.25	4:1000		
19-19+50			0.3	1:1.25			

Såsom framgår av ovanstående föreslås av kostnadsskäl den täckta ledningen på sträckan 3+50-4+50 till utförande med ϕ 600 mm betongrör varvid överskottsvattnet vid högvattenföring avbördas i en flödesränna, så som närmare framgår av ritningarna. Sträckan må dock

därest någon av sökandena så påfordrar utan hinder av vad som ovan stadgas utföras som täckt avlopp med rör ϕ 1000 mm. varvid rörens bottenläge höjes 30 cm.

§ 5. Broar och trummor.

Av företaget beröres allmänna landsvägen vid Ål, som korsar avloppet vid sektion 5+45 och 13+45. Vägtrummorna därstädes äro byggda på 1930-talet. De äro av dålig beskaffenhet och skola enl. uppgift ombyggas av trafiksäkerhetsskäl. Enligt överenskommelse med vägförvaltningen i Kalmar har ansetts lämpligt att släpa trumman vid 13+45 och låta avloppet följa vägens östra sida till trumman vid 5+45. Denna skall ombyggas med betongrör ϕ 1400 mm. Mellan vägen och avloppet å sträckan C-G skall finnas en bankett med bredden 3.0 m. Vid anslutningspunkten C skall erforderlig släntförstärkning utföras. Enär vägförvaltningen torde vara skyldig bekosta erforderlig ombyggnad av båda ifrågavarande trummor och kostnaderna för dikesändringen samt släntförstärkningen vid C^{ej} torde uppgå till kostnaden för ombyggnad av en trumma skall vägförvaltningen bekosta och låta utföra avloppets upptagande å sträckan C-G. (ca 300 m³ mulljord o lera), släntförstärkning vid C samt ombyggnad av trumman vid 5+45. Trumbotten skall förläggas på höjden + 104.95 i Sveriges normalplan. Vägförvaltningens arbeten skola utföras så att företagets övriga arbeten ej försenas.

Den befintliga träbron vid sektion 4 förutsättes kunna bibehållas oförändrad.

Inga andra broar eller trummor beröres genom företagets utförande utan svarar varje markägare själv för nödig överfart där så kan vara av behovet påkallat.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark som tages i anspråk för avloppet å strä-

kan C-G skall utgå till ägaren av fastigheten Ål 2⁴ med 200 kronor. Inga andra ersättningar ifrågakomma i samband med förefagets utförande, dock skall iakttas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §.

§ 7. Kostnad

Arbets- och materialkostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 10200 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. I den har även införts resultatet av uppskattningen av den bruksbåtnad som ansetts tillkomma de olika fastigheterna därigenom att avloppen utföras som täckta ledningar. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har befunnits att sådan ej skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. Med ledning därav har en kostnadsfördelningslängd upprättats som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknefel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäcks förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "S".

Utföras den täckta ledningen å sträckan 3+50-4+50 med betongrör ϕ 1000 skall iakttas att utan hinder av vad ovan stadgas den merkostnad som uppkommer helt skall gäldas av den eller de som påfordrat ändringen.

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall erläggas till länsstyrelsen i Kalmar med kronor 16.10 så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

5. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

8. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

9. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets förs-

ta utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållningsskyldighet för broar och trummor åvilar företaget.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka,

att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa fördelägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företags namn skall vara Ål dikningsföretag av år 1951.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringesökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till Vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär an-

föres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Ål den 22 december 1951

Maymun Petern
lantbruksingenjör.

Gunnar Olsson *Gunnar Gustafsson*
biträdande gode män.

Sammandrag av förrättningskostnader.

Lantbrukestyrelsens arvodesräkning	346.00 kr
Godemansarvode	69.60 "
Kungörelsekostnad	25.60 "
Hantlangningskostnad	108.00 "
Vattendomstoleavgift	16.10 "
Porto m.m.	4.70 "
<u>Summa</u>	<u>470.00 kr.</u>

Ål den 22 december 1951

Maymun Petern

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. lfst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Al 1²</u> Olle Fransson	S	1668		1585.59	15.545	
<u>Al 1³</u> Arvid Svensson	S	2492		2368.95	23.225	1658.87
<u>Al 1⁴</u> Axel Johansson	S	720		684.42	6.710	
<u>Al 1⁵</u> 31 Gunnar Johansson	S	1068		1015.21	9.953	710.65
<u>Al 2²</u> Fritz Arell	S	413		392.60	3.849	
<u>Al 2³</u> 31 Gunnar Johansson	S	1152		1095.07	10.736	766.55
<u>Al 2⁴</u> S.E. Peterssons stbh.	S	2849		2708.30	26.552	
<u>Al 2⁵</u> Arvid Karlssons stbh.	-	368		349.86	3.430	
Summa		10730		10200.00	100.000	

Al den 22 december 1951

Magnus Petersson
lantbruksingenjör.

Gunnar Olsson
biträdande gode män.