

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning rörande företag enligt 7.

kap. vattenlagen för förbättrad torrläggning av mar-

ker tillhörande fastigheterna Hasselby 1¹, Vindekulla

2¹, Hjultorp 1¹, Karlsäng 2¹, Älgenäs 2¹ och 3¹, Rabo 1¹,

Karlstorp 1⁴ och 1⁵, Övertorp 1¹, Gökstad 1¹, 2¹, 3¹,

4² och 4³ samt Gränsten 2⁵ i Lofta socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Kalmar län den 7 juli 1950 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget 5 km. öster om Lofta kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning

varom stadgas i 7. kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, C-K, D-L och E-M.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkellröd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till

vid punkt 5 140 har

vid punkt 64+60 10 "

Avrinningen vid högvatten har beräknats till 1.25 sek-lit.

per har. Efter företagets utförande beräknas fallförlusten vid högvattenföring uppgå till 10 cm å sträckan 0-5 och 25 cm å sträckan 5-10. Avloppens dimensioner och fallförhållanden framgå närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna:

§ 5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Ottinge - Bjursund vid punkt 4+80 å huvudavloppet. Den befintliga trumman därstädes hindrar vattnets fria gång och orsakar viss uppdamning vid högvattenföring på grund av trumdäckets låga läge i förhållande till medelvattenytan i avloppet. Med anledning därav och emedan ifrågavarande trumma byggts så sent som på 1930- talstälägges de väghållningsskyldiga att svara för och ensamma bekosta trumdäckets höjning, så att däckets underkant ej kommer lägre än 0.30 m. över förrättningens jämförelseplan. Arbetet med trumdäckets höjning skall utföras så snart förrättningen vunnit laga kraft och någon av dikningsintressenterna skriftligen så påfordrar. I övrigt hänvisas till skriftväxläng med vägförvaltningen i Kalmar län.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetsens bekostnad skola ombyggas följande träbroar, nämligen

vid punkt 11+70 1 st.
 " " 16+00 1 st.
 " " 31+00 1 st.
 " " 16+60 1 st.

alla med utförande, som framgår av uppgjorda ritningar.

Ägövägsbron vid punkt 10+40 bibehålles oförändrad, blott företages en mindre rensning i botten av den upphuggna ruetsbädden därstädes.

§ 6. Ersättningar

Ersättning för mark som åtgår för avloppens breddning har ej påfordrats och skall ej utgå. För mark som tages i anspråk för jordvallar skall utgå ersättning till vederbörande markägare med belopp som framgår av nedanstående

Dikessträcka	Antal m.	Ersättning per längdm. vall kr.	Summa kr.
5-12	700	0.50	350.00
12-19a+78	778	0.75	583.50
30-34+50	450	0.35	157.50
40-42	200	0.50	100.00
50-52+81	281	0.50	140.50
60-63+20	320	0.75	240.00
17a+68-71+82	206	0.65	133.90
		Summa kr.	1705.40

Ovanstående ersättnings storlek har beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagets utförande och ett arbetsförfarande som förutsätter de upptagna massornas placering endast på avloppens ena sida. Kommer en annan arbetsmetod till användning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggas på avloppens båda sidor, skall ersättning till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts.

Synemännen bestämma att inga andra ersättningar skola utgå dock skall vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § lända till efterrättelse.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 10.000 kr. I dessa har ej inräknats de ersättningar som skola utgå enligt detta utlåtande ej heller de kostnader som åsamkas de väghållningsskyldiga för att höja trumdkäcket vid punkt 5.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens

såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden båtnaden finnes uträknat. För den mark som även efter företagets utförande blir ofullständigt utdikad har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Markvärdets förhållande till torrlägningsdjupet framgår av bifogad graderingskurva. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida inom företaget jämkning enl. vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har framkommit att sådan icke skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligger till grund för kostnadernas fördelning. På grundval av dessa utredningar har en kostnadsfördelningslängd upprättats som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligger icke vid detta företag.

Delägare som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "s".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 19.68 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entrepenad på de villkor, som äro för delägarena mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orter eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entrepenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade

och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50: de meter för ytvattnets avledande.

5. Alla materialer som kommer till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig opartisk person.

6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och arbetsbeskrivningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej överträckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig

fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft och länsstyrelsen ha underrättats om styrelseval.

11. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar ^{dock} minst en gång årligen å sträckan 0-5 och en gång vart femte år å övriga dikessträckor. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal som framgår av särskilt upprättad kostnadsfördelningslängd, vilken skiljer sig från den som gäller för företagets ^{första} utförande därigenom att viss brukningsbåtnad som tillkommer fastigheten Karlsäng ¹ 2 ej ansetts böra föranleda ökad underhållsskyldighet för nämnda fastighet.

Det åvilar envar jordinnehavare, att genom vakt eller

stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Alla broar och trummor som i samband med företaget skola om eller nybyggas skola underhållas av dem som använda och ha nytta av desamma, och åvilar ingen sådan underhållsskyldighet företaget.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensningsutförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens ålig-

gande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entrepenör

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada.

§ 14. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och

ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Älgenäs dikningsföretag av
år 1950.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

*full
C. 1950*

Älgenäs, Gamleby den 4 aug 1950.

Magnus Petern
förrättningsman

Eric Nelson
.....

Bengt Olsson
.....


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Fördelning av kostnaderna för företagets utförande och för förrättningen m.m.						
Hasselby 1 ¹	S	552		492.56	4.208	
Tord Nilsson						
Vindeskulla 2 ¹	S	850		758.39	6.479	11.464
Tord Nilsson						
Hjultorp 1 ¹	S	102		90.95	0.777	
Tord Nilsson						
Karlsäng 2 ¹	S	3.164		2823.11	24.118	24.118
Halvar Kind						
Ålgensås 2 ¹	S	2.072		1848.75	15.794	
John Sandberg						
Ålgensås 3 ¹	S	1.993		1778.29	15.192	
John Sandberg						
Eabo 1 ¹	S	122		108.86	0.930	48.617
John Sandberg						
Karlstorp 1 ⁴	S	443		395.29	3.377	
John Sandberg						
Karlstorp 1 ⁵	S	270		240.90	2.058	
John Sandberg						
Övertorp 1 ¹	S	1.478		1318.73	11.266	
John Sandberg						
Gökstad 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ , 4 ² , 4 ³	S	344		306.92	2.622	
Henning Andersson						13.141
Gökstad 4 ² , 4 ³	S	1.380		1231.29	10.519	
Henning Andersson						
Gränsten 2 ⁵	S	349		311.36	2.660	2.660
Göte Andersson						
Summa		13.119		11.705.40	100.000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. löst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensam kostnad
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighets verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Älgenäs den 4 aug 1950 <i>Erik Nilsson</i> biträdande godemän. <i>Per Almqvist</i> lantbruksingenjör.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. S	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Fördelning av kostnaderna för framtida underhållet.						
Hasselby 1 ¹	S	552			4.353	
Tord Nilsson						
Vindekulla 2 ¹	S	850			6.703	11.860
Tord Nilsson						
Hjultorp 1 ¹	S	102			0.804	
Tord Nilsson						
Karlsäng 2 ¹	S	2.706			21.497	21.497
Halvar Kind						
Älgens 2 ¹	S	2.072			16.340	
John Sandberg						
Älgens 3 ¹	S	1.993			15.717	
John Sandberg						
Rabo 1 ¹	S	122			0.962	60.296
John Sandberg						
Ärlstorp 1 ⁴	S	443			3.493	
John Sandberg						
Ärlstorp 1 ⁵	S	270			2.129	
John Sandberg						
Övertorp 1 ¹	S	1.478			11.655	
John Sandberg						
Gökstad 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ , 4 ² , 4 ³	S	344			2.713	
Tenning Andersson						13.595
Gökstad 4 ² , 4 ³	S	1.380			10.882	
Tenning Andersson						
Gränsten 2 ⁵	S	349			2.752	2.752
Öste Andersson						
Summa		12.681			100.000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andeli gemensam kostnad procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Älgenäs den 4 aug 1950  lantbruksingenjör.   biträdande godemän.						

FÖRNYAT U T L Å T A N D E

Över Älgenäs dikningsföretag av år 1950, avgivet vid fortsatt handläggning av förrättningen i enlighet med bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med anledning av Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 8 maj 1951.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan Söderbygdens Vattendomstol återförvisat ifrågavarande syneförrättning till synemännen för fortsatt handläggning ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget 5 km öster om Lofta kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-L och E-M.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. I företaget ingående avlopp, vilka skola vara öppna, betecknas med heldragna dubbla röda eller gröna linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionssritningar som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorde. De ändringar som företagits efter förrättningens återförvisning ha införts med grön färgbeteckning.

§ 4. Vattenmängd; fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till

vid punkt 5 140 har

vid punkt 64+60 10 "

Avrinningen vid högvatten har beräknats till 1,25 sek.lit. per har.

Efter företagets utförande beräknas fallförlusten vid högvattenförlust uppgå till 10 cm å sträckan 0-5 och 25 cm å sträckan 5-10.

Avloppens dimensioner och fallförhållanden framgå närmare av de upprättade profil- och sektionssritningarna.

§ 5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Ottinge - Bjursund vid punkt 4+80 å huvudavloppet. Den befintliga trumman därstädes hindrar vattnets fria gång och orsakar viss uppdämning vid högvattenförlust på grund av trumdäckets låga läge i förhållande till medelvattenytan i avloppet. Med anledning därav och emedan ifrågasvarande trumma byggts så sent som på 1930-talet ålägges de våghållningsskyldiga att svara för och ensamma bekosta trumdäckets höjning, så att däckets underkant ej kommer lägre än 0,30 m över förrättningens jämförelseplan. Arbetet med trumdäckets höjning skall utföras så snart förrättningen vunnit laga kraft och någon av dikningsintressenterna skriftligen så påfordrar. I övrigt hän-

visas till skriftväxling med vägförvaltningen i Kalmar län.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola ombyggas följande träbroar, nämligen

vid punkt 11+70 1 st.

" " 16 1 "

" " 60+60 1 "

alla med utförande, som framgår av uppgjorda ritningar.

Ägovägsbron vid punkt 10+40 bibehålles oförändrad, blott företages en mindre rensning i botten av den upphuggna rustbädden därstädes.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för den mark som åtgår för avloppet å fastigheten Gränsten 2⁵ å sträckan 17a+68 - 19a+78 har yrkats av ägaren varför ersättning skall utgå till honom med 94.50 kronor. För övrigt skall ingen ersättning utgå för mark som åtgår för själva avloppen. För mark som tages i anspråk för jordvallar däremot skall utgå ersättning till vederbörande markägare med belopp som framgå av nedanstående.

Dikessträcka	Antal m	Ersättning per lm. vall	Summa kr.
5-12	700	0.50	350.00
12-19a+98	798	0.75	598.50
60-63+20	320	0.75	240.00
17a+68-71+82	206	0.65	133.90
			<u>Summa 1322.40</u>

Ovanstående ersättnings storlek har beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagets utförande och ett arbetsförfarande som förutsätter de upptagna massornas placering endast på avloppens ena sida. Kommer en annan arbetsmetod till an-

vändning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggas på avloppens båda sidor, skall ersättning till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts.

Synemännen bestämma att inga andra ersättningar skola utgå dock skall vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § lända till efterrättelse.

§ 7. Kostnad.

Nytt kostnadsförslag har upprättats enligt vilket kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 10350 kronor. I dessa har ej inräknats de ersättningar som skola utgå enligt detta utlåtande ej heller de kostnader som åsamkas de väghållningsskyldiga för att höja trumäckket vid punkt 5.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i den nyupprättade värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. För den mark som även efter företagets utförande blir ofullständigt torrlagd har värdet reducerats med olika belopp allt efter torrläggningsgraden. Dessa reduceringar har införts i värderingslängden med röd förbeteckning.

Godsägare Thord Nilsson har under förrättnings handläggning framhållit att den båtnad, som synemännen ansett tillkomma hans fastigheter Hasselby 1¹ och Vindekulla 2¹ genom företagets utförande, vore obefintlig, samt att vattnet från ifrågavarande marker hade möjlighet att rinna genom en trumma under allmänna vägen vid 30+80 varifrån en gammal täckt ledning kunde föra det vidare så, att det

saknade beröring med avloppet A-B. Han har därför yrkat att nämnda fastigheter skulle befrias från deltagningsskyldighet i företaget.

Synemännen ha vid företagen inspektion på platsen konstaterat att berörda marker å fastigheterna Hasselby 1¹ och Vindekulla 2¹ enligt deras uppfattning för närvarande avvattnas genom avloppet A-B, vilket under rådande förhållanden synes vara det naturliga. Vidare kan framhållas att godsägare Nilsson enligt synemännens uppfattning ej återkallat sin ansökan om utförande av dikesträckan A-B på sätt som framgår av det upprättade förslaget, en uppfattning som styrkes av sammanträdesprotokollet.

Synemännen finna sålunda intet lagligt skäl föreligga för ett bifall till godsägare Nilssons yrkande varför detsamma av dem lämnats obeaktat.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har såsom framgår av nedanstående utredning befunnits att sådan skall ske på så sätt att företaget uppdelas i tre avdelningar enligt nedanstående inom vilka kostnaderna för arbetenas utförande fördelas med hänsyn till de å marken åsatta båtnadsvärdena. Till grund för delaktigheten mellan avdelningarna ligga de beräknade kostnaderna för deras utförande.

Ägofig. nr.	Dikessträcka	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Relativ- tal
1,2,8,9,11,13,14,15a,19-21, 27,29-39,43,47,48a	A-B-C-D	5744.00	5798	0,990686
44,45a,46 delvis, 69	D-E	1332.00	1671	0,797127
63,64,70-72	E-F	1867.00	2669	0,699513
41,42,45,50,51,54,55,57	D-L	2040.00	1658	1,230398
46 delvis, 59,60,65,66	E-M	783.90	794	0,987280
	Summa	11766.90	12590	0,934623

Förberedande avd.	Kostnad kr.	Båtnad kr.	Relativ- tal	Slutlig avd.
A - D D - E E - F	8943.00	10138	0,882127	1
D - L	2040.00	1658	1,230398	2
E - M	783.90	794	0,987280	3

På grundval av ovanstående utredning har en ny kostnadsfördelningslängd upprättats, som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknepel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäcker förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Samtliga intressenter äro att anse såsom sökande till förrättningen.

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 18.89 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja det samma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättade arbetsplan, plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0,5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de meter för ytvattnets avledande.
5. Alla materialier som komma till användning skola vara av full-

god beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig opartisk person.

6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och arbetsbeskrivningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom föra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft och länsstyrelsen ha underrättats om styrelseval.

11. Å dikessträckan E-F skall avloppets mittlinje så nära som möjligt sammanfalla med ägogränsen, dock skall en mindre avvikelse göras vid sektion 19a+78 så att en därstädes befintlig gränspåle ej skadas.

12. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna

rensningar. Sådana skola företags så ofta behovet det påkallar dock minst en gång årligen å sträckan 0-5 och en gång vart femte år å övriga dikessträckor. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgå av den nyupprättade kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare, att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den, å vers mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Alla broar och trummor som i samband med företaget skola om- eller nybyggas skola underhållas av dem som använda och ha nytta av desamma, och åvilar ingen sådan underhållsskyldighet företaget.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensningsutförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,
att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §,
att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,
att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna såna namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada.

§ 14. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företags namn skall vara Älgenäs dikningsföretag av år 1950.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Älgenäs den 24 aug. 1951.

Magnus Petersson
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Erik Petersson

Bengt Petersson