

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Lökaryd nr 1¹ samt Bröms och Skubbebo nr 1² och 1³ uti Söderåkra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 15 km sydsydväst om Söderåkra kyrka och 10,5 km sydsydost om Torsås kyrka och mellan vattensystem nr 79 Bruatorpsån och nr 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenassyrkande, §§ 5 och 15 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-27 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C, vilken skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 11,65 hektar, varav 11,58 hektar åker och 0,07

hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Lökaryds dikningsföretag av år 1951 anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 12 december 1946, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $6,1 \text{ km}^2$ vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 8 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring, varför avloppet skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,61 \text{ m}^3/\text{sek}$ och en medelvattenmängd av $0,05 \text{ m}^3/\text{sek}$.

För hela avloppet har bestämts en bottenbredd av 0,3 m och en sidolutning av 1:1,25.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då det föreslagna diket med ovan bestämda dimensioner framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,90 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola två ägovägstrummor vid punkterna 2+10 och 5+12

utföras i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmänna

vägen nr 4 Brömsebro-Ljungbyholm.

Avloppet genomgår nämnda väg genom en befintlig landsvägstrumma mellan punkterna 0 och 0+9. Denna trumma bibehålles oförändrad vid dikningsföretagets utförande och anslutes dikets blivande botten till trumman på höjden +4,30 m. På sträckan 0+9-0+16 ovanför trumman utföres stenbeklädnad i dikets botten och slänter.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt förslaget, evad det berör nämnda allmänna väg, se bil. F¹.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikets utvidgande, och för bortforsling av uppkommande dikesvallar, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. H.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Brandbrunn.

Vid punkt 7+70 finnes en av Söderåkra kommun utförd brand-

brunn. Om denna brunn vid dikningsföretagets utförande behöver fördjupas eller ändras, bestämma synemännen, att dessa fördjupnings- eller ändringsarbeten skola utföras och bekostas av Söderåkra kommun.

Mom. 8.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. I, beräknats till 9.620:- kronor.

Mom. 9.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkställdt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Markens värde i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap.

7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har befunnits att anledning till avdelningsbildning inom företaget ej föreligger.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningälängd, bil. K upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningsskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättningsens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningsslängden medelst förkortningen S.

Mom. 10.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning

upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och trumritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordad senast den 1 september 1956. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diket såväl vid företags utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +6,84 m, kors i jordfast sten i åkerkant på södra sidan av dikessträckan B-C, 22 m söder om dikeskanten vid 0+50, 32 m väster om landsvägs kant och 4

m väster om rågången mellan fastigheterna Bröms och Skubbebo nr 1² och 1³,

Fixp. 2 = +7,98 m, kors i jordfast sten på norra sidan av dikessträckan B-C, vid östra kanten av stenmur å Bröms och Skubbebo nr 1², 16 m nordväst om di-
keskanten vid 3+46 samt

Fixp. 3 = +9,43 m, kors i jordfast sten på södra sidan av dikessträckan B-C, 40 m söder om dikeskanten vid 3+44 och 6 m söder om åkerkant.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjordsuppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad

för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit trummorna i resp. trumlägen.

Landsvägstrumman vid O skall underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Mom. 12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av två ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Josef Adrian, Lökaryd, Brömsebro.

Mom. 14.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 16:- kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå

i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Lökaryd, Brömsebro den 26 juni 1951.

Chist. Svanberg

Statens Lantbruksingenjör.


Josef Andersson Lennart Krickhult



Biträdande gölemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. fökst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bröms och Skubbebo 1³, 5/8 mtl.</u>						
<u>Sture Nilsson</u>		1400		1285:97	13.368	
<u>Bröms och Skubbebo 1², 5/8 mtl.</u>						
<u>Robert Hansson</u>		4229		3884:56	40.380	
<u>Lökaryd 1¹, 3/4 mtl.</u>						
<u>Josef Adrian</u>	S	4844		4449:47	46.252	
Summa		10473		9620:—	100.000	

Lökaryd, Brömsebo den 26 juni 1951.


 Statens Lantbruksingenjör

Biträdande godemän