

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Torhult nr 1², 2³ och 3² uti Gullabo socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningssområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 2,5 km nordväst om Gullabo kyrka och tillhör vattensystem nr 79 Bruatorpsån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkande, § 5 i förrättningsprotokollet, och ingången förening, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1-85 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D och B-E, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. H, beräknats till 17,83 hektar, varav 8,26 hektar åker och 9,57 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Torhults dikningsföretag av

år 1951, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 22 januari 1947, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, ~~odlingsmark~~ och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, in-

om vilka grävningsarbeten skola utföras.

Sträckan B-C skall helt förläggas söder om stenvuren vid denna sträcka.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $2,3 \text{ km}^2$ vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 120 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring, varför avloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,28 $\text{m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av 0,023 $\text{m}^3/\text{sek.}$

För båda diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m i jord och 0,8 m i berg med sidolutning 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då huvudavloppet A-B-C-D framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,70 m och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,20 m vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens be-

kostnad skola 3 st. ägovägstrummor vid 1+40, 2+66 och 9+70 ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Företaget kommer därjämte att beröra avlopp genom allmänna vägen nr 504 Klätörp-Gullabo.

Avloppet A-B-C-D genomgår nämnda väg genom en mellan 1+64 och 1+76 befintlig landevägstrumma. Denna bibehålles oförändrad vid företagets utförande men verkställles rensning i densamma till höjden +3,82 för anslutning av dikets till- och avlopp vid trumman såsom framgår av de upprättade ritningarna.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt förslaget, evad det berör ifrågavarande avlopp genom nämnda väg.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. I.

För mark, som åtgår till jord- eller stenuplag, skall ersättning utgå om någon av intressenterna yrkar därpå efter företagets utförande. Denna ersättning skall beräknas efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. H, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som uppta-

ges av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogat kostnadsförslag, bil. K, beräknats till 13.100:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Markens värde i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. H.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar. Den mark och de dikessträckor, som ingå i de olika avdelningarna, samt avdelningarnas kostnad och båtnad framgå av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nummer	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I	A-B	2-39, av 40, 41, 42, 45, 46-50	9100:-	5009:-	1,82
II	B-C-D	51-76	3060:-	2865:-	1,07
III	B-E	av 40, 43, 44, 77-85	940:-	5400:-	0,17
		Summa	13100:-	13274:-	0,99

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägst torrlägningskostnad, har befunnits att avdelningarna I och III skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelning II skall bära sin egen kostnad. Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostnad
I+III	10.040:-	10.409:-	0,9645499
II	3.060:-	2.865:-	1,0680628
Summa	13.100:-	13.274:-	

Efter förenämnda relativtal hava kostnaderna fördelats på de olika fastigheterna inom de båda avdelningsgrupperna.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördel-

ningslängd, bil L, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och trummritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1

september 1956. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixpunkternas 0-plan är beläget 100 m över riksplanet.

Riksfixp. = +8,79 m (=+108,79 m i riksplanet) dubb i sten på västra sidan av diket A-B-C-D, 52 m nordväst om ägovägstrumma och 10 m norr om basen av vägtriangel,

Fixp. 1 = +6,675 m, kors i jordfast sten på östra sidan av diket

A-B-C-D, i norra kanten av norra vägdiket utmed allmänna vägen, 12 m öster om landsvägsstrumma vid 1+64,

Fixp. 2 = +6,10 m, kors i jordfast sten på norra sidan av diket A-B-C-D vid åkerkant, 20 m nordost om rågången mellan Torhult 2³ och 3² och 36 m nordnordväst om dikeskrök vid 5+32,

Fixp. 3 = +6,42 m, kors i jordfast sten på norra sidan av dikessträckan C-D, 24 m norr om ägovägstrumma vid 9+70 samt

Fixp. 4 = +6,57 m, kors i jordfast sten på östra sidan av diket B-E, 8 m öster om dikeskanten vid E.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verk-

ställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit broar eller trummor i resp. trummlägen.

Mom. 10.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives

och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättningsupprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Albin Andersson, Torhult, Gullaboby.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 19:90 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.


Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Torhult, Gullaboby den 25 maj 1951.



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	SBK. o. list. = S	Bättnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>kronor procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torhult 3², 1/6 mtl.</u>						
Albin Andersson	S	5.711		5.508:54	42,050	314:01
<u>Torhult 2³, 1/8 mtl.</u>						
Herbert Karlsson	S	878	846:88			
		531	567:14	1.414:02	10,794	80:60
<u>Torhult 1², 3/32 mtl.</u>						
Ida Svensson	S	3.820	3.684:58			
Emilia Svensson	S	2.334	2.492:86	6.177:44	47,156	352:14
Anna Gustavsson	S					
Summa		13.274		13.100:-	100,000	746:75

Torhult, Gullaboby den 25 maj 1951.

Statens Lantbruksingenjör.

Erik Perman J. Karlsson

Biträdande godemän.