

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Brantestad nr 3³ och 4⁴, Frödingehult nr 2⁴, Strömstad nr 1¹ och Tvisteparken nr 2¹ uti Frödinge socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en samfällighet, och är beläget 4 km sydost om Frödinge kyrka och tillhör vattensystem nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 48 betecknade ägofigurerna och den avloppssträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med A-B, som skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 5,39 hektar, varav 4,53 hektar åker och 0,86 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Brantestads torrlägningsföretag av år 1949 anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 22 december 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark medgrön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande

översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 61 km² vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenförling och till 7 sek. lit. vid medelvattenförling.

I enlighet med verkställda beräkningar skall avloppet utföras med de dimensioner, som angivas i efterstående tabell.

Dikes- sträcka	Neder- börds- om- råde km ²	Botten- bredd m	Sido- lut- ning	Botten- lut- ning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q max m ³ /sek	T max m	Beräk- nat Q max m ³ /sek	Q med m ³ /sek	T med m	Beräk- nat Q med m ³ /sek
0 - 4+10	61.0	1.00 iberg 2.00	1:1.25 1:0.1	2.5:1000 "	4.27 "	1.20 1.50	4.52 4.44	0.427 "	0.35 0.25	0.414 0.40
4+10 - 5+65	61.0	0.50	1:1.25	4.5:1000	4.27	1.20	4.10	0.427	0.40	0.43
5+65 - 6+87	61.0	0.50	1:1.25	27.5:1000	4.27	0.80	4.50	0.427	0.25	0.46

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor och vattningsställe.

Några broar eller trummor skola ej utföras på samfällighetens bekostnad.

Byvägsbron vid 0+40 bibehålles oförändrad vid detta företags utförande.

Ett vattningsställe anordnas på avloppets vänstra sida vid punkt 4+6.

Mom. 6.

Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut-

vidgande, skall ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. F, beräknats till 7.600:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har uppskattning av alstringsbåtnaden verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Förutom alstringsbåtnad har brukningsbåtnad beräknats uppkomma å de odlade markerna genom företagets utförande. Denna brukningsbåtnad har beräknats till 100 kr pr hektar för dessa marker. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som

direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning inom företaget ej föreligger.

På grund härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. G, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkostningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan- profil- och sektionsritningar samt annan ritning. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara full-

bordat senast den 1 september 1954. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarerna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur avloppet såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare avloppskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +6.00 m kors i berg på avloppets högra sida,
20 m öster om byvägens östra kant och
6 m söder om avloppskanten.

Fixp. 2 = +8.13 m kors i jordfast sten på avloppets högra sida, 40 m nordväst om rågången mellan fastigheterna Brantestad 3³ och
Twisteparken 2¹ och 11 m sydväst om avloppskanten.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan

att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanalsträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställda utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper

minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företags ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Helge Petersson, Brantestad, Frödinge.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke

skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.



Brantestad, Frödinge den 22 mars 1949.



Statens lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				För- rätt- nings- kostn.	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	Kr.
1	2	3		4		5		6	7
Brantestads torrlägningsföretag av år 1949 uti Frödinge socken av Kalmar län.									
Brantestad 4 ⁴ avst.									
Viktor Andersson	s	559	-			615	76	8,102	30:41
Brantestad 3 ³ , 37/640 N									
Helge Petersson	s	4911	60			5410	27	71,188	267:49
Twisteparken 2 ¹ avst.									
Helge Petersson	s	26	40			29	08	0,383	1:44
Frödingehult 2 ⁴ , 1/4 mtl E									
Axel Gustavsson	s	1342	60			1478	91	19,459	73:12
Strömstad 1 ¹ avs.									
Leander Johansson	s	59	90			65	98	0,868	3:26
Summa		6899	50			7600	-	100,000	375:75
Brantestad, Frödinge den 22 mars 1949.									
									
Statens Lantbruksingenjör.									
									
Biträdande godemän.									