

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande Grisbäck nr 3¹, 4¹ och 5¹ uti Söderåkra socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 13 km söder om Söderåkra kyrka och 9,5 km sydost om Torsås kyrka samt mellan vattensystem nr 79 Halltorpsån och nr 80 Lyckebyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 2 - 25 och 32 - 42 betecknade ägofigurerna och den avloppssträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D.

Företaget är en fortsättning av Flasebroens sänkningsföretag av år 1937 och medför bl.a. en ytterligare torrläggning av mark inom Grisbäcks dikningsföretag av år 1938 båda dessa senare företag inom Söderåkra socken.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 16,34 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Grisbäcks torrläggningsföretag av år 1950, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 28 augusti 1944, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. genom kopiering av plankarta tillhörande i mom. 1 omnämnda Flasebroåns sänkingsföretag av år 1937 och Grisbäcks dikningsföretag av år 1938.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 39,75 km².

Avrinningen har beräknats till 80 sek.lit. pr. km² vid högvattene.

föring och till 8 sek.lit. pr. km² vid medelvattenföring.

Av nedanstående tabell framgår avloppets nederbördsområde, de vattenmängder, som skola kunna framföras vid respektive högvatten- och medelvattenföring, samt beräknade erforderliga dimensioner för avloppet.

Avlopps- sträcka	Neder- börds- om- råde km ²	Botten- bredd m	Sido- lut- ning	Botten- lut- ning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek	Vatten- djup m	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek	Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek	Vatten- djup m	Beräk- nad vatten- mängd m ³ /sek
1+50 - 4+4	39.75	3.50	1:1.5	0.4:1000	3.18	1.00	3.27	0.31	0.25	0.300
4+4 - 7+75	37.6	"	"	"	3.01	"	"	0.30	"	"
7+75 - 9+50	"	1.50	"	3.5:1000	"	0.80	3.30	"	"	0.41

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras på dikningseamfällighetens bekostnad.

Byvägsbron vid 3+15 bibehålles oförändrad vid detta företags utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde och efter företags utförande enligt värderingslängden, bil. E och efter uppmätning efter företags utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbö-

rande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. G, beräknats till 6.690:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning ej föreligger i detta fall.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets

andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Sökandena anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelet förkortningen "sök".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1956. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvatt-

nets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +2,58 m., kors i jordfast sten på avloppets högra sida, 6 m från åkanten, 196 m söder om västra landfästet av byvägsbron,

Fixp. 2 = +5,80 m., kors i landfäste till landsvägsbro å vägen Kalmar - Karlskrona vid punkt 9+80, i södra landfästets västra kant,

Fixp. 3 = +3,83 m., kors i sten i stenvägg utgörande rågång mellan fastigheterna Grisbäck 3¹ och 4¹, 24 m väster om dikeskant.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanalsträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts

av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Birger Petersson, Grisbäck, Norra TTång.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär an-
syneförrättningen och ändring av
 föres mot synemännens utlåtande kommer till stånd.

Grisbäck, Norra Tång den 27 april 1950.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

Jens Andersson *Per Johan Larsson*
 Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Grisbäck	5 ¹	1/8	E	sök.	Erik Olsson
"	av 3 ¹	1/8	C	sök.	Birger Petersson
"	av 3 ¹	1/8	C	sök.	Gunnar Karlsson Rickard Karlsson
"	4 ¹	1/8	D	sök.	Birger Petersson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.294	60	9.149	40	1.854	80	1.814	15	105	26	27,117
2.982	30	4.828	-	1.845	70	1.805	25	104	74	26,984
2.161	40	4.417	80	2.256	40	2.206	95	128	05	32,989
10.667	-	11.550	-	883	-	863	65	50	11	12,910
23.105	30	29.945	20	6.839	90	6.690	-	388	16	100,000

Grisbäck, Norra Tång den 27 april 1950

Erik Olsson

Statens Lantbruksingenjör.

Josef Andersson *Per Olofsson*
Biträdande godemän.