

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Möckhult nr 1², 1⁵, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁶ och 1²⁰ samt Norra Fagerhult nr 2³ uti Fliseryds socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en ~~drainages~~ samfällighet och är beläget 11,5 km norr om Fliseryds kyrka och 2,5 km sydost om Möckhults järnvägsstation på bandelen Oskarshamn - Berga och tillhör vattensystem nr 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkande, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1 - 209 betecknade ägofigurerna och den kanal, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B, vilken skall utföras såsom öppet avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 13,97 hektar, varav 8,94 hektar åker och 5,03 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Möckhults torrläggningsföretag av år 1950, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 april 1945, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta

mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $22,8 \text{ km}^2$.

Avrinningen har beräknats till 90 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 9 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

Av nedanstående tablå framgår avloppets nederbördsområde, de vattenmängder, som skola framföras vid respektive hög- och medelvattenföring, samt beräknade erforderliga dimensioner för avloppet.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område km ²	Botten- bredd m	Sido- lutning	Botten- lutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Q-max	T-max	Beräk- nat	Q-med	T-med	Beräk- nat
							Q-max			Q-med
					m ³ /sek	m	m ³ /sek	m ³ /sek	m	m ³ /sek
0-25 - 1+70	22.8	i jord 1.00 i berg 2.00	1:1.25 1:0.1	1:1000	2.05 "	1.00 1.20	1.95 2.13	0.205	0.30 0.20	0.20 0.204
1+70 - 8+50	"	i jord 1.00 i berg 2.50	"	0.5:1000	" "	1.20 "	2.02 "	"	0.35 0.20	0.19 0.19
8+50 - 10+50	"	i jord 0.50 i berg 2.00	"	1:1000	" "	1.20 "	2.13 "	"	0.40 0.20	0.204 0.204
10+50 - 11+35	"	i jord 0.50 i berg 1.50	"	4:1000	" "	0.90 1.00	2.21 "	"	0.30 0.20	0.23 0.27

Avloppets dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke utföras på samfällighetens bekostnad.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar för avloppets utvidgande skola icke utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde ~~enligt~~ efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. F, beräknats till 18.400:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan dessa blivande och nuvarande värden utgör alstringsbåtnaden. Förutom alstringsbåtnaden har även brukningebåtnad beräknats uppkomma för de i företaget ingående åkermarkerna, vilken brukningsbåtnad beräknats till 100 kr pr hektar.

Den sammanlagda båtnaden skall direkt ligga till grund för kostnadene fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning inom företaget ej föreligger.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningelängd, bil. G, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets

andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktigheteprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1956. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur kanalen såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas när-

mare kanalkanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +8,58 m, kors i berg på avloppets högra sida, 8 m från kanalkanten vid punkt 0+60,

Fixp. 2 = +6,65 m, kors i berg på avloppets högra sida, 10 m från kanalkanten vid punkt 1+62 och 32 m norr om skärningen mellan högra kanalkanten och rågången mellan fastigheterna Möckhult nr 1⁵ och 1⁸,

Fixp. 3 = +7,555 m, kors i stenblock på avloppets högra sida 9 m från kanalkanten vid 6+10 och 30 m östsydost om skärningen mellan högra kanalkanten och rågången mellan fastigheterna Möckhult nr 1⁸ och Norra Fagerhult 2³,

Fixp. 4 = +7,46 m, kors i berg på avloppets högra sida 25 m från kanalkanten vid 8+84 och 16 m väster om rågången mellan fastigheterna Möckhult nr 1⁸ och 1⁹,

Fixp. 5 = +7,98 m, kors i berg på avloppets vänstra sida 18 m från kanalkanten vid 11+24 och 20 m norr om skärningen mellan vänstra kanalkanten och rågången mellan fastigheterna Möckhult nr 1⁷ och 1⁹.

Av lantmätare utsetta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanalsträckor varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till

sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren J.E. Nilsson, Gräsgöl, Möckhult.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar med 24:39 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring av

synemännens utlåtande kommer till stånd.

Gräsgöl, Möckhult den 29 april 1950.



Statens Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Förrätt- nings- kostnad kr.
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Möckhult 1 ⁵ 1/12 D										
Karl Petersson		7	50	✓		8	48	0,046	0:42	
Möckhult 1 ⁸ 1/24 G										
<i>Tingsor och Karl Nilsson</i> J.E. Nilsson	L. s	4072	-			4606	36	25,035	228:98	
						393	19			
Möckhult 1 ⁹ 1/36 H						5000	05			
Gunnar Nilsson		765	-	✓		865	39	4,703	43:02	
Möckhult 1 ⁷ 1/12 F										
<i>Tingsor och Karl Nilsson</i> J.E. Nilsson	L. s	4813	50			5445	17	29,593	270:67	
						765	43			
Möckhult 1 ²⁰ G						5910	64			
<i>Gunnar Karlsson</i> John Axelsson		22	-	✓		24	89	0,135	1:23	
Möckhult 1 ² A										
Algot Karlzén		38	50	✓		43	55	0,237	2:17	
Fagerhult Norra 2 ³ 13/50 B										
Kungl. Maj:t och Kronan		6547	-			6547	-	40,251	368:16	
						7406	16			
Summa		16265	50			18400	-	100,000	914:65	

Gräsgöl, Möckhult den 29 april 1950

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.