

# U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Gösbäck nr 1<sup>2</sup>, 1<sup>3</sup>, 1<sup>4</sup>, 2<sup>9</sup>, 2<sup>17</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 4<sup>1</sup>, 6<sup>2</sup> och 6<sup>3</sup> samt Kråksmåla nr 1<sup>2</sup> och 1<sup>3</sup> uti Förlösa socken, Förlösa nr 4<sup>1</sup> och Stävlö nr 3<sup>1</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup>, 5<sup>1</sup>, 6<sup>1</sup> och 8<sup>1</sup> uti Åby socken samt därjämte berörande fastigheterna Stävlö nr 1<sup>1</sup>, 2<sup>3</sup> och 3<sup>1</sup> i Åby socken av Kalmar län.

## Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4 km ostsydost om Förlösa kyrka och 4,5 km sydost om Åby kyrka och mellan vattensystemen nr. 76 Snärjbäcken och nr 77 Ljungbyån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 2-39, 42, 44, 49, 50, 58-60, 65, 67, 71, 73-75, 82, 85-89, 93-108, 113, 115-125, 134-136, 138-140, 143, 146-147, 157-170 och 174-267 betecknade ägofigurerna och den kanalsträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C, vilken skall utföras såsom öppet avlopp.

För sträckan A - B har upprättats två alternativa förslag dels alt. I sträckan 3 - 150 och dels alt. II sträckan 0-7+60 och förorda synemännen att alternativ III utföres såsom lämpligast ur arbetssynpunkt.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 95,25 hektar, varav 40,24 hektar åker och 55,01 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Gösbäck - Stävlö torrlägningsföretag av år 1950, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 17 juli 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattentytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark eller vattendelare.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, ~~odlingsmark med grön färg~~ och annan mark med grön och röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan firnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 48 km<sup>2</sup>.

Avrinningen vid normal högvattenföring har beräknats till 120 sek.

lit. pr km<sup>2</sup> och till 10 sek. lit. pr km<sup>2</sup> vid medelvattenföring.

Nederbördsområden, beräknade framfinnande vattenmängder och efter verkställda beräkningar bestämda dimensioner för avloppet A - B - C framgår av följande.

| Kanal-<br>sträcka | Neder-<br>börds-<br>område<br>km <sup>2</sup> | Botten-<br>bredd<br>m | Sidelut-<br>ning | Botten-<br>lutning | Vid högvatten                 |            |                                                | Vid medelvatten               |            |                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                   |                                               |                       |                  |                    | Q-max<br>m <sup>3</sup> /sek. | T-max<br>m | Beräk-<br>nat<br>Q-max<br>m <sup>3</sup> /sek. | Q-med<br>m <sup>3</sup> /sek. | T-med<br>m | Beräk-<br>nat<br>Q-med<br>m <sup>3</sup> /sek. |
| A - 30            | 48                                            | 5.00                  | 1:1.25           | 0.3:1000           | 5.76                          | 1.35       | 5.70                                           | 0.48                          | 0.35       | 0.59                                           |
| 30-34+50          | 41                                            | 4.00                  | "                | 1.29:1000          | 4.92                          | 0.90       | 4.75                                           | 0.41                          | 0.20       | 0.40                                           |
| 34+50-35+26       | 41                                            | 1.00                  | "                | 11.85:1000         | 4.92                          |            |                                                | 0.41                          |            |                                                |

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

#### Mom. 5.

#### Broar och trummor.

I samband med detta företag och på samfällighetens bekostnad skall en länsvägsbro vid 9+38 ombyggas i enlighet med den härför upprättade ritningen.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmänna vägen Kalmar - Västerslätt

Avloppssträckan B - C genomgår nämnda väg genom en vid 32+68 befintlig landsvägsbro. Denna bro bibehålles oförändrad vid företagets utförande.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vederbörande vägdirektör som godkänt det upprättade förslaget, evad det berör nämnda allmänna väg, se bil. F.

Beträffande underhållet av dessa broar ~~och trummor~~ hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.Ersättningar.

Några ersättningar för jord, som åtgår till kanalens utvidgande, skall ej utgå.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av uppdrag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 33.400:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick av den mark, som erhåller direkt nytta genom företagets utförande, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

4-8. Den markareal, som innefattas i ägofigurerna nr 174-267 och tillhörande fastigheterna Stävlö nr 3<sup>1</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>3</sup>, 5<sup>1</sup>, 6<sup>1</sup> och 8<sup>1</sup>, ingå i äldre invallningsföretag, som skola istandsättas. Vallarna för dessa liksom invallningsområdena översvämmas för närvarande vid högvattenföring i här ifrågavarande vattendrag. För att skydda dessa områden mot nämnda översvämning skulle ifrågavarande vallar behöva höjas, vilken höjning beräknas kosta 9.300 kronor.

Genom utförande av här ifrågavarande företag beräknas normala högvattenytan i vattendraget sänkas under vallkrönen för dessa vallar, varför den ovan beräknade höjningen av vallarna ej behöver vidtagas.

4-11. På grund härav anse synemännen, att de ifrågavarande invallningsområdena erhålla en båtnad av 9.300 kronor, med vilken båtnad dessa marker skola deltaga i kostnaderna för torrlägningsföretaget.

11 Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

12 Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning ej föreligger inom detta företag.

13 På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, och skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

#### Mom. 9.

##### Arbetetsutförande.

Företaget skall, om någon av sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdamning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord, eller sten, som upptages ur kanalen såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare kanalkanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka

närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +6,04 m kors i jordfast sten 50 m väster om den s.k. Horsöbron i norra strandkanten,

Fixp. 2 = +5,95 m. kors i jordfast sten i stenmur 26 m norr om kanalkanten vid 2 och 31 m öster om vägkant,

Fixp. 3 = +6,01 m. kors i jordfast sten 3 m öster om vägkant och 28 m söder om kanalkanten vid 9+38,

Fixp. 4 = +6,44 m. kors i jordfast sten å Gösbäck 3<sup>2</sup> 58 m sydväst om bäckkant, 18 m nordväst om rågången mellan Gösbäck 2<sup>2</sup> och 3<sup>2</sup> i södra kanten av ägoväg,

Fixp. 5 = +5,67 m. kors i jordfast sten å Gösbäck 4<sup>1</sup> i västra kanten av kulle 96 m söder om kanalkanten vid 22+50 och 28 m ostsydost om rågången mellan Gösbäck 4<sup>1</sup> och 6<sup>3</sup>,

Fixp. 6 = +6,01 m. kors i jordfast sten i norra kanten av kulle, 36 m sydost om kanalkanten vid 28,

Fixp. 7 = +7,88 m. kors i östra kanten av södra landfästet av landsvägsbron vid 32+68,

Fixp. 8 = +8,48 m. kors i jordfast sten, i östra kanten av ägoväg, 24 m från vägens skärning med södra backkanten.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

#### Mom. 10.

#### Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal-

sträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalar. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

#### Mom. 11.

#### Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Karl Johansson, Gösbäck, Förlösa.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 35:46 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygds Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.



Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen, och på grund därav ändring av synemännens utlåtande kommer till stånd.

Gösbäck, Förlösa den 25 oktober 1950.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                       | S<br>Sök. o. likst. | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                                         |     |                                              |     | Förrent-<br>nings-<br>kostnad<br>Kr. |                    |
|------------------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------------------|
|                                                |                     |        |     | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad anläggnings-<br>kostnad |     | summa<br>beräknad<br>anläggnings-<br>kostnad |     |                                      | verklig<br>kostnad |
|                                                |                     | kronor | öre | kronor                                                            | öre | kronor                                       | öre | procent                              |                    |
| 1                                              | 2                   | 3      |     | 4                                                                 |     | 5                                            |     | 6                                    | 7                  |
| Gösbäck 3 <sup>3</sup> , 1/4 mtl. H            |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Johanna Sofia Johansson                        | S                   | 5296   | -   |                                                                   |     | 7483                                         | 60  | 22,406                               | 422:32             |
| Karl Johansson                                 |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Erik Johansson                                 |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Gösbäck 1 <sup>2</sup> , 1/2 mtl. A            |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Johan Petersson                                | S                   | 90     | -   |                                                                   |     | 127                                          | 26  | 0,381                                | 7:18               |
| Gösbäck 1 <sup>3</sup> , 1/4 mtl. B            |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Alf Lindgren                                   |                     | 54     | -   |                                                                   |     | 76                                           | 15  | 0,228                                | 4:30               |
| Gösbäck 2 <sup>9</sup> , 1/10 mtl F            |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Johan Petersson                                | S                   | 60     | -   |                                                                   |     | 94                                           | 84  | 0,254                                | 4:79               |
| Gösbäck 2 <sup>47</sup> , 174/10000 mtl<br>Eag |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Emil Karlssons stbhs.                          | S                   | 20     | -   |                                                                   |     | 28                                           | 39  | 0,085                                | 1:60               |
| Gösbäck 1 <sup>4</sup> , 1/4 mtl C             |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Erik Ragnar Eriksson                           |                     | 22     | -   |                                                                   |     | 31                                           | 06  | 0,093                                | 1:75               |
| Gösbäck 6 <sup>3</sup> , 1/4 mtl M             |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Erik Ragnar Eriksson                           |                     | 162    | -   |                                                                   |     | 228                                          | 79  | 0,685                                | 12:91              |
| Gösbäck 4 <sup>1</sup> , 3/3 mtl I             |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Erik Gustaf Adolf Adolfsson                    | S                   | 76     | -   |                                                                   |     | 107                                          | 55  | 0,322                                | 6:07               |
| Gösbäck 6 <sup>2</sup> , 1/4 mtl. L            |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| John Hilmer Valentin<br>Karlsson               | S                   | 60     | 50  |                                                                   |     | 85                                           | 51  | 0,256                                | 4:83               |
| Gösbäck 3 <sup>2</sup> , 1/4 mtl G             |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Emil Karlssons stbhs                           | S                   | 16     | -   |                                                                   |     | 22                                           | 71  | 0,068                                | 1:28               |
| Kråksmåla 1 <sup>3</sup> , 1/2 mtl B           |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Tage Gunnarsson                                | S                   |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Gösta Gunnarsson                               | S                   | 4638   | -   |                                                                   |     | 6553                                         | 75  | 19,622                               | 369:85             |
| Kråksmåla 1 <sup>2</sup> , 1/2 mtl A           |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Tage Gunnarsson                                | S                   |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Gösta Gunnarsson                               | S                   | 2488   | -   |                                                                   |     | 3515                                         | 63  | 10,526                               | 198:40             |
| Förlösa 4 <sup>1</sup> Bh                      |                     |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Tage Gunnarsson                                | S                   |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                                      |                    |
| Gösta Gunnarsson                               | S                   | 1354   | -   |                                                                   |     | 1913                                         | 15  | 5,728                                | 107:97             |
| Trpt                                           |                     | 14336  | 50  |                                                                   |     | 20258                                        | 44  | 60,654                               | 1143:25            |

