

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för sänkning av Dalsjön för förbättrad torrläggning av mark inom Dalsebo 1⁴, 2⁴, 2⁵, 2²¹, 3¹⁶, 3²², 3²³, 4⁴, 8¹, 13¹, 14¹, 15¹, 16¹, 17¹, samf. mark till Dalsebo, Kvarnarp 1³, 1^{4,5}, 1^{6,7}, Svinhult 1², 1³ i Vena socken, Mellingerum 2⁵ i Kristdala socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar den 4 oktober 1952 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga underläggningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet är beläget ca 12 km sydost om Vena kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning av avlopp genom och från vattenskadade marker är att hänföra till vattenavledning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E-F, D-G och E-H.

Större delen av ifrågavarande avlopp ingår i det förslag som uppgjordes av lantbruksingenjör Gustav Sandström vid syneförrättning avslutad den 26 oktober 1901.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan

angiva markens höjdläge över förrätningens jämförelseplan. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över desamma ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner samt karaktäristiska vattenstånd i Dalsjön.

Avrinningen vid normal högvattenföring beräknas uppgå till 0,75 l/sek per har. De olika dikessträckornas dimensioner och fallförhållanden framgå av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	Nederbördsområde km ²	Bottenbredd m	Sidolutn.	Btnlutn.	Vattendjup vid högvatten m
0+56-5+55	22	1,0	1:1,25	0,5:1000	1,3
bergsektion		2,5	5:1	0,5:1000	1,3
5+55-6		1,0	1:1,25	4,2:1000	
6-35+80	20	1,0	1:1,25	0,5:1000	1,2
bergsektion		2,5	5:1	0,5:1000	1,2
40-54	14	0,5	1:1,25	0,5:1000	1,1
bergsektion		2,5	5:1	0,5:1000	
60-64	3	0,3	1:1,25	0,5:1000	
70-74+35	1	0,3	1:1,25	0,5:1000	

De karaktäristiska vattenstånden i Dalsjön före och efter företagets utförande ha beräknats med ledning av uppskattade vattenmängder och inhämtade uppgifter. De framgå av nedanstående:

	Nuv.	Bliv.
HW	+9,25 m	+8,70 m
MW	+8,30 m	+7,90 m
LW	+7,80 m	+7,50 m

§ 5. Broar och trummor.

Av företaget beröres en enskild väg vid sektion 44+20. Bron därstädes

hålles oförändrad. En trumma vid sektion 72+70 ombygges på företagets bekostnad. Övriga överfarter som beröres av företaget bibehållas oförändrade med undantag för en träbro å samfärdig väg vid sektion 35+25. Enär de väghållningsskyldiga avse att riva träbron och ordna med överfart på lämpligare plats anse synemännen att i detta fall ersättning för försvårad överfart bör utgå till de väghållningsskyldiga. För att undvika vattenuppdämning bör överfarter å dikessträckorna A-B, C-D, som utföras som trummor, ha dim. 2 x ϕ 1400 mm.

§ 6. Fiske.

Yttrande från vederbörande fiskeriintendent beträffande skada å fisket genom företagets utförande har inhämtats och bilagts sammanträdesprotokollet (bil.3).

Med ledning av yttrandet uppskatta synemännen skada å fisket i sjön till 150 kr.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha såsom framgår av bifogat kostnadsförslag (bil. B) beräknats till 32503 kr, i vilken summa ingår ersättning för jordupplag och försvårad överfart enl. § 8 nedan.

§ 8. Ersättningar.

Någon nämnvärd breddning av avloppen skall ej företagas. För mark som tages i anspråk för jordupplag skall utgå ersättning till berörda markägare med belopp som framgå av nedanstående:

Dikessträcka	Antal m	Ersättning per lm. vall kr.	Summa ersättning kr.
0-75	375	0.50	187.50
11-11	525	1.00	525.00
14-14	344	0.50	172.00
17-14	270	1.00	270.00
18-71	157	0.50	78.50
100-100	1029	1.00	1029.00
105-105	95	0.50	47.50

Trpt 2309.50

Dikessträcka	Antal m	Ersättning per lm. vall kr.	Summa ersättning kr.
Trpt.			2309.50
29+95-32+82	287	1.00	287.00
32+82-35+25	243	0.50	121.50
40-54	1400	1.00	1400.00
70-74+35	435	1.00	435.00
		<u>Summa</u>	<u>4553.00</u>

Ovanstående ersättnings storlek ha beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagets utförande och ett arbetsförfarande som beträffande sträckorna C-D-E-F och E-H förutsätter de upptagna schaktningsmassornas placering endast å avloppens ena sida och beträffande sträckan A-B endast å dess norra sida. Kommer en annan arbetsmetod till användning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggas på avloppens båda sidor skall ersättning till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts. Placeras schaktningsmassorna å dikessträckan A-B på dess södra sida skall ersättning till berörda markägare utgå med 0.50 kr/lm vall å odlad och med 1.00 kr/lm vall å odlad mark.

Ersättning för försvärad överfart vid sektion 35+25 skall utgå med 500 kr. till de väghållningsskyldiga.

Någon ersättning för skada å fisket har ej påfordrats och skall ej heller utgå.

Beträffande oförutsedd skada hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

§ 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (bil. A), i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde, som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

enligt synemännens uppfattning någon jämkning av kostnaderna enligt 7 kap. 24 § vattenlagen ej skall vidtagas, ligga direkt de å marken åsatta båtnadsvärdena till grund för kostnadernas fördelning. Med ledning därav har en kostnadsfördelningslängd (bil. C) upprättats, som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknafel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäcks förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "s".

§ 10. Tillåtlighet enl. 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 32503 kr vari ingår ersättning för intrång genom jordupplag och för försvärad överfart enl. § 8 ovan.

Den genom företagets utförande uppkomna skadan på fisket har av synemännen såsom framgår av § 6 ovan uppskattats till sammanlagt 150 kr.

Förbättringsvärdet hos den mark som beröres av företaget har, såsom framgår av värderingslängden, uppskattats till 33688 kr.

Förbättringsvärdet hos den mark, som äges av sökandena till företaget och med dem likställda, har uppskattats till 30203 kr. vilket utgör 89,65 % av hela företagets förbättringsvärde.

På grund av vad sålunda anförts anse synemännen bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 § ej lägga hinder i vägen för företagets utförande, varför syne-

männen finna skäligt ge sitt tillstånd till detsamma utförande varjämte de, med hänsyn till att den begränsning i deltagningsskyldigheten varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 44 § ej är tillämplig vid detta företag, föreskriva att var och en som beröres av företaget skall bidra till kostnaderna för detsamma med de delaktighetstal som framgå av kostnadsfördelningslängden.

§ 11. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 50,54 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 12. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1962. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
3. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.
4. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.
5. Under arbetets utförande får vattnet uppdammas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7. Fixpunkterna ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

8. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

9. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör,

§ 13. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar, dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet diken från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försummas bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och skada av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försømmelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållsskyldighet för broar och trummor åvilar företaget.

§ 14. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 15. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enl. föreskrifterna i vattenlagen 7 kap.

64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 §,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid

behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande

och vidmakthållande samt att ombesörja dikenans vidmakthållande och uppreprensning årstid, då växande gröda därav minst tager skada.

§ 16. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Dalsjöns sänkningsföretag år 1952.

§ 17. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen el

vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 18. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Dalsjö den 25 november 1952

Ingvar Pettersson

e.o. lantbruksingenjör

David Johansson

Carl Bjerkert

biträdande gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNG

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m. 2	Bätnad 3	Fastighets andel i			Samfällighet andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	kronor	kronor	procent	procent
<u>Dalsjöns sänkningsföretag av år 1952 i Vena och Kristdala socknar,</u>						
<u>Kalmar län</u>						
Fördelningslängd visande deltagningsskyldigheten i procent för fas- tigheterna efter laga skifte i Dalsebo.						
<u>Mellingerum 2⁵</u>		1119			3,322	
Anton Oskar Danielsson						
~~Daniel Bertil Danielsson~~						
<u>Dalsebo 23¹</u>		4675			13,877	
Sune och Selda Lindgren						
<u>Dalsebo 27¹</u>		487			1,446	
Oskar och Elin Rosberg,						
Karl och Kerstin Svensson						
<u>Dalsebo 29¹</u>		171			0,507	
~~Juar Fungmark~~						
~~Antbruksnämnden i Kalmar~~						
~~län norra område~~						
<u>Dalsebo 26¹</u>		2614			7,759	
John och Alva Larsson						
<u>Dalsebo 25¹</u>		5588			16,588	
Torsten Fungmark						
<u>Dalsebo 30¹</u>		2914			8,650	
Oskar och Edit Fransson						
<u>Dalsebo 3¹⁶</u>		348			1,033	
Hilmer och Elsa Johansson						
<u>Dalsebo 24¹</u>		4594			13,637	
Elias Börngren						
<u>Dalsebo 28¹</u>		6830			20,274	
Erik Tengkvist						
<u>Svinhult 1²B</u>		389			1,155	
Hugo Larsson						
Trpt.		29729			88,248	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighet andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.		29729			88,248	
<u>Svinhult 1³ B</u>		134			0,398	
Hugo Larsson						
<u>Kvarnarp 1³ A</u>		1226			3,639	
Seth Johansson						
<u>Kvarnarp 1³ B</u>		654			1,941	
John Svensson						
<u>Kvarnarp 1⁴, 1⁵</u>		963			2,859	
Sven Eskil Falk						
<u>Kvarnarp 1⁶, 1⁷</u>		982			2,915	
Karl August Svensson						
Summa		33688			100,000	

Dalsebo, Vena den 7 maj 1956

Sven Svensson
e.o.lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten:

Shirley