

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Höckhult 1⁷, 1⁸, 1³⁷ i Kristdala socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar den 6 mars 1951 förordnat under-tecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrätt-ni ng ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrätt-ningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid in-tet laga hinder mot förrättnings handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget ca 3,5 km väster om Kristdala kyrka. Belägenheten fram-går närmare å bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet ut-märkts med gul färgbeteckning.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga dels avser fördjupning och breddning, dels igen-läggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lut-ningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plankarta och profilritning betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E och D-F.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som ge-nom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan ange markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring beräknas uppgå till 1 l/sek/har. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga framgår av nedanstående sammanställning.

Av kostnadsskäl föreslås de täckta ledningarna å sträckorna 10+70 - 11+70 och 11+70 - 13+70 till utförande med betongrör ϕ 300 resp. ϕ 225 varvid överskottsvattnet vid högvattenföring avbördas i en flödesränna så som närmare framgår av ritningarna.

Dikessträcka	Nederbördsområde har	B-bredd m Rördim. mm	Sido-lutn.	Botten-lutn.	Avbördning l/sek.	Anm.
5+50-10+70	100	0,3	1:1	0,5:1000		
10+70-11+70	80	0,3 300	1:1	2:1000	48	flödesränna lantbruksrör
11+70-13+70	50	0,3 225	1:1	1,5:1000	18	flödesränna lantbruksrör
13+70-15+16		0,3	1:1	1:1000		
19 - 20+50	20	225		2:1000	22	lantbruksrör
20+50-23+24		0,3	1:1	1:1000		
25 - 25+50		0,3	1:1	2:1000		
25+50 - 26		0,3	1:1	10:1000		
26 - 28		0,3	1:1	1:1000		

§ 5. Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola ombyggas på företagets bekostnad.

§ 6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med företagets utförande, dock skall iakttagas vad som stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 17200 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde, som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Såsom framgår av nedanstående utredning skall sådan jämkning som avses i 7 kap. 24 § vattenlagen ej företagas vid detta företag varför de å marken åsatta båtnadsvärdena, så som de uträknats i värderingslängden, direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. Med ledning därav har upprättats en kostnadsfördelningslängd, som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna om företaget kommer till stånd.

Ägofig. nr	Dikes- sträcka	Avd.	Kostnad kr.	Båtnad kr	Relativkostnad
1-20	A-B	AB	6400	1407	4,548685
21-57	B-C	BC	4600	4034	1,140307
58-75, 81-85	B-D-E	BE	4000	1987	2,013085
76-80	D-F	DF	2200	1188	1,851852
1-57	A-B-C	AC	11000	5441	2,021687
1-75	A-B-C	AE	15000	7428	2,019386
81-85	B-D-E				

Har i samband med förrättningen räknepel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäcker förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därev.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Samtliga intressenter i företaget äro att anse såsom sökande till detsamma.

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift ej utgå vid detta företag.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utföras på entreprenad eller i egen regi på de

villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företags utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanten än 0,5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Alla materialier som kommer till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.

6. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

9. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de sär-

skilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetssty-

relse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar på sätt närmare anges i vattenlagen 3 kap. 20 §,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företags namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Höckhult dikningsföretag av år 1952.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneför-

rättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringssökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

St. Rör den 26 mars 1952.

Magnus Petersson

e.o. lantbruksingenjör.

Oluf Lamm *Helge Petersson*
biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Höckhult 1 ⁷ F.O. Karlsson	S	4499		8981.32	52.217	
Höckhult 1 ⁸ Josef Nilsson	S	2873		5735.34	33.345	
Höckhult 1 ³⁷ Arvid Nilsson	S	1244		2483.34	14.438	
Summa		8616		17200.00	100.000	
St. Rör den 26 mars 1952 <i>Helge Svensson</i> e.o. lantbruksingenjör. <i>Helge Svensson</i> biträdande gode män.						