

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Systertorp 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸, 1²⁰, Äversnäs 1⁷, 1⁸ i Kristdala socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 6 mars 1951 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge företagens beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som utgöres av två varandra oberoende enheter företag 1 och 2, är beläget ca 5 km sydsydost om Kristdala kyrka omedelbart väster om landsvägen Oskarshamn-Kristdala. Belägenheten framgå närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Företagen, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avlopp genom och från vattenskadade marker samt igenläggning av en kort dikessträcka med tegelrör, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor som å hithörande plan-och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-F, C-D-E och D-G.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som genom företagens utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge

över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med enkel röd linje och brunnar med en röd ring. De öppna avloppen betecknas med heldragna dubbla röda linjer. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Avrinningen vid högvattenföring har beräknats till 0.8 l/sek /har för avloppet A-B-F samt till 1 l/sek/har för övriga avlopp. De olika sträckornas dimensioner, fallförhållanden och avbördningsförmåga framgår av nedanstående sammanställning.

Dikessträcka	Nederbörds- omr. har	B.bredd m Rördim. m.m.	Sido- lutn.	Botten- lutn.	Avbörd- ning l/sek	Vatten- djup m	Anm
0+50-1+10	800	0.5	1:1.25	1:1000	650	0.80	
1+10-3	800	0.5 1.5	1:1 5:1	1:1000	650	0.80	
3-3+05	800	0.5	1:1				
25-26+06	650	0.5	1:1	1:1000			
3+05-7	150	0.3	1:1	1:1000			
7-8+10	150	0.3	1:1	4:1000			
8+10-8+50	150	0.3	1:1	27.5:1000			
8+50-14+14		0.3	1:1	0.5:1000			
30-30+16	5	0.8 150	5:1	3:1000	8		tegelrör.

§ 5. Broar och trummor.

Allmänna landsvägen Oskarshamn-Kristdala korsar huvudavloppet inom företag 1 vid sektion 1+00. Trumman därstädes är nyligen ombyggd med tillfredsställande dimensioner, en erforderlig uppränsning av slam i och på båda sidor om trumman bekostas av dikningsföretaget.

Vid sektion 1+40 inom företag 1 korsar den gamla landsvägen avloppet. Bron därstädes som har valvform är såsom framgår av sektionsritningen stensatt. När sprängningar äro erforderliga i broläget måste bron rivas. Ägarna till Systertorp 1¹⁶ ha yrkat på ny bro därstädes. Med hänsyn till omständigheterna anse synemännen det omotiverat med ett broläge därstädes varför de ej kunna bifalla yrkandet i större utsträckning än att tillerkänna de berörda ägarerna ersättning för försvårad överfart.

Även i övrigt utför intressenterna själva nödiga överfarter där så är av behovet påkallat, för detta erhålla de ersättning vars storlek framgår nedan under "Ersättningar".

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark som tages i anspråk för avloppens breddning skall ej utgå. För mark som tages i anspråk för jordvallar skall utgå ersättning till vederbörande markägare med belopp, som framgår av nedanstående.

Dikessträcka	Antal m.	Ersättning / lm. vall. kr.	Summa Kronor
2+05-3+05	100	0.50	50.00
3+05-8+10	505	1.00	505.00
25-26+05	105	1.00	105.00
9+34-14+14	480	0.50	240.00

Summa Kronor 900.00

Ovanstående ersättningsars storlek för vallupplag ha beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagens utförande och ett arbetsförfarande som förutsätter de upptagna schaktningsmassornas placering endast å avloppens ena sida. Kommer en annan arbetsmetod till användning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggas på avloppens båda sidor, skall ersättning

till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts.

För försvårad överfart skall ersättning utgå till ägar-
na till följande fastigheter: Systertorp 1¹⁶ 450 kr.; Systertorp 1¹⁷ 300 kr.; Systertorp 1²⁰ 150 kr.

För övrigt skola ej några ersättningar utgå, dock skall iakttagas vad som stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

§ 7. Kostnad.

Kostnaderna för utförande av företag 1 och 2 ha beräknats till 9010 resp. 4490 kr. I dessa äro då inräknade de ersättningar som skola utgå enl. ovan.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid dessa företag. Vid undersökning av huruvida jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall företagas har såsom framgår av nedanstående utredning befunnits att sådan ej skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena, så som de uträknats i värderingslängden, direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning inom resp. företag. Med ledning därav har för vardera företaget upprättats en kostnadsfördelningslängd som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företagen kommer till stånd.

Ägofig. nr.	Dikessträcka	Avd.	Kostnad kr.	Båtnad kr.	Relativtal
1-4, 2a-4a, 21	A-B	AB	5200	381	13.648294
5-15, 22-47, 5a-15a	B-C	BC	3255	8465	0.384525
16-20, 16a	B-F	BF	555	628	0.883758
	A-B-C	AC	8455	8846	0.955799
	A-B-C B-F	Af	9010	9474	0.951024

Har i samband med förrättningen räknepel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäckes förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas som föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid dessa företag.

Delägare, som icke är sökande till företagen eller med sökande likställd, är icke skyldig att till desamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, har angivits i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "S".

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift ej utgå vid någotdera av dessa företag.

§ 10. Arbetets utförande.

Företagen skall, om sökandenönskar fullfölja desamma utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna förrättning upprättad arbetsplan, plankarta, profil- och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordade senast den 1 sept. 1960. Beträffande förlängning av arbetstiden

hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagens utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
4. Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagens utförande som vid framtida rensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m. för ytvattnets avledande.
5. Alla materialier som komma till användning skola vara av fullgod beskaffenhet och ha godkänts av sakkunnig, opartisk person.
6. Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock ej så att växande gröda eller annan egendom skadas.
7. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
8. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbeskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt

skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestri-
des av företagen.

9. Kommer företagen att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

10. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företagen ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagens första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt bötas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse

Ingen underhållsskyldighet för broar och trummor åvilar företagen.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande

har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enl. föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företagens namn.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagens namn skall vara Systertorp dikningsföretag 1 och 2 av år 1952.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringsökande.

§ 16. Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Systertorp den 26 mars 1952

Magnus Petersson
e.o. lantbruksingenjör.

Helge Svensson
biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Företag 1</u>						
<u>Systertorp 1¹⁶</u>	S	2008		1909.67	21.195	
Karl Johanssons stbh.						
<u>Systertorp 1¹⁷</u>	S	5520		5249.68	58.265	
Erik Svensson						
<u>Systertorp 1¹⁸</u>	S	1946		1850.65	20.540	
Henning Samuelsson						
Summa		9474		9010.00	100.00	66.741
<u>Företag 2</u>						
<u>Systertorp 1¹⁷</u>	S	1427		1405.42	31.301	
Erik Svensson						
<u>Systertorp 1¹⁸</u>	S	577		568.25	12.656	
Henning Samuelsson						
<u>Systertorp 1²⁰</u>	S	1200		1181.86	26.322	
Mårten Svensson						
<u>Äversnäs 1⁷</u>	S	1188		1170.00	26.058	
Mårten Svensson						
<u>Äversnäs 1⁸</u>	S	167		164.47	3.663	
Erik Svensson						
Summa		4559		4490.00	100.000	33.259
Summa						100.000
Systertorp den 26 mars 1952						
 e.o. lantbruksingenjör.						
 biträdande gode män.						