

U T L Å T A N D E

avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Larrum 1¹, Dalhem 4¹, Västansjö 1^{2,3}, 2^{2,3}, Vårum 1², 1³ i Dalhem socken, Kalmar län.

§ 1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Kalmar län den 4 april 1952 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha erforderliga undersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

§ 2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet är beläget ca 4.5 km nordväst om Dalhem kyrka. Belägenheten framgår närmare av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning av avlopp genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till vattenavledning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

§ 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som ge-

nom företagets utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan, angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Avloppet betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppet ha upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället, och varåde föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

§ 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppets dimensioner.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till 37 km². Avrinningen vid normal högvattenföring beräknas uppgå till 70 l/sek/km². Såsom framgår av de upprättade ritningarna skall avloppet ha följande dimensioner; bottenbredd 1.5 m, sidolutn. 1:1.25, bottenlutn. 0.5:1000. Det beräknade vattendjupet vid normal högvattenföring blir då 1.4 m och vid medelvattenföring 0.45 m.

§ 5. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall ombyggas en träbro å den utfartsväg som korsar avloppet vid sektion 9+95 samt en ägobro vid sektion 8+26 och 13+78. Den nuvarande ägobron över dammen vid sektion 0+54 förutsättes bestå i oförändrat skick, de rensningar som skall företagas i dammläget därstädes äventyra ej brons bestånd.

Inga andra broar eller överfarter skola utföras av företaget på dess bekostnad utan svarar varje markägare själv därför, där han anser det kan vara av behovet påkallat.

Utföres överfart i form av trumma bör denna ha två öppningar, vardera med dim ϕ 1400 mm.

§ 6. Ersättningar.

Ersättning för mark som tages i anspråk för avloppets breddning skall ej utgå. För den mark som åtgår till jordupplag skall däremot

å sträckan 3+75-14+75 utgå ersättning till berörda markägare med 1.50 kr/lm vall, eller tillsammans 1650 kronor. Ersättningens storlek har beräknats med hänsyn till upplagsmarkens värde efter företagets utförande och ett arbetsförfarande som förutsätter de upptagna schaktningsmassornas placering endast å avloppets ena sida. Kommer en annan arbetsmetod till användning, som gör att de upptagna schaktningsmassorna fördelas och läggas på avloppets båda sidor, skall ersättning till berörda markägare utgå med hälften av de belopp som ovan bestämts.

Inga andra ersättningar skola utgå dock skall iakttagas vad som stadgas i 7 kap. 57 § vattenlagen.

§ 7. Kostnad.

Arbets- och materialkostnaderna för företagets utförande ha beräknats till 18000 kronor.

§ 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Vid undersökning av huruvida jämkning enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall vidtagas har befunnits att sådan ej skall ske varför de å marken åsatta båtnadsvärdena direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. Med ledning därav har en kostnadsfördelningslängd upprättats som skall lända till efterrättelse vid företagets utförande jämväl vid fördelningen av förrättningskostnaderna, om företaget kommer till stånd.

Har i samband med förrättningen räknofel begåtts som menligt inverkar på delaktigheten och som ej upptäckes förrän förrättningen vunnit laga kraft skall felet rättas och de ändringar företagas om föranledas därav.

Sådana omständigheter, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 6, 25, 26 och 28-30 § föreligga icke vid detta företag.

Samtliga intressenter är att anse såsom sökande till förrättningen.

§ 9. Vattendomstolsavgift.

Vattendomstolsavgift skall erläggas till länsstyrelsen i Kalmar med kronor 32.06 så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

§ 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överansstämmelse med vid denna förrättning upprättade arbetsplan, plankarta, profil och sektionsritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till vattenlagen 7 kap. 58 §.

Vid företagets utförande skall följande iakttagas:

1. Arbetet skall utlämnas på entreprenad eller utföras i egen regi på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och bebyggande.

2. Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3. De olika avloppssträckorna skola följa på marken utstakade

och på plankartan angivna sträckningar.

4. Den jord eller sten som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida rensningar får ej läggas närmare dikeskanten än 0.5 m och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 50:de m för ytvattnets avledande.

5. Under arbetets utförande få vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6. På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7. Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och fixpunktsbe beskrivningen. De äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör., som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden härför bestrides av företaget.

8. Kommer företaget att understödjas med statsmedel skall de särskilda bestämmelser, som föreskrivas som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

9. Avsyningen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

§ 11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Sådana skola företagas så ofta behovet det

påkallar dock minst en gång vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas efter de procenttal, som gälla för företagets första utförande och som framgå av kostnadsfördelningslängden.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan, och skall sådan skada skyndsamt botas av den å vars mark kreaturen utsläppes vid äventyr, att om detta försummas, annan delägare på den försumliges bekostnad låter bota skadan.

Vederbörande markägare äro skyldiga, att utan ersättning tåla intrång och olägenhet av uppkastade rensningsmassor i samband med rensnings utförande.

Vid försummelse av underhållsskyldigheten skola bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 16 § första stycket lända till efterrättelse.

Ingen underhållningsskyldighet för broar och trummor åvilar företaget.

§ 12. Yrkanden under förrättningen.

Yrkanden eller påståenden, som framförts vid syneförrättningen och som ej upptagits till behandling och prövning i detta utlåtande har av synemännen lämnats obeaktade.

§ 13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka,

att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar på sätt närmare angives i vattenlagen 3 kap. 20 §.

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller å annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande samt att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada.

§ 14. Aktförvarare och företagets namn.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av styrelsens ordförande.

Företagets namn skall vara Larum vattenavledningsföretag av år 1952.

§ 15. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm ingiva sina besvär. I dessa skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringsökande.

§ 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till Vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen 10 kap. 75 § detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i paragraf 15 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Larum den 29 april 1952

Larum Larum
e.o. lantbruksingenjör.

Anders Carlsson

Jonas Johansson

biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Larum 1 ¹	S	12848		11810.63	60.105	
Domänverket						
Dalhem 4 ¹	S	1643		1510.30	7.686	
Domänverket						
Västansjö 1 ^{2,3} o 2 ^{2,3}	S	3072		2823.90	14.371	
Tyllinge AB						
Vårum 1 ³	S	3621		3328.71	16.940	
Svante Pettersson						
A. Hj. Pettersson						
Vårum 1 ²	S	192		176.46	0.898	
Elsa Pettersson						
Summa		21376		19650.00	100.000	

Larum den 29 april 1952

Magnus Petrum
e.o. lantbruksingenjör.

Isak Jakobson,
biträdande godemän.