

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Långbrösse nr 1⁴, 1⁵, 1¹⁰ och 3² samt Alsta nr 2⁴ och berörande Långbrösse 1¹⁵ uti Frödinge socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 6,5 km sydväst om Frödinge kyrka och 7 km ostnordost om Vimmerby stad och tillhör vattensystem nr 71 Botörpsströmmen samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1 - 110 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, vilka skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 15,15 hektar, varav 9,84 hektar åker och 5,21 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Långbrössle dikningsföretag av år 1953, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 11 juni 1949, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknad de öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 100 hektar.

Högvattenavrinningen har beräknats till 1,5 sek.lit. pr hektar.

För båda avloppen har bestämts en bottenbredd av 0,30 m i jord och 0,6 m i berg. Sidolutningen har för jordsektion bestämts till 1:1,25 för sträckan A - 30 samt till 1:1,0 för sträckorna 30 - C och B - D. För bergsektion har bestämts en sidolutning av 1:0,1.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 4 st ägovägstrummor utföras i enlighet med de här för upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. H.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmänna vägen nr 131 Vimmerby - Frödinge.

Det i företaget ingående avloppet A-B-C genomgår nämnda väg genom en vid punkt 30+90 befintlig trumma, vilken är för grund för torrläggning till 1,2 m:s djup av ovanför densamma belägen åker, varför densamma måste ombyggas.

Den nya trumman skall utföras av betongrör med minst 60 cm diameter, och skall dess inre botten ligga på höjden +12,60 m i förhållande till vid denna förrättning antaget jämförelseplan.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt förslaget, evad det berör nämnda allmänna väg, se bil. F¹.

Den nämnda nuvarande landsvägstrumman består på uppströmssidan av en stentrumma, som utförts före den 1 januari 1880. Sedermera under senare tid har den allmänna vägen breddats och landsvägstrumman förlängts med 60 cm betongrör, så att hela trummans längd utgör 12 m.

På grund av den senare verkställda nybyggnaden av trumman, bestämma synemännen, att kostnaden för ombyggnad av den ifrågasvarande landsvägstrumman skall bestridas av vägförvaltningen i Kalmar. Arbetet för trummans ombyggnad skall utföras av vägförvaltningen, såvida denna ej vill överlämna nämnda arbete åt de dikande.

Trumman skall utföras på sådant sätt och på sådan tid att dikningen i övrigt ej förhindras.

Företagets arbetsstyrelse skall i god tid underrätta väg-

förvaltningen i Kalmar län, innan trum~~by~~byggnaden skall utföras.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ej utgå.

För mark, som åtgår till jord, eller stenupplag, skall, om yrkande härom framställles efter företagets utförande, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 19.100:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadssuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadssuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter före-

tagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 3 avdelningar enligt nedanstående.

Avdelning	Avloppssträcka	Ägofigurernas Nr	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I	A - B	1 - 11	11.000	1.701	6,53
II	B - C	12, 47 - 110	5.130	9.726	0,53
III	B - D	13 - 46	2.970	5.814	0,68
Summa			19.100	17.241	1,1078243

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom desamma ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits att samtliga avdelningar skola sammanföras med gemensam kostnad. Efter förestående rel. kostnad 1,1078243 äro kostnaderna sedan fördelade på de i företaget ingående fastigheterna

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 2 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen s.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och trummrutningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 septem-

ber 1957. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +14,02 m kors i jordfast sten på norra sidan av dikessträckan A-B, 10 m nordväst om 24+16,

Fixp. 2 = +14,53 m kors i jordfast sten på norra sidan av dikessträckan A-B, 5 m norr om dikeskanten vid 26+40,

Fixp. 3 = +15,00 m kors i berg på västra sidan av dikessträckan B-C, 5 m väster om dikeskanten vid 30+90 och 4 m syd-sydost om södra kanten av allmänna vägen vid landsvägsstrumman och

Fixp. 4 = +15,42 m kors i jordfast sten på södra sidan av dikessträckan B-C, vid södra dikeskanten vid 35+4, 35 m väster om nordvästra åkerhörnet å Långbrössle 3².

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

De ägovägstrummor, som skola utföras i samband med företaget, skola underhållas av respektive markägare.

Landsvägstrumman vid 30+90 skall underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 9 i förrättningsprotokollet, skall bestå av tre ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över, handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Emrik Nilsson, Långbrössle, Frödinge.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 25:86 kronor, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Långbrössle,

Frödinge den 29 augusti 1953.



Gustav Engqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Peter Carlsson *Barndt Petersson*

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. n:o	Bättnad	Fastighets andel i			
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Långbrössle 1⁴, 1/4 mtl.</u> <u>Litt.B.</u>						
Emrik Nilsson	S	6985:-		7738:15	40.514	405:14
<u>Långbrössle 1⁶, 1/8 mtl.</u> <u>Litt.D.</u>						
Ivan Larsson		816:-		903:98	4.733	47:33
<u>Långbrössle 1⁵, 1/4 mtl.</u> <u>Litt.C</u>						
Ragnar Johansson	S	4528:-		5016:23	26.263	262:63
<u>Långbrössle 3², 1/2 mtl.</u> <u>Litt Ga</u>						
Ragnar Johansson	S	2901:-		3213:80	16.826	168:26
<u>Långbrössle 1¹⁰ avs.</u>						
Gustav Kron		848:-		939:44	4.919	49:19
<u>Alsta 2⁴, 1/8 mtl. Litt.Bc</u>						
Ivan Nilsson	S	1163:-		1288:40	6.745	67:45
Summa		17241:-		19100:-	100.000	1000:-
Långbrössle, Frödinge den 29 augusti 1953						
						
Statens Lantbruksingenjör.						
						
Biträdande godemän.						