

U T L Å T A N D E.

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande Igelösa nr. 2¹, 3¹, 4², 7², 7³ och 11¹ uti Voxtorps socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 1 km sydost om Voxtorps kyrka och tillhör vattensystem nr. 78 Hagbyån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 87 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A¹-A, A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H, av vilka sträckan A¹-A avser rensning av öppet avlopp och övriga sträckor utförande av täckta ledningar med tillhörande slambrunnar och rörutlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 25,99 hektar åker.

företaget, vilket skall benämnas Igelösa dikningsföretag av år 1954, anse synemännen vara ett hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 11 september 1951, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:40

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt ibefintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurven, där ej begränsningen utgöres av höglänt mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras, och med heldragna enkla

röda linjer de täckta avlopp, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 52 hektar.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena finnas angivna å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skola icke om- eller nybyggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå på grund av detta företags utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företags utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag,

bil. II, beräknats till 23.200:- kronor.

Kom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdlaget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnaden.

Förutom alstringsbåtnaden har även bruksningsbåtnad beräknats uppkomma för de i företaget ingående markerna. Denna bruksningsbåtnad har beräknats efter 3-6 kr pr meter täckt avlopp.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden bil. 8.

Synemännen anse, att anledning till avdelningsbildning ej föreligger för detta företag. Kostnaderna för företaget skola fördelas direkt efter båtnaden.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Kom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1957. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande, såvida ej intressenterna önska utföra företaget i egen regi.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur de nuvarande öppna dikena vid företagets utförande, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Fixp. 1 = +7,04 m kors i jordfast sten, 36 m nordost om slambrunn vid 3+40 och i rågången mellan Igelösa 4² och 4³.

Fixp. 2 = +8,00 m kors i jordfast sten i östra kanten av byväg, 26 m nordost om punkt 5+24,

Fixp. 3 = +9,49 m kors i stort block 60 m sydost om slambrunn vid 11+85 och 25 m söder om rågången mellan Igelösa 7² och 11¹.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas.

Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- eller utgående rör. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Arvid Nilsson, Igelösa, Loverslund.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift
erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 50:- kronor, såsnart
denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrät

ningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Igelösa, Loverslund den 6 mars 1954.

Chicken vest

Statens Lantbruksingenjör.

JW Weaver Frank Bailey


Biträdande godemän.

37 KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. Rikst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
sa 4 ² , 1/2 mt1. Gb						
Lickfettis stbhs.	S	9.069:-		6.291:70	27,119	340:07
sa 2 ¹ , 1/2 mt1. E						
Lickfettis stbhs.	S	836:-		579:98	2,500	31:95
sa 3 ¹ , 1/4 mt1. F						
Lickfettis stbhs.	S	2.019:-		1.400:70	6,038	75:72
sa 7 ³ , 1/4 mt1. L						
Lickfettis stbhs.	S	2.130:-		1.477:71	6,369	79:87
sa 7 ² , 1/4 mt1. K						
O. Olof Nilsson	S	10.611:-		7.361:48	31,731	397:91
sa 11 ¹ , 1/2 mt1. P						
Holmgren	S	8.776:-		6.088:43	26,243	329:08
Summa		33.441:-		23.200:-	100,000	1.254:-

Igelösa, Loverslund den 6 mars 1954.


 Statens Lantbruksingenjör.


 Biträdande godemän.