

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Alsta nr 2², 2³ och 3⁴, Gunnekulla nr 1², 1³A, 1³B, 1⁴ och 1⁶, Långbrössle nr 1⁴ och 1⁶ och Släta nr 1⁴ samt berörande Frödinge nr 1¹ och Älmenabben nr 1¹ uti Frödinge socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare anges, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 2 km sydväst om Frödinge kyrka och tillhör vattensystem nr 71 Botorpsströmmen samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, §§ 8 och 17 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-74 och 78-216 betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D-E, F-G, B-H, C-I-K, D-M, I-L, M-N-O och D-N, vilka skola utföras såsom öppna avlopp förutom avloppet D-M och sträckan 52+16 - 56 av avloppet C-I-K och I-L, vilka skola utföras såsom

täckta ledningar med tillhörande slambrunnar samt in- och utlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. G, beräknats till 30,40 hektar, varav 27,52 hektar åker och 2,88 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Alsta torrlägningsföretag av år 1954, anse synemännen vara att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 oktober 1949, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företags utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen

utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 5,75 km² vid punkt A.

Avrinningen har beräknats till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, varför avloppet på sträckan A-B skall kunna framföra en högvattenmängd av 0,58 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,05 m³/sek.

För samtliga öppna avlopp har bestämts en bottenbredd av 0,30 m i jord. Bottenbredden i berg har bestämts till 1,30 m för sträckan A-B-C och till 0,80 m för sträckan C-I.

Sidolutningen i jordsektion har bestämts till 1:1,25 för sträckorna A-B-C-D-E och C-I samt till 1:1,0 för sträckorna F-G och B-H.

Sidolutningen i bergsektion har bestämts till 1:0,1.

Med dessa dimensioner kan då högvattenmängden framföras i de öppna diken vid ett vattendjup av högst 0,85 m och medelvattenmängden framföras vid ett vattendjup av högst 0,25 m vid en minsta bottenlutning av 0,5:1000.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritningar, hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 11 st ägovägstrummor utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgår av kostnadsförslaget, bil. H.

Företaget kommer därjämte att beröra avlopp genom allmänna vägen nr 131 Vimmerby-Frödinge.

Den i torrlägningsförslaget betecknade avloppsträcken D-E genomgår nämnda väg genom en vid punkt 11+20 befintlig landsvägs-trumma av sten med en genomloppsöppning av 1,0 x 1,0 m.

Denna trumma bibehålles oförändrad vid företagets utförande

Då grundförhållandena på trummans uppströmssida äro dåliga har uppströmsdelen av trumman satt sig.

Skulle sådan sättning av trumman uppstå vid eller efter företags utförande, som hindrar vattnets framrinnande enligt här upprättat förslag, måste trumman ombyggas. Den kan då utföras såsom rörtrumma med en invändig diameter av 80 cm och med dess inre botten på höjden +8,75 m i förhållande till torrlägningsföretagets jämförelseplan.

Då den nämnda trumman är utförd år 1932, bestämma synemännen att ombyggnad av densamma skall bekostas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har inhämtats från vägförvaltningen i Kalmar län, som godkänt det upprättade torrlägningsförslaget, evad det berör ovannämnda väg, se bil. F¹.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Någon ersättning för jord, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande, skall ej utgå.

Om någon av intressenterna efter företagets utförande yrkar på ersättning för mark, som åtgår till jord- eller stenuplag, skall denna ersättning utgå efter markens värde ~~och~~ efter företa-

gets utförande enligt värderingslängden, bil. G, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. H, beräknats till 31.400 kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder.

Förutom alstringsbåtnad har även brukningsbåtnad beräknats för dels de marker, som torrläggas genom täckta ledningar och för dels

de marker, som erhålla minskad olägenhet genom igenläggande av öppet avlopp medelst rörledning.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i tio avdelningar enligt nedanstående.

Avdelning	Dikessträcka	Ägofigurernas nummer	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B		2.530	-	~
II	B-C	1-7; 11; 189-192; 216	6.220	542	11.48
III	C-D	10; 12-16	2.660	1.754	1.52
IV	D-E	102-117; 171-174; 176-183; 185-188	1.040	4.527	0,23
V	E-G	128-133; 137-150; 154-170	70	5.109	0,01
VI	B-H	193-215	2.700	1.784	1,51
VII	C-I	8-9; 17-33; 59-74; 78-88	7.320	11.829	0,62
VIII	I-K	34-58	6.420	8.128	0,79
IX	I-L	75-77	520	494	1,05
X	M-N-O D-N	89-101	1.920	1.793	1,07
Summa			31.400	35.960	0,87

Efter utredning, huru de olika avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de skillda avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad har befunnits, att avdelningarna I, II, III, IV, V, VII och VIII skola sammanföras med gemensam kostnad, men att avdelningarna VI, IX och X var och en skall bära sin egen kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I+II+III+IV+V+VII+VIII	26.260	31.889	0,82348145
VI	2.700	1.784	1,5134529
IX	520	494	1,0526315
X	1.920	1.793	1,070831
Summa	31.400	35.960	

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och

28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej

läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 meters fyllning. Där ledningarna ligga grundare än 1,0 m skall fyllning av dessa utföras till markytan.

Likaså skall för ledningar, som utföras i nyskärning, fyllning utföras på desamma upp till markytan.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal-

eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Slambrunnarna å de täckta ledningarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- och utgående rör. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Landsvägstrumman vid 11+20 skall underhållas av vägförvaltningen i Kalmar län.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 10 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukaren Gunnar Jansson, Transjö, Frödinge.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 54:- kronor, såsnart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrätt-

ningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Alsta, Vimmerby den 19 maj 1954

Sten Örnqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Harald Petersen Hilary Karlsson

Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader kronor procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Alsta 2²</u>						
Viktor Petersson	S	15.264		12.569:62	40.031	634:49
Ludvig Petersson	S					
<u>Alsta 3⁴</u>						
Helge Karlsson	S	4.532	3.732:02			
		200	210:53	3.942:55	12.556	199:01
<u>Alsta 2³</u>						
Ivan Nilsson	S	2.141	1.763:07			
		294	309:47	2.072:54	6.600	104:61
<u>Långbrössele 1⁴</u>						
Emrik Nilsson	S	1.793		1920:-	6.115	96:92
<u>Långbrössele 1⁶</u>						
Ivar Larsson	-	1.250		1.029:35	3.278	51:96
<u>Släta 1⁴</u>						
Einar Axelsson	S	3.605		2.968:65	9.454	149:85
<u>Gunnékulla 1⁴</u>						
Axel Berglund	S	4.027		3.316:16	10.561	167:39
<u>Gunnékulla 1⁶</u>						
Gunnar Jansson	S	754		620:91	1.978	31:35
<u>Gunnékulla 1³ B</u>						
Carl Johansson	S	270		222:34-	0.708	11:22
<u>Gunnékulla 1³ A</u>						
P.A. Johanssons stbh.	S	10	8:23			
		1.268	1919:06-	1.927:29	6.138	97:29
<u>Gunnékulla 1²</u>						
Hjalmar Johansson	S	36	29:65			
		516	780:94	810:59	2.581	40:91
Summa		35.960		31.400:-	100.000	1.585:-
				Alsta,		

Fastighet Ågore m. m.	Sök. o. likst. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighet andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Vimmerby den 19 maj 1954. <i>Statens Lantbruksingenjör</i> <i>Barnd Petersen</i> Biträdande godemän.						