

U T L Å T A N D E

avgivet av ^{förrättningsmannen}synevännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Havet nr 1¹ och 2¹, Näringe nr 1¹ och 2¹ samt Rånestad nr 1¹ uti Odensvi socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdenas läge, företagens omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Förrättningen omfattar fem torrlägningsområden bildande fem dikningssamfälligheter eller företag, vilka skola benämnas Odensviholms dikningsföretag nr 1, 2, 3, 4 och 5 av år 1954.

Företaget nr 1 är beläget 4 km nordnordväst om Odensvi kyrka, företagen nr 2 och 3 äro belägna 3,8 km norr om Odensvi kyrka, företaget nr 4 är beläget 6,5 km nordväst om Odensvi kyrka och företaget nr 5 är beläget 3,5 km nordost om Odensvi kyrka.

Samfälliga företag tillhöra vattensystem nr 71 Botorpsströmmen samt äro å hithörande översiktskarta angivna med gul färg.

I enlighet med sökandens yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skola företagen omfatta de å hithörande plankarta med nedanstående nr betecknade ägofigurerna och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med nedanstående

bokstäver.

Företaget nr 1: ägofigurerna nr 1-26 och avloppet A-B,

" " 2: " " 27-43 " " C-D,

" " 3: " " 44-46 " " E-F,

" " 4: " " 47-69 " " G-H,

" " 5: " " 70-90 " " I-K.

Avloppen skola utföras dels som öppna avlopp och dels som täckta ledningar, som framgår av hithörande ritningar.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. D, beräknats till:

för företaget nr 1 4,19 hektar åker

" " " 2 2,15 " "

" " " 3 0,77 " "

" " " 4 3,77 " "

" " " 5 9,03 " varav 8,72 hektar åker och 0,31

hektar betesmark.

Företagen anser ^{förrättningsmännens} ~~synmännen~~ vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 13 januari 1949, har något laga hinder icke funnits föreligga. ^{förrättningsmännens} ~~Synmännen~~ finner icke heller

hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdena har plankartor upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företagen beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartorna omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartorna betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartorna angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer, de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdena för företagen hava å hithörande översiktskarta omgivits av blå linjer. Arealerna av nederbördsområdena och

delar därav finnas angivna å hithörande profilritningar.

Avloppen hava dimensionerats för en högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,2 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektioneritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Utförande av några broar eller trummor ingå ej i kostnaderna för här ifrågavarande företag.

Mom. 6.

Ersättningar.

Någon ersättning för mark, som åtgår till de öppna dikenas utvidgande eller för jordupplag, skall ej utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företagens utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. E, beräknats till:

för företaget nr	1	7.330 kronor.
" " "	2	5.220 " "
" " "	3	1.130 " "
" " "	4	7.800 " "
" " "	5	18.760 " "
Summa		40.240 kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För bestämmande av den genom företagens utförande uppkommande båtnaden har såväl alstrings- som brukningsbåtnad beräknats.

För beräkning av alstringsbåtnaden har värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagens fullbordande, bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpling. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnaden.

Brukningsbåtnaden har beräknats för de marker, som skola torrläggas genom täckta avlopp, och har denna brukningsbåtnad beräknats efter 2-7 kr pr meter täckt ledning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. D.

Samtliga företags utförande skola bekostas av Odensviholms Egendoms A.-B.

Förrättningskostnaderna skola även bekostas av Odensviholms Egendoms A.-B.

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företagen skola, om sökandena önska fullfölja det samma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil- och sektionsritningar samt andra ritningar. De må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1959. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och be- tryggande, såvida ej företagen skola utföras i egen regi.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur de öppna diken såväl vid företagens utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla till- stötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med rör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande

skola rören täckas med minst 0,6-1,0 meters fyllning.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.Framtida underhållet.

Företagen skola ^{noga} underhållas och skola avloppen fullständigt rensas så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Slambrunnarna skola rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- eller utgående rör. Rensningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall helt bekostas av Odensviholms Egendoms A.-B. Kostnad för rensningsåtgärd, som för- anletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras på Odensviholms Egendoms gårdskontor.

Mom. 12.Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 15:- kronor för före- och med 22:- kronor för företaget nr 5 eller tillsammans 37:- kronor taget nr 1/så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Mom. 13.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot ^{detta} ~~syneförrättningen~~ utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom

är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Odensviholm den 19 maj 1954.

Statens Lantbruksingenjör

Statens Lantbruksingenjör.