

Utlåtande

avgjort av styrelsen om uttag af utlåning af stensummen till ^{och} förvärfvning af stensummen för samlning af stensummen till förvärfvning af värdigaste marken, tillhörande Odelo, Huvudstaden, Södra och Norra Stensummen samt Rannegård i Hl. Lingsborgs socken av Södra Gårds härad och Rannegård.

Förslaget till, areal, jordmån m.m.

Stensummen är belägen omkr. 6 km. norr om Hallingsborgs kyrka. Genom här förslaget till samlning af stensummen möjliggöres förvärfvning af dess några mindre ägdomar, och tillhörande stensummen och dess av stensummen bestående markkomplex, beläget öster om Stensummen på bädd till om det får sig tillkomma tillhörande stensummen m. fl. stensummen. Stensummen de stora och stora markerna längs Stensummen avseende att förbättras genom avseende utveckling. Stensummen med förslaget till förvärfvning af det öster om stensummen belägna markerna; detta består för närvarande huvudsakligen af ängsmarker, vilka äro under lång tid av året översvämmade och med avseende på det nästan värdelösa. Till de i stensummen äro förvärfvade jordarna och markerna som ha för förvärfvning utgjort långtids jordmån, som uppgått af stensummen varit en gammal mark som har varit förvärfvade jordarna. Sedan det genom uttag af stensummen värdigaste stensummen representerat stensummen stensummen förslaget. Även kan uttag af stensummen med förslaget uttagas och med uttag af stensummen stensummen, och ängsmarkerna i stensummen i stensummen äro förvärfvade jordarna och markerna.

Förslaget till arealen af de markerna, som

komma att förbättras eller vinna genom det nu ef-
fektiva hantverksföreläget, utgör 62.88 hektar, varav
10.71 hektar åker, 43.53 hektar äng, samt 8.64 hektar
lundvinnings från Henscerumsojen. Jordvännen består
av ler- eller dympare på botten av lera.

Förädlings rättelig behandling.

Åren 1916-1917 har av riksmåns landbruksinspek-
torn G. Sandström, sympföreläring kallats för tem-
läggning av samman medlen, som ingår i förädlings-
gans förelägg. Uti det som nämns sympförelä-
ring uppräntas föreläget har även en del av-
vings arbete verkstättas i Henscerumsojen avlägs-
nen har strömmen numera mest nedläggs-
enär Henscerumsojen för arbetet visar sig anse-
ligt i jämförelse med det som sympföreläringens
beräkningar för förbättringen visar. De föreläget skulle
om det fullföljdes enligt nämns förelägg, komma
i en dympertigt dympertigt och mestiskt läge, ha-
va intressenterna med sin anse-
jämna sympföreläringens anse-
om arbetet av det äldre föreläget till övriga-
men med nu råddes merkvärdet som arbets-
priser.

Såsom redan kommit att visa har det
den omarbetningens förmåga uttryckts att jämna
föreläget en del ändringar i de dimensionerna för avlägs-
nen, som föreläget som förädlings sympföreläring.

De intressenternas beaktande har de som
den omarbetningens förmåga uttryckts att jämna
föreläget en del ändringar i de dimensionerna för avlägs-
nen, som föreläget som förädlings sympföreläring.

Laga hinder mot föreläget enligt de i ut-
ställningen ställda grunderna synes icke föreläget

Styrkraften en del av de i föreläget anse-
samta.

Andas län höjdläget $+2.25$ m. Höjdnästan i
 från kan tillåtas stiga län nivå $+3.00$ m. Vid lida-
 hänsen av det bestående för avloppet^{Q-D}, som för-
 släpits vid frångående bryförrättning, samt bot-
 tentutvinnings $0.3 : 1000$, kan avloppet erhållas en
 höjdniveau av 0.5 m. med biddutvinnings av $1 : 1.5$
 i jordselutvinnings, samt en höjdniveau av 2.4 m. i
 bergslagsutvinnings med lodräta bidd. Botentutvinnings :
 avloppet kommer att för höjdläget $+1.80$ m. vid Skarve-
 rännings utvinnings och höjdläget $+1.20$ m. vid utlopp-
 st : Rannegårds höjdniveau.

Efter ^(avloppets) utvinnings län förändras därefter.
 från avledes en övers beräknad flodvatten-
 mängden, 1.1 bek. kub. m., vid en vattendjup av
 omkring 1.2 m. så som höjdniveau : från
 kommer för nivå $+3.00$ m. Vid medelvattenförsing,
 så kan frammanför vattennivån från upp-
 ställas län under. $1/10$ av flodvattennivån, blir
 vattendjupet : avloppet 0.45 m., och medelvatten-
 steg : från nivå höjdläget $+2.25$ m. Vattendjup-
 beten : avloppet blir vid floden under 0.4 m. och vid
 medelvatten under 0.2 m. i bek.

Avloppsgraven E-D kan en medelvattenförsing
 av under 11.5 km² utvid, vilket övers angiver beräknings-
 grund utgår från : avloppet frammanför flodvatten-
 mängden län under 0.7 kub. m. i sek. Höjdläget för den
 blivande höjdnivån är förslaget i vattendjupet
 med 1917 års förslag. Avloppet kommer
 såsom att utgår län $0.3 : 1000$ från Skarveutvinnings
 upp län utvinnings punkten B, vilket höjdniveau blir
 $+2.18$ m. vid vattendjupet punkten och $+1.80$ m. vid utlopp-
 st : från. Botentutvinnings är förslaget län 0.5 m. i
 jordselutvinnings, så biddutvinnings län $1 : 1.5$, samt
 län 2.0 m. genom förändringens bryförrättning, så som
 med gånge lodräta. Med den dimensionen kommer

avloppet är avlöst från denna flodvattenmängd
vid vattendjupa av under 1.0 m; vid mer vattendjupa
ring kunnat djupa än exempelvis i en under 0.45 m. Vår-
tentativiteterna till; från fjärr under 0.4 sek. m. och
i snare fall under 0.2 m.

De bida avloppens nedströmsvriden är
i översiktligt sätt inordnade av två linjer.

Vid förestående dimensioner beräknas har
används Ganguillet & Perrons formel för vattenets rö-
relse i öppna ledningar, med friktionskoefficienten
antagen till 0.03.

För inberäkningen av behållningens förändring
i sträckan Q-33 genom den djupa sträckan nedan
för Huserumsvägen stora sidan av sten uppfä-
ras i sträckan $14^{+10} - 15^{+76}$ antas en upprättad behåll-
ning. Måttens grundstift ska då ha ej på-
träffas, nä 0.5 m. under avloppets bottenlinje; om-
för denna avstånd avloppets botten i ledningen
1:1.0 samt ständigt.

Det nu uppräntade revideringsförslaget utgår
från 1917 års första huvudsakliga ändringen, att
avloppens dimensioner minskas. Den ej obetydlig
revidering av de tekniska, som stora upprätt-
las, har denna kunnat emna, samt det som från
ständer tillaggnings ^{litet} och i ö. Avstånd i förslaget
inriktas nu vattendjupa snarare med vattenets och
läggt beräknas anordnarna vid Huserumsvägen, vilka
sala ha en mycket obetydlig omfattning.

Invorkan på nedre lilla vattenkraft.

Vid näre ändra av avloppet Q-33 är en vatten-
kraft beläget i Pannapåren äm, i ledning av vatten
B. Superiori i Pannapåren. Grundströken; därmed
har höjden 0.35 m., medan avloppets bottenlinje
vid punkten ^Q kunnat än ligga på nivån +1.00 m. i
avstånd med en höjden över vatten.

För vattenkraften med vattenkraften på 1.0 m. till 0.5 m. i avloppet Q-33 som från 0.35 m.

Fiskeriministeriet är närmast betygssett och icke kunna de
skapas genom förslaget, samt att några åtgärder till
fiskets öfrigt förfin icke vara behöfverliga.

Prova.

Över avslippt Q-33 skola; sammanlagt med
regeringsarbetet 2 bron utsläppts enligt nu
uppräntat ritningar, nämligen för byggnad vid 0⁺²⁴ och
för byggnad vid 15⁺⁷⁶. Förtämrarna till den nuvarande
bron uppräntas; avslutning till de övriga utmärkta be-
dömrarna; avslippt.

Yfinsvararna byggnad har nu en 2 sista ämne
blivit inordnat till utmärkt utmärkt från att finna bron
vint/erabild byggnad, som enligt uppräntat av interna-
terna vid denna byggnadsritning avslutas för år 1880. Med
avslutning harar byggnad stadgandet; 7 kap. 8 8 utmärkt-
en icke äga tillräckning; förslagsänd. för.

Vid avräkningspunkt 2⁺⁸²; avslippt Q-D nu
befinligt ^{förbyggnad} träbrostaden liksom utsläppts enligt till detta
förslag befogad ritning.

Portarna.

7 steds förslag uppräntas arbeten hara efter
en tillräckning av 1.00 kr. bestämda till en portar av
tillräckmans 77.700.- kr., varav 57.300.- kr. för avslip-
pt Q-Q, -33 och 20.400.- kr. för avslippt Q-D.

Förordning.

De i förslaget inlämnade mätarna, liksom de fin-
nas uppränta i den vid försämda byggnadsritningen upp-
räntade planhärden, hara nu av byggnadsritningen utmärkt
längd; mätarna utmärkt tillräckmans bron; de
skilda van de bestämda tillräckmans efter tillräcknings-
förslagens utförande. Vid bestämda av tillräckmans
värde har tillräckmans utmärkt tillräckmans till mätarna ut-
märkt utmärkt och bestämda tillräckmans samt den avslutning,
som den mätarna har tillräckmans vid fullständigt till-
räckning mätarna förslagsritning av bestämda utmärkt.

De nämnda artiklarna värderas per hektar ås införda : 15
kolumnen av hvar befogad värderingslängd.

Markens nuvarande värde har uppgjorts
med hänsyn till varje åsfigurs höjdläge över en
räddad medelvärdestämd : Stenserrummen eller
sepp. avlopp. Därvid har en grovriksstake används, i
vilken det nuvarande värdet av mark, som är belägen
på samma höjd som nämnda vattenyta, antages till 0%
av värdet i fullt torrlagt skick, d. v. s. sådan mark an-
ses nu värdelös. Nuvarande värde av mark, belägen
1.5 m. över medelvärdestämnet, har antogs utgöras
100% av värdet i fullt torrlagt skick, denna mark är
således som fullständigt torrlagd och förbättras
vidt genom fruktat.

De efter markernas olika höjdläge erhållna
procentdelen enligt nämnda skala och det med ledning
av dessa procenter uträknade jordvärdet per hektar
i nuvarande vattenstånd fullständigt finnes införda i resp.
16 och 17 kol. av värderingslängden.

Skidmarken mellan Låvare och nuvarande
värde utgöras som jämförelse, som bestämt upp-
komma genom torrläggningen, och är värdet såsom
per hektar angivet i värderingslängdens 18 kolumn.

Ten av de vid Stenserrummen belägen ås-
markens samt landvinningarna från öjen Låvare
och fullständigt torrlagda genom en nu fruktat
skidmarken av öjens vattenstånd. Med anledning
därav har i förhållande till nämnda markens
höjdläge över Låvare medelvärdestämnet i öjen
Skidmarken redutimerats blint uträknade och in-
förda i kol. 19 av värderingslängden. Medant detta
te, som således angivna genom fruktat enbart
torrläggningen, har markvärdet för ifrågakommande
åsfigurer blint reducerat. För samtliga övriga mar-
ker, vilka genom fruktat erhålls möjligt till

Luleåändig förläggning, och där nästan värdet av ring stannar i det följande, är förläggningen ganska i närmast förhållande angiven med 1.0.

För att bestämma per hektar erhållits enligt nu angivna grunder, har man varit en del av vårt förhållande för varje årlig utvärdering av inflytt i bet. 10-15 av värdena längden. Av denna sammanlagd längd, är värdet av samtliga i förhållande inflytt marker har i dessa nuvarande värdena re omräknat till 11 601.87 bet., medan markvärdet efter förläggningens värdena uppgår till 80 529.30 bet. Ominskan i förhållande till denna är uppgår till 68 927.43 bet.

Markvärdena förhållande.

De i förhållande inflytt markerna är enligt sin belägenhet avdelade i 3 olika grupper, nämligen 1) markerna längs stråkan A-A, av Hensersjöns avlopp, 2) markerna omkring Hensersjöns bäck 3) markerna på här tillhörande från förhållande, av lojningsgrunden. Med anledning därav skall förhållande med avseende på förhållanden av denna förhållande förhållanden uppges: 3 avdelningar, nämligen förhållanden grupper, och i detta förhållande ^{sepp.} avdelning I, avdelning II och avdelning III.

Förhållanden värden enligt förhållanden, som ^{grupper} avdelning uppges till:

grupper	Förhållanden värden	% av hela förhållanden värden inom förhållande
Avdelning I 1)	4 626.80 bet.	6.9292 %
Avdelning II 2)	17 331.79	25.145
Avdelning III 3)	45 328.84	65.763
Summa	68 927.43	100.000 %

Samtliga marker inom de tre ^{grupperna} avdelningarna är för sin förläggning beräknade av uppgivningen av stråkan A-A, av Hensersjöns avlopp. Därför erfordras enligt detta väsentligt större dimensioner i närmast stråkan

för tillämpning av ~~avskrivningen~~ ~~I och~~ grupperna 2^o och 3^o än för gruppen 1^o. Lärskolens beaktning har värför varit att för av kostnaderna för tillämpning av metoden i den fortsatta gruppen, varvid de riksmännen, som för detta ändamål skulle erfordras i avseendet Q-Q, blifvit i profilt. Den beaktningen afseende på de öppna linjer. Kostnaderna för denna erforderliga värningsarbete hava beräknats till 10.50.- kr., vilket belopp därför skall föras på samhällets 3 markgrupper; förhållanden till i öfrigt upptäckas förbättringsviden. Den som av förslaget beaktas; förslaget förslag av delning I.

Uppgräfvningen av avseendet Q-Q, till de stina dimensionerna, som erfordras för tillämpning av metoden i den gruppen 2^o och 3^o, liksom även fortsättningen av avseendet från Q, upp till den grupp som här beaktas under vidaregående skanningen skall beaktas av nämnda markgrupper; förhållanden till dess förbättringsviden. Antagna som för utifrån av denna avdelning, som här beaktas avdelning II, så beräknas till 47/50 kr.

Avdelningen III innefattar uppgöring av avseendet C-D genom markgruppen 3^o väster om Stenverumsjön, och skall detta arbete; som till det beaktas av nämnda markgrupper.

Genom förskriften av kostnaderna enligt nämnda grupperna förskriften förskriften (relativa kostnader) och i den avdelningen I, II och III uppges till resp. 0.15 kr., 0.75 kr. och 0.45 kr. Såsom till tillämpning kostnaderna i den beaktade sken förskriften på de tre markgrupperna; vilket förhållanden till dess förbättringsviden, förskriften relativa kostnader och uppges till omkr. 1.10 kr. Den sken denna sken medför en högt avseende förskriften

För markgrupperna 1^o och 3^o, varför det jämnat
 7 Kap. 24 & värdmarna är beqväm att notera till sin
 uppskattning av fruktat: avskinnings, som nu för-
 skrivits.

Turm de oika avskinnerna skola tillämpas
 i fortsatta försäkringsmarkerna; förhållandet
 till de som uppgjöras för försäkringsvården. Hållit skola;
 likhet på grund av starynhet; 7/sep. 27 framtiden
 som hållit tas till. an vaktar, som inte är stann-
 de till förhållande, ej ma' vaktar stann för till-
 mässan tillämpningen, an som stann mot vakt
 av a' hans mark beaktat för försäkring. I här
 bifogas fortsatta försäkringsvården har met anledning
 om de stann vaktar stann för till stann-
 de uppgjöras på vaktar vaktar vaktar vaktar vaktar
 vaktar; förhållandet till stann för försäkringsvården vaktar
 avskinnerna

Heltäckarna för denna samfällighets bant
 andra för frätare; dess lacket öppnades uti
 om framman för i frågan om, hvar för sig
 om samfälliga intressen; frätare; förhållande till
 dess i den frätare bant en samfällighet bant upp-
 ståtad för förbättringen bant bant en de repa-
 titörernas, om med ledning deras blivit uti
 de van inför bant; värdens lantens 28 bant,
 om äm; bantens förbättring lantens

Beskrivelser samt bisköps förskrifter angä-
ende uppläppning af jorden, avståndet af vägen
helt m.m.

Så som intressenterna förklarar. Både icke ena
anspråk på ersättning för jord, som kommer att ägas
för arluppens utvisning eller att tagas; anspråk för
uppläggning av jordarna längs strömmen, förklara
syndamånen. att ersättning för skadorna eller intägen av
ifrågakommande blott icke skada utstå.

Vid uppmätningen av jordvägen i Thure Kussons. hus i Kuntala mark väster om avloppet närmast vämför avrinningspunkten 16 skan iaktas, att just i denna uppläggas på den västarens befintliga ledningsplanen.

På grund av H. Augustini: Rammegårds församlingens sammanträdande, att en västarens skan på gemensamt beslutat anordnas i närheten husemans mark i väster (östra) kanten av avloppet vid avrinningspunkten 3⁺⁴. Vägen ska vid avrinningsarbetet iaktas, att västet inte ska omöjliggöras iinnehållas till förfäring för driften i Rammegårds västverk.

Färdhills församlingens västare erlaggs
ett av Kuntala för förtäp.

Med Kuntala församling, att Gustaf Nilson i Kuntala (Skäddor) och Kari Fredrik Kusson i Kuntala, vilken senare på sin egen till Kuntala, som minnas innehålls av hans son Thure Kusson, som vid 1916-1917 års samförsamling avsett sig betänkan av förtäp. Sinne sammanträdande sked medgivande att Gustaf Nilson och Thure Kusson ska erlaggs i sin befäring ledas med förtäpning på tre år, varvid i oquldrä kapitalbelopp ska betänkas ränta efter 5% räntefot.

Arbetets utfrån avsejning och mörkhet.

Familjen i Rös församling angivna arbeten skola vara i sin helhet avslutade senast inom 5 år, efter att den samförsamling sammit laga kraft.

Vid grävinsarbetenas utfrån ska iaktas, att de ut avloppen upptagna jord- och stenmassorna inte ska uppläggas värmare avloppens kanten än 1.0 m. ^{och att} ~~kan~~ uppläggas jordmassa genom stöckas för att tillståndet ska bärst i övrigt på de staden, där de kan vara oförskott för bärstare

Yrskningsprotokoll.

För sammanfattning av Husekonomierna och förslagen av
Lönerna och Husekonomerna samt Rättshuset i
vid sammanfattning samt rättsutlåtanden.

Namn & tjänstställning.	Husekonomerna och jordsägarna namn m. m.	Räkning I Kollegiet 2-7, till den gräns bestämda linien																
		Husekonomerna	Förskottningarna	Förskottningarna	Förskottningarna	Förskottningarna	Förskottningarna	Förskottningarna		Förskottningarna	Förskottningarna	Förskottningarna	Förskottningarna					
								Förskottningarna	Förskottningarna									
									Förskottningarna					Förskottningarna				
														Förskottningarna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<u>Och</u>																		
A.	1/2 mtl. Johan Pettersson	1-12	10474 12	15196	15423 39	1142 73	-	-	16708	34	44	1576 83	15514 14					
B.	1/18 " J. O. H. Andersson	13-14	848 19	1230	124 85	92 54	-	-	1383	2	79	127 64	135 33					
C.	2/9 " Emil Eriksson	15-16	2814 -	4083	414 42	307 01	-	-	4489	9	25	423 67	417 55					
D.	3/9 " Karl Gustafsson	17-35	3485 60	5013	508 82	377 00	-	-	5512	11	36	520 18	512 54					
<u>Hussala</u>																		
E.	3/16 mtl. Johan Andersson	36-46 135-138	5080 49	7371	748 16	575 62	-	-	8104	16	70	764 86	758 14					
F.	1/8 " A. P. Pettersson	47-57	3351 74	4863	493 59	642 56	-	-	5347	11	02	504 61	497 13					
G.	1/16 " Gustaf Nilsson, Skabo.	58-61	2317 20	3362	341 24	252 81	88	43	-	-	-	252 81	249 73					
H.	1/8 " Trävaruaktieföretag H. Cornelius; arrendator Carl Forsberg	62-83	5148 92	7470	758 21	604 28	-	-	8214	16	93	775 14	768 14					
I.	1/8 mtl. Trävaruaktieföretag H. Cornelius; arrendator Gerhard Pettersson	84-100	3560 50	5166	524 35	519 62	-	-	5680	11	71	536 06	528 44					
K.	3/16 mtl. Trävaruaktieföretag H. Cornelius; arrendator Gerhard Pettersson	101-117	6708 56	9733	987 90	777 99	-	-	10701	22	06	1009 96	997 14					
L.	1/8 mtl. Gustaf Jansson; arrendator Gerhard Andersson	118-134	6117 88	8875	900 81	893 09	-	-	9789	20	11	920 92	907 14					
Transport			4987 44	72362	7344 74	6185 25	88	43	75867	156	37	7412 68	7301 14					

5.2	10474.16	16.716	7881.59	5839.14	-	-	15.562	163.90	8045.49	17064	9622.32	16.793	1-12	10474.16	23.107	4.713	83	3492.29	-	-	26.246	145.65	4859.48	22821	14481.80	18.638	15.196	106.13	14587.93					
1.4	848.19	1.354	638.41	472.85	-	-	1.260	13.27	651.68	1.382	779.32	1.360	13-14	848.19	1.871	381.68	282.80	-	-	2.125	11.79	393.47	1.929	1172.79	1.509	1.231	8.60	1181.39						
4.16	2814	-	4.491	2.117	51	1.568	75	-	-	4.181	44.04	2161.55	4.584	2.585	22	4.572	15-16	2814	-	6.208	1.266	43	938.24	-	-	7.057	39.13	1305.56	6.400	3890.78	5.007	4.083	28.52	3919.30
3.5	3453.60	5.515	2600.32	1926.43	-	-	5.134	54.07	2654.39	5.630	3174.57	5.540	17-35	3453.60	7.623	1.555	09	1.152	17	-	-	8.659	48.06	1603.15	7.859	4777.72	6.149	5.013	35.01	4812.73				
46.38	5080.49	8.108	3822.92	2941.40	-	-	7.839	82.56	5905.48	8.283	4670.34	8.157	36-39 (135-138)	4515.17	9.961	2032.04	1.563	47	-	-	11.315	62.79	2094.83	10.269	6765.17	8.707	7.371	51.48	6816.65					
9.51	1730.54	2.762	1302.28	1695.28	-	-	4.578	47.58	1349.86	2.363	1854.47	3.236	47-51	1730.54	3.818	778.87	1013.90	-	-	4.336	24.06	802.93	3.936	2657.40	3.420	4.863	33.96	2691.36						
4.61	2317.20	3.698	1743.61	1291.79	457.82	-	-	-	1.291	79	2740	1.544	60	2696	58-61	2317.20	5.112	1.042	85	772.60	270.25	-	-	-	772.60	2787	2317.20	2.982	3.361	23.47	2340.67			
4.83	5148.92	8.217	3874.32	3087.75	-	-	8.229	86.67	3960.99	8.401	4736.13	8.266	62-77	4061.74	8.961	1828.04	1456.89	-	-	10.178	56.49	1884.53	9.238	6620.66	8.521	7470	52.17	6672.83						
100	3560.50	5.282	2679.06	2654.96	-	-	7.076	74.53	2753.59	5.840	3289.65	5.741	93-100	865.40	1.908	389.44	385.92	-	-	2.169	12.44	401.48	1.968	3691.13	4.751	5.165	36.07	3727.20						
112	6306.16	10.064	4745.18	3736.80	-	-	9.959	104.89	4850.07	10.286	5860.03	10.227	101-110	6189.96	13.652	2785.82	2193.77	-	-	15.511	86.08	2871.90	14078	8731.93	11.238	9.733	67.98	8799.91						
134	4382.28	6.994	3297.67	3269.39	-	-	8.713	91.77	3389.44	7.189	4310.36	7.522	127-134	4382.28	9.668	1972.87	1755.40	-	-	10.981	60.94	2033.21	9.967	6343.57	8.164	8.875	61.98	6405.55						
46.48	104	73601	34702.87	26484.54	451.82	72.471	763.28	35014.33	74.262	42427.01	74.044	41654.24	91.894	18746.36	15207.45	270.25	98571	54703	19023.14	92252	61450.15	79086	72361	505.37	61955.52									

vattenlojans merken. Linnéans Öcker, Hunsals,
Hallingbergs socken av Kalmar län; uppsatta

[illegible]

October 4th June 1921

S. giganteus ¹*eximus*

Cep. Freshm.

Fotmans försk.

för samning av Hensserum och tilläggning av
Löda och Norra Hensserum samt Ramnegårde i
ett nyförfattning samt vändelagen.

Länna a° p. m. m.	Hensserum och jörägarne m. m. m.	Lörning I											
		Kölppt 7-7, till den grina kölppt länna											
		Kölppt	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning	Förskottning
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Transport		49877 24	76362	7344 74	6185 25	88 43	75867	156 37	7412 68	7301		
M.	18 mtl. Thure Andersson	139-154	3922 08	5.690	577 54	459 86	117 68	-	-	-	459 86	4531	
N.	116 " Erik Lindgren, Skilbo	155-170	519 40	0.753	76 43	84 95	-	0.829	1 71	78 14	0.770		
	<u>Löda Hensserum.</u>												
O.	114 mtl. Daniel Pettersson	157-168	5312 45	7.708	782 36	825 32	-	8.475	17 47	799 83	788		
	<u>Norra Hensserum.</u>												
P.	14 mtl. Ernst Jansson	169-170	728 64	1.057	107 29	119 18	-	1.162	2 40	109 69	1.081		
Q.	14 " Frans O. Gustafsson	171-172	879 66	1.276	129 51	143 88	-	1.403	2 89	132 40	1.30		
R.	1/2 " Oskar E. Jönsson	173-180	1957 36	2.840	288 26	320 15	-	3.122	6 43	294 69	2.90		
S.	Lampfält till Löda Hensserum.	181-184	1077 30	1.563	158 64	176 20	-	1.719	3 54	162 18	1.57		
T.	L " Hunsala.	185-194	2145 50	3.113	315 97	350 92	-	3.423	7 06	323 03	3.18		
	<u>Ramnegårde.</u>												
U.	1/2 mtl. Birger Augustini	195-217	2507 60	3.638	369 26	-	-	4.000	8 24	377 50	3.71		
	<u>Länna</u>		68227 43	100.000	10150 00	8665 71	206 11	100.000	206 11	10150 -	100.00		