

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Farshultamåla nr 1² och 1³, Träthult nr 1^{2,5-9} litt. AB, 1^{2,5-9} litt. C, 2⁵ och 2⁶ samt Träthultamåla nr 1² och 1³ uti Fagerhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 5 km sydost om Fagerhults kyrka och tillhör vattensystem nr 74 Emån samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, under förrättningen, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr 1-90 betecknade ägofigurerna och de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B och B-C. Av dessa skola sträckorna 0+12 - 1+60 och 2+50 - 4+41 av avloppet A-B samt sträckorna 4+80 - 5+75 och 6+75 - 11 av avloppet C-D utföras som öppna diken men sträckorna 1+60 - 2+50 och 5+75 - 6+75 såsom täckta ledningar med tillhörande slambrunnar samt in- och utlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom före-

tagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. E, beräknats till 10,33 hektar, varav 4,65 hektar åker och 5,68 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Träthults dikningsföretag av år 1955, anse synemännen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 26 augusti 1949, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker angivna å hithörande plankarta.

På plankartan betecknas åker med gul färg, odlingsmark med grön färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas på plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med heldragna enkla röda linjer, de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 100 hektar.

Avrinningen har beräknats till 1 sek.lit. pr hektar vid högvattenavrinning och 0,1 sek.lit. pr hektar vid medelvattenföring.

För de öppna avloppssträckorna har bestämts en bottenbredd i jord av 0,3 m och i berg av 0,6 m.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner och en minsta bottenlutning av 0,5:1000 kan då de öppna avloppen framföra den beräknade högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,45 m och den beräknade medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,10 m.

De täckta ledningarna, för vilka nederbördsområdena äro angivna å hithörande profilritning, hava dimensionerats för ^{en}högvattenmängd motsvarande en avrinning av 1,5 sek.lit. pr hektar.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola dels en ägovägstrumma vid 8+25 och dels vägräcken utmed byvägen vid 1+94 utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Beträffande underhållet av nämnda trumma och vägräcken hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, om någon av intressenterna framställer yrkanden härom efter företagets utförande, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag,

bil. G, beräknats till 13.600:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. E.

För uträkning av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas, har företaget uppdelats i 2 avdelningar enligt nedanstående.

Avdelning	Avloppssträcka	Ägofigurernas nr	Kostnad Kr	Båtnad Kr	Rel. kostn.
I	A - B	1 - 32a	6.200	2.220	2,79
II	C-D	33 - 90	7.400	9.644	0,76
Summa			13.600	11.864	1,14

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de båda avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits att båda avdelningarna skola sammanföras med gemensam kostnad.

På grundval av dess, utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande och deras andel i förrättningskostnaderna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen S.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1961. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras med betongrör, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 0,8 meters fyllning förutom på sträckan 1+92 - 2+00 under byvägen, där fyllning på vägrören skall verkställas upp till vägbanan, varefter vägen återställs i ursprungligt skick.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, samt i efterstående fixpunktsbeskrivning, bil. D¹, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de avloppssträckor, varav han är beroende, fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procentalen. För rensningsjords uppläggning må intressente icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försumelse, må uttagas av denne. Slambrunnen skall rensas så ofta, att slam ej uppkommer till underkanten av in- eller utgå-

ende rör. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tälas.

Trumman vid 8+25, som i samband med företaget skall utföras, skall underhållas av ägaren till Träthultamåla nr 1³.

Vägräckena vid byvägen skall underhållas av väghållaren.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna

skola förvaras hos lantbrukaren Martin Classon, Träthult, Grönskåra.

Grönskåra.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagens detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid

besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Träthult, Grönskåra den 1 juni 1955.

Erik Östergren

Statens Lantbruksingenjör.


Lennart Björn


Holger Gustavson

Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtted kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Farshultamåla 1², 1³</u>						
Anni Magnusson		961		1.102	8,103	62:15
Erik Johansson } Åke Johansson } Anni Magnusson }		861		987	7,257	55:66
Erik Johansson } Åke Johansson }		398		456	3,353	25:72
<u>Träthultamåla 1³</u>		5.385		6.173	45,390	348:14
Rickard Gustavsson						
<u>Träthult av 1^{2,5,6,7,8,9}</u>						
<u>AB</u>		840		1.963	7,081	54:31
Fritz Johansson						
Helmer Fransson						
<u>Träthult av 1^{2,5,6,7,8,9} c s</u>		1.040		1.192	8,765	67:23
Martin Classon						
<u>Träthult 2⁵</u>		697		799	5,875	45:06
John Kvistberg						
<u>Träthult 2⁶</u>	S	1.682		1.928	14,176	108:73
Karl Henrik Fransson						
Summa		11.864		13.600	100,000	767:-

Träthult, Grönskåra den 1 juni 1955.


 Statens Lantbruksingenjör

 Biträdande godemän.
 bill